# niersec

Exposición Internacional de Seguridad, Protección contra Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial y Protección Personal

7 - 9 Septiembre, 2016 La Rural Predio Ferial, Buenos Aires, Argentina

## Negocios de Número 103 Ago/Sep '16 1102 Seguinos en 🕝 🚮 🖹 Revista líder sobre Empresas, Productos y Servicios de Seguridad

- . Los productos y servicios más destacados por las empresas expositoras en INTERSEC
- . 360 SISTEMAS DE SEGURIDAD <56>
- . ALONSO ALARMAS <60>
- . ARG SEGURIDAD <64>
- . BIG DIPPER / DAHUA <68>
- . BYKOM <72>
- . CONTROL 24 <76>
- . CYBERMAPA <80>
- . DRAMS TECHNOLOGY <84>
- . DX CONTROL <88>
- . FULLTIME ARGENTINA <92>
- . FIESA <98>
- . HID GLOBAL <116>
- . MICROFAST <120>
- . NETIO <124>
- . PPA ARGENTINA <128>
- . NEGOCIOS DE SEGURIDAD <132>
- . SECURITAS <136>
- . SECURITY ONE <140>
- . SELNET <144>
- . SIERA ELECTRONICS <148>
- . SOFTGUARD TECHNOLOGIES <152>
- . TRUE DIGITAL SYSTEMS <156>
- . TYCO Integrated Fire & Security <160>
- . VIDEOTRONIK <164>
- . ZKTECO ARGENTINA <168>

#### PERFIL DE EMPRESA

. DIALER <34> Veinticinco años de compromiso con el cliente

#### **EMPRESAS**

- . DVR STORE + TODO CONTROL <42>
- . CELLETECH TECHNOLOGIES <48>





Presentan las innovadoras líneas de productos



La elección inteligente

Cámaras CCTV para altas exigencias



## CYGNUS XVR

De DVR a NVR en un click!

HD-CVI + AHD + ANALOG + IP



info@bigdipper.com.ar

www.bigdipper.com.ar















Dahua Argentina, marca líder en productos de video vigilancia y seguridad electrónica, le ofrece: productos de vanguardia; precios competitivos; profesionalismo; la red de distribución más grande del país; y el mejor servicio de preventa y postventa.

Anímese a apostar por el futuro de su negocio.



# Cámaras Térmicas

ENCUENTRE EL CATÁLOGO EN ESTA REVISTA









#### **DISTRIBUIDORES OFICIALES**


































#### El nuevo grabador que cumple con todas sus necesidades

- Compatible con los estándares más importantes del mercado: Soporta HD-CVI, AHD, Analógico, IP
- Mayor definición
   Graban en 720 /1080p y hasta 5 Megapixel en cámaras IP
- Más cantidad de canales
   Modo de funcionamiento 4+2, 8+4, 16+8 canales
- Ahorro de espacio en disco Soporta H.264+ y próximamente H.265
- Video analítico incorporado
   Detección de rostros, intrusión, línea de cruce, objetos abandonados, cambio de escena.
- Nuevo sistema de garantía 3x24
   Garantía de 3 años, solución asegurada en 24hs



# SMART PIXEL



#### LINEA IP SMART PIXEL

#### BENEFICIO

#### IPC-3M-D

#### 3MP Full HD Mini Domo IP

- 1/3"3Mp CMOS
- · 20fps@3M, 30fps@1080P
- · H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- · Lente 3.6mm
- · Distancia IR 30m, D&N(ICR)
- IP66,DC12V, PoE

#### IPC-3M-FZ

#### 3MP Full HD IR IP Tipo Bullet



- 1/3"3Mp progressive CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- · 20fps@3M, 30fps@1080P
- · DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- · Lente motorizado 2.7~12mm
- · Distancia IR 60m
- · IP67, PoE

#### IPC-1M-BZ

#### 1.3MP HD IR Domo IP

- 1/3" 1.3Mp prog. scan CMOS
- · H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- · 25/30fps@1.3M(1280×960)
- · DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- · Lente motorizado 2.7~12mm
- · Distancia IR 30m
- IP67, IK10, PoE

#### IPC-3M-F

#### 3MP Full HD IR IP Tipo Bullet

- 1/3"3Mp CMOS
- · H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- · Max 25/30fps@1080P
- · Lente 3.6mm
- Distancia IR 30m, D&N(ICR)
- IP67, DC12V, PoE

#### IPC-1M-DZ

#### 1.3MP HD IR Mini Domo IP

- 1/3" 1.3Mp prog. scan CMOS
- · H.264&MJPEG dual-stream encoding
- 25/30fps@1.3M(1280×960)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- · Lente motorizado 2.7mm~12mm
- Distancia IR 60m
- · IP67, PoE

## IP-DW1MP

#### 1MP HD Mini Domo IP

- 1/4" 1Mp CMOS
- Max 25/30fps@720P
- · H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- · Lente 3 6mm
- · Distancia IR 30m, D&N(ICR), 3D-DNR,
- · IP66,DC12V, PoE

#### IPC-3M-DZ

#### 3MP Full HD IR Mini Domo IP



- 1/3"3Mp progressive scan CMOS
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- 20fps@3M (2304×1296)
- · DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- · Lente motorizado 2.7mm~12mm
- · Distancia IR 60m
- · IP67, PoE

#### IPC-1M-FZ

#### 1.3MP HD IR IP Tipo Bullet



- 1/3" 1.3Mp prog. scan CMOS
- · H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- 25/30fps@1.3M(1280×960)
- · DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- · Lente motorizado 2.7~12mm
- Distancia IR 60m
- · IP67, PoE

#### IP-FW1MP

#### 1MP HD IR IP Tipo Bullet



- 1/4" 1Mp CMOS
- Max 25/30fps@720P
- · H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- · Lente 3.6mm
- · Distancia IR 30m, D&N(ICR), 3D-DNR
- IP67, DC12V, PoE

#### LÍNEA 4 EN 1 (HDCVI + AHD + HD-TVI + ANALOG)

#### **ECONOMY +**


#### HDX-1200M 4 EN 1

### 2MP 1080P

- Mini domo HDCVI 1/2.9" 2Megapixel CMOS
- 30fps@1080P, 60fps@720P · Lente fijo 3.6mm
- · Distancia IR 30m, Smart IR
- IP67, DC12V

#### HDX-1000F 4 EN 1

1MP 720P IR **Bullet HDCVI** 



- · 1/4" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P · Lente fijo 2.8mm, Smart IR
- IP66, DC12V



- Mini domo HDCVI
- 1/4" 1Mp CMOS, ICR
- · 25/30fps@720P
- · Lente fijo 2.8mm
- · Distancia IR 20m, Smart IR
- DC12V



1MP 720P IR Mini domo HDCVI

- · Lente fijo 2.8mm
- · Distancia IR 30m, Smart IR
- IP66, DC12V




## HDX-1200R 4 EN 1

#### 2MP 1080P IR **Bullet HDCVI**



- 30fps@1080P, 60fps@720P
- · Lente fijo 3.6mm
- Distancia IR 20m, Smart IR
- IP67, DC12V



con los nuevos



CYGNUS XVR De DVR a NVR en un Click.









#### **DOMOS IP** CON INTELIGENCIA ANALÍTICA (IVS), Y 4MPX H.265

#### SD22204T-GN

#### IVS

#### 2Mp 4x Network Mini PTZ Camera

- 1/2.7" 2Mp CMOS
- Max 25/30fps@1080P/720P
- · 2.7~11mm 4x optical zoom
- · H.264/MJPEG & Dual-stream encoding
- · 0~355° pan range, 0~90° tilt range
- · Max 100°/s Pan speed
- · Defog, WDR, D&N(ICR), DNR(2D&3D), IVS
- IP66,IK10, -20~60°C
- · POE/Wifi optional

#### SD6C430U-HN

#### H.265

#### 4Mp 30x Network IR PTZ Dome

- 1/3"4Mp CMOS
- Max 25/30fps@4M/3M, 50/60fps@1080P/1.3M
- · 4.5~135mm 30x optical zoom
- · Support H.265/H.264 & MJPEG encoding
- Max 240 °/s pan speed
- WDR, D&N(ICR), Ultra DNR, EIS
- · 1/1ch audio in/out, 2/1ch alarm in/out
- IP 66, -40~60°C, Micro SD card
- IR Distance up to 100m

#### SD59220T-HN

#### IVS

#### 2MP Full HD 20x Ultra-high Speed IR PTZ

- 1/2.8" 2Mp Exmor CMOS
- Max 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- 5.5~110mm 20x optical zoom
- H.264/MJPEG & Dual-stream encoding
- · Max 400 °/s pan speed
- · Defog, DWDR, D&N(ICR), Ultra DNR
- 1/1ch audio in/out, 2/1ch alarm in/out
- · IP 66, -40~70°C, Micro SD card, POE+
- IR Distance up to 100m

#### SD50430U-HN

#### H.265

#### 4Mp 30x Network PTZ Dome

- 1/3"4Mp CMOS
- Max 25/30fps@4M/3M, 50/60fps@1080P/1.3M
- 4.5~135mm 30x optical zoom
- · Support H.265/H.264 & MJPEG encoding
- Max 500 °/s pan speed
  WDR, D&N(ICR), Ultra DNR, EIS
- · 1/1ch audio in/out, 2/1ch alarm in/out
- IP 67(Outdoor), IK10, -40~60°C(Outdoor), -20~60°C(Indoor), Micro SD card, POE+

#### SD59120T-HN

#### IVS

#### 1.3MP HD 20x Ultra-high Speed IR P

- 1/3" 1.3Mp Exmor CMOS
- Max 25/30fps@1.3M/720P
- · 4.7~94mm 20x optical zoom
- · H.264/MJPEG & Dual-stream encoding
- · Max 400 °/s pan speed
- · DWDR, D&N(ICR), Ultra DNR
- 1/1ch audio in/out, 2/1ch alarm in/out
- · IP 66, -40~70°C, Micro SD card, POE+
- IR Distance up to 100m

#### SD59430U-HN

#### H.265

#### 4Mp 30x Network IR PTZ Dome

- 1/3" 4Mp CMOS
- Max 25/30fps@4M/3M,
- 50/60fps@1080P/1.3M · 4.5~135mm 30x optical zoom
- · Support H.265/H.264 & MJPEG encoding
- · Max 400 °/s pan speed
- · WDR, D&N(ICR), Ultra DNR, EIS
- 1/1ch audio in/out, 2/1ch alarm in/out
- · IP 66, -40~70°C, Micro SD card, POE+
- IR Distance up to 100m

#### DOMOS HD-CVI

#### SD592301-HC

#### HD-CVI

#### 2MP Full HD 30x **HDCVIIRPTZ**

- 1/2.8"2Mp Exmor CMOS
- Max 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- 4.5~135mm 30x optical zoom
- · Max 400 °/s pan speed
- · 2D/3D DNR,DWDR · 2/1ch alarm in/out
- IP 66, -40~70°C
- IR Distance up to 100m

#### SD501201-HC



#### 720P 20x HDCVI PTZ

- 1/3"Exmor CMOS
- Max 50/60fps@720P
- 4.7~94mm 20x optical zoom · Max 500 °/s pan speed
- · 2D/3D DNR, DWDR
- · 2/1ch alarm in/out
- IP 67(outdoor), IK10, -40~60°C(Outdoor),
- -20~60°C(Indoor)

## SD222041-GC



#### 2Mp Full HD 4x HDCVI Mini PTZ Dome Camera

- 1/2.7" 2Mp CMOS
- Max 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- · 2.7~11mm 4x optical zoom
- 0~355° pan range, 0~90° tilt range
- · Max 100°/s Pan speed
- · 2D/3D DNR, DWDR
- · IP66,IK10, -20~60°C



#### **VIDEO VIGILANCIA PARA ALTAS EXIGENCIAS**

Sus resistentes housings de acero aislan probables fuentes de ignición en ambientes peligrosos o de alto riesgo.

- · Soporta H.265 y hasta 12 Mpx
- Funciones de inteligencia IVS
- Lente motorizado 2.7-12mm
- Domos PTZ de 30x
- Minidomos vehiculares

Certificacion ATEX



I 2G Ex d IIC T6

II 2D Ex t IIIC T6

Protección antideflagrante para gases y polvos combustibles en temperaturas industriales.





#### **HCVR7816S 32 CANALES TRÍBRIDO**



- · Soporta hasta 32 canales IP o 16 HDCVI / Analógico
- Reutilización del cableado existente (coaxil o UTP)
- Compatible con cámaras analógicas existentes, HDCVI e IP / Onvif
- Admite cámaras de hasta 5 Megapixel
- Cumple con normativa vigente 5136A y futuras actualizaciones

#### CÁMARAS HD-CVI: HD / FULL HD

#### HAC-HF3220E



#### 2.4MP 1080P HDCVI,

- 1/2.8" 2.4Mp CMOS, ICR, 3D-DNR
- · 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- · Soporta modo analógico
- · HD/SD switch, OSD, DWDR, Audio, Alarma
- · DC12V/AC24V
- · Material: Metal

#### HAC-HF3231E



#### 2.1MP 1080P WDR HDCVI

- 1/2.8" 2.1Megapixel CMOS
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- · Soporta modo analógico
- HD y doble salida SD, Audio, Alarm, OSD
- 120dB True WDR, Día y noche, AWB, AGC, BLC, 3DNR
- · AC24V/DC12V

#### HAC-HF3120R



#### 1.3MP 720P HDCVI

- 1/3" 1.3Mp CMOS, ICR, 3D-DNR
- 25/30/50/60fps@720P
- · Soporta modo analógico
- · HD/SD switch, OSD, Audio, Alarma, DWDR
- · DC12V/AC24V
- Material: Metal

#### CÁMARAS IP: HD / FULL HD

#### IPC-HF5421E





#### 4MP Full HD WDR Network Camera

- 1/3" 4Mp CMOS
- H.264 & MJPEG triple-stream encoding
- Max 20fps@4M,25/30fps@3M
- D&N(ICR), 3D-DNR, Micro SD, WDR(up to 120dB)
- Smart detection: Face/Tripwire/Intrusion/ Scene change detection
- · DC12V/AC24V, PoE
- Material: Metal

#### IPC-HF5221E

NEW



#### 2MP Full HD WDR Network Camera

- 1/2.7" 2Mp CMOS
- H.264 & MJPEG triple-stream encoding
- Max 25/30fps@1080P
- D&N(ICR), 3D-DNR, Micro SD,WDR(up to 120dB)
- Smart detection: Face/Tripwire/Intrusion/ Scene change detection
- · DC12V/AC24V, PoE
- Material: Metal

#### IPC-HF5121E

NEW



#### 1.3MP HD WDR Network Camera

- 1/3" 1.3Mp CMOS
- · H.264 & MJPEG triple-stream encoding
- Max 25/30fps@1.3M
- D&N(ICR), 3D-DNR, Micro SD,WDR(up to 120dB)
- Smart detection: Face/Tripwire/Intrusion/ Scene change detection
- · DC12V/AC24V, PoE
- Material: Metal



# Big Dipper

Soluciones móviles a la medida de sus necesidades!

## DVR MÓVIL TRIBRIDO 4G

- >Soporta HDCVI/IP/Analógico
- >Supercapacitor incorporado
- >Grabación HD y FULL HD
- >3G, 4G, Wifi, GPS, Alarmas
- >Envío de alertas por SMS



















#### **CÁMARAS MÓVILES**

Todos los equipos se anuncian en la red como Onvie

#### **CA-M 183H**



Analógica 700TVL

HAC-HDBW2220F



HDCVI 2.4Mpx, Audio

IPC-HDBW2220F



IP 2Mpx, Video Analítico

#### **МЈНЈ4Р**



Switch vehicular 4 puertos PoE



#### PTZ35220S - Domo Vehicular 2Mpx

- 2Mp excellent image quality
- Powerful 20x optical zoom
- Pan range: 360° endless, speed up to 60°/s
- Up to 256Presets, 4Tour, 4Pattern, 4Auto scan
- IR Distance up to 150m
- DC8V~36V Power Supply, IP66

#### Joystick MY-RM6U



Joystick vehicular para PTZ, diseñado para patrullas, colectivos, etc.

#### **SERVIDORES**



-Admite hasta 200 móviles / 500 canales

-Hasta 5000 cuentas & 500 usuarios online

-Soporta Google y Raster Map

#### · DSS7016:

-Admite hasta 500 móviles / 2000 canales

-Hasta 10000 cuentas & 1000 usuarios online

-Soporta Google y Raster Map



## Confía en el que más sabe de cámaras en todo el mundo



# FLIRMPX










#### M31041C4

1 DVR Flir MPX- 4 canales • 4 cámaras minidomo FLIR MPX de 1MP • Lente 3,6MM • IR 30 mts • IP66 • 720p@ en tiempo real (30 fps por canal) • Soporta 2.0 MP (1080p@ 15fps por canal) • Incluye disco rígido de 1Tb.

Salida HDMI / VGA • Audio dos vías





#### M31082C8

·1 DVR Flir MPX - 8 canales • 8 cámaras minidomo FLIR MPX de 1MP ·Lente 3,6MM ·IR 30 mts ·IP66 ·720p@ en tiempo real (30 fps por canal) ·Soporta 2.0 MP (1080p@ 15fps por canal) ·Incluye disco rígido de 2Tb. ·Salida HDMI / VGA · Audio dos vías

Av. Corrientes 4969 (CI4I4AJC) Bs. As., Argentina

telefax: (54-II) 4857-086I (líneas rotativas) . e-mail: ventas@simicro.com

Nuevo full HD Video Server





El GV- Video Server Full HD no solo permite la conversión de cualquier cámara analógica en una cámara IP, sino también disfrutar del GV CMS, una solución global para tu sistema de seguridad.

Características Full HD Video Server:











Entrá ya al mundo GeoVision







# Para que lo veas absolutamente todo!

Fisheye 12 mpx
Elegí la tecnología
más avanzada para que
cada detalle se vea a
la perfección.



Amplia cobertura IR de hasta 30 metros de diámetro con una distribución luminosa uniforme a través de todo el campo visual.



### GV-FER12203

- -Escaneo Progresivo CMOS de 12MP
- -IP 67
- -IK10+
- -15 fps en una resolución de 4000x3000
- -Amplio rango de temperaturas (-40°C - 50°C / -40°F - 122°F)
- -Reducción de ruido 3DNR
- -Fácil instalación

















**GeoVision** 

Este novedoso producto te permite ver en detalle, abarcando la totalidad de la escena. Gracias a la cámara fisheye que capta todos los ángulos de una imagen y a la cámara domo que accede al instante a cualquier punto. Una conjunción única para que no te pierdas nada y tengas siempre la máxima visión de todo lo que está sucediendo.



## **ALL-IN-ONE PTZ+ FISHEYE** GV-PPTZ7300

- Vista Panorámica 5MP Fisheve
- 2MP 10X Zoom Óptico
- IK10 Ip67 WDR Pro
- Amplio Rango de Temperatura
- Seguimiento de Objetos
- Mapa de zonas calientes (HeatMap)
- Control PTZ Intuitivo
- FisheyeDewarping



















Líderes en el mercado!



Servicio de Preventa

Asesoramiento en Proyectos e Instalaciones sobre productos y arquitectura.



Servicio de Soporte técnico

Técnicos especializados en cada uno de los productos que ofrecemos.



Servicio de Reparaciones

Laboratorio integral de reparaciones.



Servicio de Cursos y Capacitaciones

Cursos gratuitos para todos nuestros productos, presenciales u online



Servicio Multimedia

Acceso a herramientas online actualizadas constantemente.

## HIKVISION

MAYOR DISTRIBUIDOR A NIVEL NACIONAL

SOLUCIONES INTEGRALES









Av. De Los Incas 4154/6 (1427) CABA - Tel/Fax: (54 11) 4551-5100

www.fiesa.com.ar - contacto@fiesa.com.ar



Sistemas convencionales de detección de incendio por zonas, robustos y confiables de fácil instalación. Detectores ópticos de humo, térmicos y termovelocimétricos de procesamiento autónomo de estado. Sistemas de detección y extinción de incendio, CLVR 02EXT.

Sistemas analógicos-direccionables de detección de incendios por bucles. Permiten incorporar entre 99 y 199 elementos por bucle. Identificación precisa del punto que entra en alarma. Permite incorporar sirenas directamente al bucle. Incluye software de programación y monitoreo de la central, EASYcoNET.

Incorporación de códigos QR para identificación inequívoca en todos los productos analógicos para utilizar con la nueva App COFEM Installer (Android). Permite un fácil relevamiento y etiquetado sin errores para luego incorporar la información a la central vía software.



TECNOLOGIA EN DETECCION DE INCENDIO



C€ EN54

Centrales Convencionales



Línea completa de accesorios, detectores, sirenas, avisadores, etc...

























## Innovadora línea de **ZK** CONTROLES DE ACCESO Y DE PERSONAL

## iFace402/ID

Control de acceso y asistencia por reconocimiento de rostro | Con pantalla TFT táctil color 4,3", reconocimiento de rostro por cámara incorporada, lector avanzado de huellas y lector de tarjetas de proximidad. Con capacidad de almacenamiento de 500 rostros, 2000 huellas, 10000 tarjetas y 100.000 transacciones, almacenamiento de fotografias, comunicación RS232/485, TCP/IP, 2 USB host, salida wiegand y alimentación 12 V / 3 A.



#### E9C/ID

Con pantalla Color LCD 3", lector de huellas con capacidad de almacenamiento hasta 2200 huellas, 30000 tarjetas y 50000 transacciones, comunicación RS232/485, TCP/IP, USB host y teclado. Alimentación



#### VF-300/ID

stro | Con pantalla TFT táctil color 3", reconocimiento de rostro por cámara incorporada y lector de proximidad Con capacidad de almacenamiento de 200 rostros y



#### S200

 Control de asistencia por tarjeta | Con pantalla LCD Monocromática, lector de proximidad con capacidad de almacenamiento de 30000 tarjetas y 100.000 transacciones, comunicación RS232/485, USB host. Puede operar en forma autónoma o en red.



#### F8/ID

» Control de acceso por huella | Pantalla LCD Monocromática, con capacidad de 2200 huellas, 30000 tarjetas y 50000 transacciones. Contactos para botón REX y alarma, 50 zonas horarias, 5 grupos y 10 combina-



#### SC403

Discontrol de acceso por tarjeta | Opcional Mifare, display LCD monocromático, con capacidad de 30000 tarjetas, 50000 transacciones, control total de puerta (REX), 50 zonas horarias, 5 grupos y 10 combinaciones, entrada y salida wiegand.



#### FR1200/ID

proximidad con interfaz de comunicación RS485. Compatible con el F8 y los paneles de acceso de la linea InBIO. IP65 resistente al agua, alimentación 12v / 1.5A





Visítenos en www.fiesa.com.ar





## Mayor compatibilidad

Los grabadores Turbo HD 3.0 soportan 5 tecnologías: HD-TVI, HD-CVI , AHD, Análoga e IP.

### Más resolución

Nuevas cámaras HD-TVI de 3 y 5MP; y DVRs con salida HDMI 4K.

### Más distancia de transmisión

Hasta 1200m en HD 720p y 800m en Full HD 1080p.

## Mayor tiempo de grabación

H264Plus ahorra hasta 50% de espacio en disco.

## PoC - Energía sobre coaxil

Alimentación de cámara y video hasta 400m sobre el mismo cable coaxil.







SecNow




Security One Argentina



Security-One-Argentina



SecurityOneHIK



Tel./Fax: (5411) 4555-6528 info@securityone.com.ar




Distribuidor líder en Latinoamérica

www.securityone.com.ar www.hikvision.com

## El catálogo de soluciones

## más completo del mercado



Una amplia variedad de soluciones en seguridad adaptadas a sus necesidades.







Soluciones Integrales en materia de seguridad electrónica



- Asesoramiento especializado
  - Mayor experiencia en asesoramientos de proyectos pequeños, medianos y de gran envergadura.
- Soporte Técnico
  Ponemos a su disposición el equipo de soporte técnico
  certificado en Hikvision mas experimentado del mercado.
- Laboratorio de Reparaciones
  Laboratorio certificado por Hikvision, provisión de repuestos originales.
- Entrenamientos y Seminarios
  Seminarios y capacitaciones sin cargo en todas nuestras
  líneas de productos y soluciones.

Garant

Garantia oficial de 3 años en todos los productos Hikvision.

- Casos de éxito
  Satisfacción Garantizada, Contamos con el reconocimiento de Hikvision en el asesoramiento y distribución de los mejores y mayores proyectos desarrollados en Argentina y Latinoamérica.
- Stock y variedad de productos
  El mayor y mas variado stock de productos
  Hikvision en Argentina.

Asesoramiento Profesional Gratuito al Tel: +54 11 4555-1594

#### iVMS-5200 Professional

## Sistema de gestión eficiente de video

#### **BUSSINES INTELLIGENCE**

POS, transacciones de video. Heat Map, mapa de color por zonas concurridas.

PPLC, contador de personas.

#### ANALÍTICA BÁSICA

Objetos olvidados / extraviados. Zona de intrusión. Cruce de línea.

#### LPR

Lectura de patentes, lista negra.



#### MOBILE

Monitoreo de flota de vehículos.



Calle Céspedes 3881 - C. A. de Bs. As. Argentina.Cod. Post. (Zip Code): C1427EAG.



Tel: +54 11 4555-1594



info@securityone.com.ar



secnow



Security One Argentina



Security One Argentina



SecurityOneHIK





# DVR = CÁMARAS = CONTROLES DE ACCESO = ANTENAS RF CERRADURAS = CABLES = HOUSING = ACCESORIOS

Regístrese en nuestro sitio web para bajar la lista completa.







Adquirí nuestros productos en tu distribuidor de confianza y obtené calidad, precio, soporte y garantía, estés donde estés



www.i-cuadrado.com info@i-cuadrado.com

Mendoza: Pellegrini 184, Guaymallén (54 261) 4324831 Tucumán: Muñecas 1383, S. M. de Tucumán (54 381) 4216136



Av. Corrientes 5067 - Piso 1 - Of. 5 - C.A.B.A. (54 11) 4854 5301 / 4856 3773 sygventas@sygseguridad.com.ar www.sygseguridad.com.ar



Av. Rafael Nuñez 3868 - P.A - Local 82 -Gal. Precedo - Cerro de Las Rosas - Córdoba info@tecnocontrol.com.ar (54 351) 715-0037 / 2037420 www.tecnocontrol.com.ar



M. Comas 2818, Santa Fe Capital (54 342) 4525760 info@steargentina.com.ar www.steargentina.com.ar Representante Oficial en Argentina



Av. Raúl Scalabrini Ortiz 637 C1414DNG / Buenos Aires / Argentina (54 11) 4773.6266 (líneas rotativas) Skype: microfastsrl ventas@microfast.com.ar

www.microfast.com.ar



/+MicroFastSRLBuenosAires

Contactanos por +54 11 4773.6266





## Líder mundial en DVR Standalone

Totalmente en Español - 2 años de garantía - Software propietario - Nube -Dominio Propio - Soporte para celulares y MAC

Tecnología





La calidad de los productos Hanbang garantizan una excelente imagen, funcionamiento y confiabilidad.



#### HB-DVR5216B

Nuevo modelo DVR AHD 16CH 720p (1280\*720) 1 Mpx. Rackeable - Soporta 2 HDD de 8TB



#### HB-DVR5104-BC

Nuevo modelo DVR AHD 4CH 720p (1280\*720) 1 Mpx.



#### HB-DVR5108-BC

Nuevo modelo DVR AHD 8CH 720p (1280\*720) 1 Mpx.



#### HB-DVR5116-BC

Nuevo modelo DVR AHD 16CH 720p (1280\*720) 1 Mpx.

#### También LÍNEA ANALÓGICA 960H

Consulte por más modelos...!

Adquirí nuestros productos en tu distribuidor de confianza y obtené calidad, precio, soporte y garantía, estés donde estés



#### www.i-cuadrado.com info@i-cuadrado.com

Mendoza: Pellegrini 184, Guaymallén (54 261) 4324831 Tucumán: Muñecas 1383, S. M. de Tucumán (54 381) 4216136



Av. Corrientes 5067 - Piso 1 - Of. 5 - C.A.B.A. (54 11) 4854 5301 / 4856 3773 sygventas@sygseguridad.com.ar www.sygseguridad.com.ar



Av. Rafael Nuñez 3868 - P.A - Local 82 -Gal. Precedo - Cerro de Las Rosas - Córdoba info@tecnocontrol.com.ar (54 351) 715-0037 / 2037420 www.tecnocontrol.com.ar



M. Comas 2818, Santa Fe Capital




Representante Oficial en Argentina

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

(54 342) 4525760 info@steargentina.com.ar www.steargentina.com.ar







/hanbangar /+HanbangAr







/+MicroFastSRLBuenosAires

Contactanos por \ +54 11 4773.6266



Av. Raúl Scalabrini Ortiz 637 C1414DNG / Buenos Aires / Argentina

(54 11) 4773.6266 (lineas rotativas)

Skype: microfastsrl

ventas@microfast.com.ar

www.microfast.com.ar

## **EAS - Antenas RF**

## Sistemas Antihurto para locales comerciales





OP-D01

Desimantador de hard tag Medidas: 76mm\*25mm Material: Aluminio Fuerza magnética: 7.5kg



#### OP-H051

Hard Tag RF para Botellas de Vino Frecuencia: 8.2Mhz Rango de operación: 150mm Presentación: Packs de 200 unidades



Desactivador de etiquetas soft tag

Rango de operación: 20cm

Fuente: 12V 2A incluida

OP-L001 Lazo para Hard Tag

- Importamos y distribuimos una amplia línea de productos.
- Consulte por el módulo de vinculación con DVR.

OP-G01/OP-G03

Material: Acero inoxidable/Aluminio

Frecuencia: 8.2 MHz ± 0.05MHz Modulación: 180 ± 1MHz Peso: 7kg

Fuente: 24V 2A incluida

Rango de detección: Hard tag 1500mm

Etiquetas 1200mm

#### SISTEMAS RF

El sistema antihurto se puede combinar con hasta 3 juegos de antenas (3 antenas emisoras Tx + 3 antenas receptoras Rx) cubriendo una longitud total de hasta 7,5 metros.

La tecnología digital y el uso del indicador DSP permiten ajustar el equipo sin necesidad de un osciloscopio u otro equipo especial. El ajuste de sensibilidad se puede efectuar de forma visible sobre una barra de LEDs presente en la antena receptora Rx.

Adquirí nuestros productos en tu distribuidor de confianza y obtené calidad, precio, soporte y garantía, estés donde estés



www.i-cuadrado.com info@i-cuadrado.com

Mendoza: Pellegrini 184, Guaymallén (54 261) 4324831 Tucumán: Muñecas 1383, S. M. de Tucumán (54 381) 4216136



Av. Corrientes 5067 - Piso 1 - Of. 5 - C.A.B.A. (54 11) 4854 5301 / 4856 3773 sygventas@sygseguridad.com.ar www.sygseguridad.com.ar



Av. Rafael Nuñez 3868 - P.A - Local 82 -Gal. Precedo - Cerro de Las Rosas - Córdoba info@tecnocontrol.com.ar (54 351) 715-0037 / 2037420 www.tecnocontrol.com.ar



M. Comas 2818, Santa Fe Capital (54 342) 4525760 info@steargentina.com.ar www.steargentina.com.ar

Representante Oficial en Argentina y Latinoamérica



Av. Raúl Scalabrini Ortiz 637 C1414DNG / Buenos Aires / Argentina (54 11) 4773.6266 (lineas rotativas) Skype: microfastsrl ventas@microfast.com.ar

www.microfast.com.ar



/+MicroFastSRLBuenosAires



## Sistemas de CCTV

## Su seguridad, nuestra preocupación



IMPORTAMOS Y DISTRIBUIMOS UNA AMPLIA LÍNEA DE PRODUCTOS La más alta calidad y el mejor soporte técnico

#### Adquirí nuestros productos en tu distribuidor de confianza y obtené calidad, precio, soporte y garantía, estés donde estés



www.i-cuadrado.com info@i-cuadrado.com

Mendoza: Pellegrini 184, Guaymallén (54 261) 4324831 Tucumán: Muñecas 1383, S. M. de Tucumán (54 381) 4216136



Av. Corrientes 5067 - Piso 1 - Of. 5 - C.A.B.A. (54 11) 4854 5301 / 4856 3773 sygventas@sygseguridad.com.ar www.sygseguridad.com.ar



Av. Rafael Nuñez 3868 - P.A - Local 82 -Gal. Precedo - Cerro de Las Rosas - Córdoba info@tecnocontrol.com.ar (54 351) 715-0037 / 2037420 www.tecnocontrol.com.ar



M. Comas 2818, Santa Fe Capital (54 342) 4525760 info@steargentina.com.ar www.steargentina.com.ar

Representante Oficial en Argentina y Latinoamérica



Av. Raúl Scalabrini Ortiz 637 C1414DNG / Buenos Aires / Argentina (54 11) 4773.6266 (líneas rotativas) Skype: microfastsrl ventas@microfast.com.ar


www.microfast.com.ar



/microfastsrl

/+MicroFastSRLBuenosAires

Contactanos por ( +54 11 4773.6266



# Control de velocidad fotográfico NE-RADAR

Solución para la captura e identificación de excesos de velocidad.







21-08-2013 16:22:18 46 km/h



ioninamentinamentinamentinamentina

Tecnología en Seguridad presenta una nueva solución para la identificación y registro de excesos de velocidad vehicular.













Cartel indicador de velocidad.

El sistema NZ-RADAR utiliza un radar del tipo doppler para identificar la velocidad de los vehículos y ante un exceso de velocidad captura varias imágenes en alta definición.
Es importante destacar que el sistema es totalmente autónomo, valiéndose de la red para realizar todas las comunicaciones y de esta manera se mantiene un control total de la solución, de forma remota.



#### CARACTERÍSTICAS

- Captura por cámara IP 2Mp
- Captura de Video mp4
- Conectividad 3G/Wifi
- Múltiples capturas por ticket
- Conectividad 3G/Wifi
- Envío de Tickets al instante
- Acceso al equipo Online
- Upgrades remotos
- UPS interna con autonomía de 5 hs.
   Identificación de velocidad desde 2 a 300 km/h.
   Distancia de toma configurable entre 10 a120 m.

- Almacenamiento local y remoto
- Gabinete segurizado, estanco apto intemperie
- Velocidad, hora, fecha y nombre del lugar embebido en la imagen
- Tensión 12V. Consumo 1.5A
- Integración con sistemas de CCTV
- Alto nivel de encriptación en transmisión y almacenamiento de imágenes
- Niveles de acceso segurizado, password y registro.



la evolución natural

Bulnes 439 (C1176ABG) Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Tel: (00 54) 11-5238-5553 / 54 / 58 /59

info@tecnologiaenseguridad.com www.tecnologiaenseguridad.com nΤ Nota de tapa **BIG DIPPER** 28 **TECHNOLOGY** Nuevos productos y expansión de la marca Presentan las innovadoras líneas de productos .... SMART PİXEL



#### Perfil de empresa 34 Dialer 25 años de compromiso con el cliente



•••	
42	DVR STORE +
	TODO CONTROL
	Sociedad que crece
	en el interior

48 CELLETECH Nuevos desafíos para una empresa en crecimiento



76	CONTROL24
80	CYBERMAPA
84	DRAMS TECHNOLOGY
88	DX CONTROL
92	FULLTIME ARGENTINA
98	FIESA
116	HID GLOBAL
120	MICROFAST

**NETIO** 

124







Opinión profesional

**Empresas** 

#### 172 La seguridad comienza por uno mismo

Escribe:: Ing. Faustino Costa, Ing. en Seguridad Ambiental/ Lic. en Seguridad e Higiene en el trabajo





# Invierta en el futuro de su negocio con PowerSeries NEO Versión 1.2

El sistema de seguridad híbrido más adaptable que genera resultados excepcionales



- Descubra nuevas oportunidades de negocio; aplicable tanto para aplicaciones comerciales y residenciales
- Reduzca sus costos operativos; Sensores inalámbricos de seguridad confiables que hacen muy fácil las instalaciones
- Cierre negocios en grandes instalaciones; hasta 1000 códigos de usuario para el mercado comercial o de aplicación múltiple
- Negocios que seguro se repetirán; Sistema escalable en extremo que puede adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes.



# Las mejores marcas de seguridad en un sólo lugar.



## SOFTWARE HOUSE

De Tyco Security Products

software house es uno de los productos para controles de accesos mejor desarrollado y confiable del mercado que permite una amplia integración con los sistemas electrónicos de seguridad en general.

Por su calidad y robustez es el producto preferido de empresas que requieren unalto nivel de seguridad (corporaciones, transportes de caudales, bancos).

La línea de productos cuenta con paneles de control, lectores, sofisticados programas de administración y todos aquellos componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas.




## KANTECH

**ISTAR eX** 

De Tyco Security Products



KT-400



**KANTECH** ofrece sistemas de control de accesos ágiles y convenientes para la entrada y salida de los usuarios, así como la reducción de los inconvenientes asociados.

La introducción de un sistema de control de acceso de calidad como parte de la de seguridad de una compañía será apreciada por los usuarios.

Productos de relación costo-beneficio adecuada para pequeñas y medianas industrias o corporaciones.
Lectoras de tarjetas, biométricos, paneles de control y software de administración, etc., forman parte del amplio desarrollo de productos de la marca.



#### ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

#### AC-2251D



AC-215IP PANELES IP NATIVOS

Cuando los costos son importantes, las pequeñas empresas pueden encontrar en ROSSLARE que pueden acceder a un sistema de control de accesos que disponga de las principales características de los productos más sofisticados como los precedentes, manteniendo sin embargo los niveles de seguridad y confiabilidad necesario para la implementación de un sistema de seguridad. ROSSLARE también cuenta con lectoras de tarjetas, teclados, lectores biométricos, paneles de control, de funcionamiento

autónomo o con software de administración, etc. que son integrantes de la línea de productos desarrollados, producidos y respaldados por la marca.



LECTORAS DE LARGO ALCANCE TIPO TELEPEAJE



Distribuidor autorizado de la marcas mundialmente líderes de productos tecnológicos y digitales de seguridad. Consúltenos..!!



#### **Getterson Argentina S.A.I.C.**

Av. Corrientes 3240 / C1193AAR / Buenos Aires / Argentina tel. (54-11) 6777-6000 / fax: (54-11) 6777-6006 hiperseg@getterson.com.ar / www.getterson.com.ar



líder mundial en soluciones de control de accesos e identidad.

Protección completa a través de software y hardware de tecnología biométrica de alta precisión con identificación segura.

#### **CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA**



- TI Stellaris CPU de alta velocida de 32 bits
   Diseño exclusivo de posicionamiento de huella
- 2.000 huellas 50.000 registros
- USB TCP/IP
- Bateria recargable de 1100 mAH
- Alimentación sobre USB / 5 V DG
- 16 estados T&A. Código de trabajo den6 dígitos.
- Huella, Código + Huella + Contraseña, Huella + Contraseña



- Sobremesa o Pared
- TI Stellaris CPU de alta velocidad 32 bits
- 2.000 huellas, 50.000 registros
- Alimentación USB
- Batería recargable de 1100 mAH
- Alimentación sobre USB / 5 V DG
- 16 estados T&A. Código de trabajo de 6 dígitos
- Huella, Código + Huella + Contraseña, Huella + Contraseña



- C2
- Procesador AM9 de alta velocidad
- Display TFT de 3" de alta definición (pantalla ancha)
- 3.000 huellas, 50.000 registros
- 16 estados T&A, Auto cambio de hora
- Servicio automático de grabación de consultas
- USB, TCP/IP, Alimentación sobre USB o 5V DC
- Huella, Tarjeta, Código + Huella, Código +
- Contaseña, Contraseña + Tarjeta, Huella+ Tarjeta + Contraseña, Tarjeta + Contraseña + Huella
- Tarjeta Mifare opcional



- Sensor de huellas ótico ANVIZ
- indicador de luz LED, Captura de imagen de precisión con anti-interferencia
- Imagen de huella sin distorsión
- 100 huellas, 3.000 registros
- Conexión USB (Módulo Bluetooth/GPRS para configuración)
- SDK disponible para desarrollo de software
- Opcional Baterías internas / Módulo Bluetooth/ Módulo GPRS





- VF30
- TI Stellaris CPU de alta velocida 32 bits
- 2.000 huellas 50.000 registros
- Detector por infrarrojos y sensor durmiente
   RS-485, USB, TCP/IP
- Sensor apertura puertas, E/S Wiegand, Control directo cerraduras, Grupos, Zona horaria, alarma programada, timbre, relé de salida Huella
- Tarjeta, Código + Huella,
- Opcional EM RFID / Tarjeta Mifare
- IP 53



#### 0A1000

- Samsung 400 Mhz Am9 procesador de alta velocidad
- ●5.000 huellas, 100.000 registros
- WinCE 5.0 LCD TFT Samsung 3.5 Cámara 3 MPX
- Visualización de huella e imagen del usuario.
- RS232, RS 484, USB, TCP/IP, tarjeta SD (2 GB)
- Salidas doble de relé, E/S Wiegand, 16 grupos, 32 zonas horarías
- Huellas, Tarjetas y Código
- Estandar RFID EM, Opcional Tarjeta Mifare (WIFI/GPRS)stándar

#### Consúltenos por otros modelos de toda la línea ANVIZ

Distribuidor autorizado



#### Getterson Argentina S.A.I.C.

Av. Corrientes 3240 / C1193AAR / Buenos Aires / Argentina tel. (54-11) 6777-6000 / fax: (54-11) 6777-6006 hiperseg@getterson.com.ar / www.getterson.com.ar

## **Big Dipper Security**

Nuevos productos y expansión de la marca

Con la marca Dahua ya consolidada en nuestro mercado, Big Dipper anuncia la incorporación de nuevas marcas y productos con el fin de brindar un mejor servicio al profesional. El plan de expansión también contempla la apertura de nuevas oficinas comerciales.

I mercado de la videovigilancia profesional está atravesando por una de sus instancias de mayor expansión y solo quienes decidan asumir el reto de crecer a la velocidad que lo demanda podrán obtener frutos importantes. La empresa Big Dipper Security siempre se destacó por analizar las necesidades del mercado y ofrecer a sus clientes las soluciones más apropiadas. Desde sus inicios Big Dipper fue asociado estrechamente con la marca Dahua Technology, dado que fue quien la introdujo al país hace 8 años, de la mano del ingeniero Gabriel Pennella, y logró posicionarla como una de las marcas líder del mercado de seguridad. Big Dipper y Dahua fueron creciendo a lo largo de Argentina a través de su prestigiosa cadena de distribución; puede conocer el listado de compañías que distribuyen en www.dahua.com.ar.

Actualmente, se están incorporando a la firma nuevas marcas con la intención de brindar a su canal todas las soluciones que necesitan para complementar la venta de sus líneas de productos en seguridad electrónica. Por otro lado, Big Dipper cuenta con el apoyo de una prestigiosa red de partners, con quienes está realizando acciones de manera conjunta para asistir eficientemente a todos sus clientes. En esta agrupación, denominada Cygnus Group, se encuentran: Radio Oeste, Hurin, Silicon Group, Dexa, Ciardi Hnos., Quality System y Lidertech.

#### PRESENTACIÓN DE CYGNUS XVR

En consecuencia a un análisis de demanda y críticas de usuarios de videograbadores es que se ha diseñado el grabador universal CYGNUS XVR. Este otorga una alta capacidad de integración en el mercado, de manera tal de poder añadir las prestaciones más avanzadas de CCTV a un sistema de vigilancia existente, ya sea a modo de actualización tecnológica o bien como una alternativa versátil a la hora de elegir un





Presentan las innovadoras líneas de productos



Cámaras CCTV para altas exigencias





De DVR a NVR en un click!

HD-CVI + AHD + ANALOG + IP



info@bigdipper.com.ar

www.bigdipper.com.ar


grabador que pueda trabajar con distintos medios. De esta manera se podrá integrar con cámaras analógicas, AHD, HD-CVI o bien IP con soporte multimarca y sistema Plug&Play, dándole valor agregado a los sistemas e instalaciones preexistentes. A continuación, desarrollaremos las características más sobresalientes:

· Bienvenido AHD: hasta ahora los equipos tríbridos no eran compatibles con otros estándares del mercado. Los nuevos XVRs son compatibles con AHD y HD-CVI, los analógicos en

HD más populares del mercado. Esto permite mayor flexibilidad y adaptabilidad para poder integrarse con instalaciones preexistentes.

 De DVR a NVR en un clic: esta familia de productos permite seleccionar libremente si los canales de grabación serán analógicos (PAL, HD-CVI, AHD) o IP. De esta manera se pueden ir reemplazando o migrando de tecnología las cámaras existentes; solo con hacer un clic en el XVR se puede elegir el tipo de cámara que vaya a utilizar.





- Mejora en la resolución, soporta 4K, 4MP/2MP en tiempo real
- Tecnología de codificación de alta eficiencia, H.265, ahorra 50% del ancho de banda y almacenamiento en disco
- Mejor rendimiento, 4K@15fps, 4MP@30fps, 2MP@60fps
- Incremento en la calidad de imagen, Tecnología Starlight para visualización clara incluso en la noche




HDBW5830/5431/5231E-Z





#### 🔏 💷 DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.

No.1199 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053 Tel: +86-571-87688883 Fax: +86-571-87688815 Email: overseas@dahuatech.com www.dahuasecurity.com





#### nT Nota de tapa

- Mismo costo, más canales: hasta el momento, los equipos híbridos o tríbridos del mercado restaban canales analógicos al usar cámaras IP. Los CYGNUS XVR agregan canales IP extra al equipo. Por ejemplo, un grabador de 4 cámaras, permite agregar dos cámaras IP, con lo cual el equipo se convierte en un grabador de 6 canales. Los mismo sucede en los grabadores de 8 (suman 4 cámaras adicionales) y 16 canales (suman 8 cámaras adicionales). En resumen, la familia de grabadores será de 6, 12 y 24 canales
- Más resolución: soportan grabaciones de hasta 5 Mpx en los canales IP.
- Mayor capacidad de almacenamiento: con los grabadores CYGNUS se puede aprovechar la alta resolución sin limitarse por el espacio de almacenamiento, ya que soportan H.264+ (una mejora del H.264) y discos de hasta 8 Tb. Esto le permite mayor tiempo de grabación y aprovechar al máximo la calidad de imagen. Próximamente se incorporará también el H.265.
- Inteligencia embebida: los XVRs cuentan con funciones IVS embebidas para el procesamiento de video sobre canales IP y analógicos. La funciones de inteligencia soportadas son: línea de cruce, intrusión de perímetro, objeto abandonado / perdido y detección de rostros.
- Nuevo sistema de garantía 3x24 de CYGNUS: todos los equipos XVR cuentan con garantía durante tres años, asegurando un tiempo de solución en 24 horas gracias al plantel técnico especializado en la línea, donde se cuenta con stock permanente de repuestos. Así se disminuye al mínimo el tiempo fuera de servicio de todo equipo. Los mismos podrán ser encontrados en toda la red de distribuidores asociados. Puede ver la lista ingresando a www.cygnus.la/distribuidores.

#### **SMART PÍXEL**

Entre los lanzamientos recién anunciados se encuentran las líneas de cámaras Smart Pixel, realizadas con la avanzada tecnología de Dahua. La serie incluye cámaras entry level multi-estándar: más conocidas como 4 en 1,



estas cámaras pueden configurarse para funcionar en las normas HDCVI, AHD, TVI y también analógico PAL. Están disponibles en 1 y 2 Mpx (720 p y 1080 p). La ventaja más destacada de esta familia de cámaras es la unificación de stock: el instalador, al contar con estas cámaras, las puede aplicar a cualquier instalación existente o necesidad de mercado, ya que con una sencilla configuración se adaptará a cualquier estándar.

Además, habrá una línea de cámaras antiexplosivas, certificadas por ATEX gracias a su envolvente antideflagrante, en formato tipo bullet, mini domo, domo PTZ o de la línea móvil, para uso en destilerías, estaciones de servicio, tanques cisterna. Esta línea de cámaras antiexplosivas Smart Pixel cuenta con:

- Soporta codificación H.265, lo cual reduce a la mitad el bitrate y por ende el espacio requerido en disco, obteniendo la misma calidad de imagen.
- Alta resolución: 2, 4, 8 y hasta 12 Mpx Wide.
- Sensor Starlight de alta sensibilidad (0.005 Lux/F1.4 para color).
- Funciones de inteligencia IVS integradas Smart Detection.
- Lente varifocal motorizado 2.7-12 mm para cámaras fijas.
- Zoom óptico de 30x y hasta 4 Mpx de resolución para domos PTZ.

## LA NOVEDAD EN ALMACENAMIENTO: SSD INTEL

Con el afán de proveer las soluciones más robustas y apropiadas para satisfacer las necesidades más específicas de almacenamiento, Big Dipper está



incorporando en su cadena de distribución nacional a la prestigiosa marca Intel, con su flamante línea de discos SSD (discos de estado sólido). Estos discos, que retienen los datos sin alimentación eléctrica, son indispensables para cubrir las necesidades de almacenamiento profesional más exigentes, como por ejemplo, grabadores móviles utilizados en transportes públicos, trenes, móviles y patrulleros, quienes deben soportar altas temperaturas, vibraciones y todo tipo de maltratos. En el mediano plazo estos discos también se utilizarán en sistemas de almacenamiento masivo de video (hasta 48 discos por unidad) y DVRs convencionales. Todo el porfolio de discos SSD de Intel cuenta con una garantía de 5 años, lo cual la hace la única marca fabricante que ofrece esta condición.

#### **INSTALACIONES DE BIG DIPPER**

Big Dipper tiene sus oficinas en la zona Oeste del gran Buenos Aires, en la localidad de Ítuzaingó, y próximamente contará con nueva sucursal, con amplio showroom y depósito, en Gral. Rodríguez. La firma no solo cuenta con oficinas comerciales y administrativas, sino que también dispone de un amplio depósito de 1.200 m<sup>2</sup> más un depósito externo de 3.000 m², para mantener un stock de productos acorde a la demanda del mercado. Asimismo cuenta con laboratorios propios para ensayo, pruebas y reparaciones de equipos a nivel local, prestando de esta manera su propio servicio RMA.





MAYORISTA DE TECNOLOGÍA



## Otras unidades de negocios





























































## **GRANDES SOLUCIONES**



De Tyco Security Products



Viamonte 1226 - (S2000ETZ) Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel.: (54-341) 4860800

e-mail: contacto@dmasrl.com.ar

www.dmasrl.com.ar



# LA MÁS EFECTIVA PROTECCIÓN EXTERIOR

CON TOLERANCIA ILIMITADA DE MASCOTAS

# TAKEX



#### MS-100E

Rango de detección normal 10Mtrs 64° ó cortina 20mtrs 6° Simple PIR

#### TX-103R

Apto inalámbrico Rango de detección normal 10Mtrs 64º ó cortina 20mtrs 6º Simple PIR

#### MS-12TE

1 cabezal Rango de detección 90ºx 12Mtrs Doble PIR

#### **TX-114SR**

Apto inalámbrico 1 cabezal Rango de detección 90°x 12Mtrs Doble PIR

#### MS-12FE

2 cabezales independientes Rango de detección 180°x 12Mtrs Doble PIR por cabezal

#### TX-114FR

Apto inalámbrico 2 cabezales Rango de detección 180ºx 12Mtrs Doble PIR por cabezal

#### PIR-T15WE

Sistema óptico de triple espejo 4 modos de operación seleccionables Altura de montaje desde 2 a 6Mtrs Cobertura 15mtrs de 80-85°



Viamonte 1226 - (S2000ETZ) Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel.: (54-341) 4860800 e-mail: contacto@dmasrl.com.ar

www.dmasrl.com.ar



## Dialer Seguridad Electrónica

Permanente compromiso con el cliente

Sus 25 años en el mercado avalan la experiencia de Dialer como proveedor del mercado de la seguridad electrónica. Un constante compromiso con el cliente y una permanente actualización tecnológica son los puntales de la empresa, empeñada en innovar y ofrecer siempre soluciones de calidad.









ace veinticinco años, en el tradicional Pasaje Barolo (Avenida de Mayo 1370) nacía Dialer como fabricante de centrales de alarma, teclados de activación y sirenas electrónicas. Desde esos inicios hasta hoy, la empresa creció, se diversificó y ganó prestigio: un prestigio sustentado en la calidad de cada una de las marcas que representa, el permanente servicio a sus clientes y, fundamentalmente, la capacidad para adaptarse a las necesidades de un mercado cada vez más competitivo, que exige soluciones integrales de seguridad y no tan solo productos. Gracias a su dinámica y constante desarrollo, siempre dando prioridad al soporte técnico y a la satisfacción total del cliente, la empresa ha sabido evolucionar a la par del desarrollo del mercado argentino y mundial de la seguridad.

Desde sus inicios, y en instalaciones propias, Dialer ha fabricado centrales

de alarma, dispositivos de control cableados e inalámbricos, sirenas para exterior, detectores de rotura de cristales. Esta experiencia en diseño y fabricación les ha ayudado, en una etapa de desarrollo más reciente, en la selección de tecnología para ofrecer al mercado, con la ventaja adicional y fundamental de poder brindar un excelente servicio técnico y soporte posventa.

#### COMPROMISO CON EL CLIENTE

En Dialer entienden que el tiempo de sus clientes es valioso, por lo que toman sus problemas como propios y se esfuerzan en solucionarlos en el menor tiempo posible y de la manera más eficaz. Todos los equipos que distribuyen y comercializan son testeados previamente por los técnicos de la empresa, con el objetivo de brindar una certera información sobre todos ellos, para ofrecer respuestas rápidas y adelantarse a posibles dudas.

Dialer también están enfocada en la comunicación con sus clientes a través de las nuevas herramientas digitales que ofrece la tecnología: canales de difusión de información tales como Twitter y Facebook ofrecen a sus clientes acceso de manera inmediata a todas las novedades de la empresa, sus cursos y seminarios y la actualización permanente en productos y servicios. Otra opción de actualización para sus clientes es el canal de Youtube. Su web, asimismo, suma otro canal de información permanente, donde confluyen todas las herramientas multimedia.

La empresa tiene productos y materiales en stock permanente, no solo para que estén disponibles para la venta en todo momento sino también para que haya equipos de reserva ante cualquier inconveniente. Suman a su asesoramiento técnico el respaldo de las firmas de primer nivel que representan.



# LÍNEA DETIEMPO

1990: Se inicia la fabricación de centrales de alarma, teclados de activación y sirenas electrónicas. Su primera sede comercial se ubica en Avenida de Mayo 1370, en el tradicional Pasaje Barolo.

1992: Se establecen las oficinas comerciales en Av. Belgrano 615.

1993: Se renueva la lÍnea de centrales incorporando la tecnología de microcontroladores digitales. También se suman a la línea dispositivos como controles remotos inalámbricos y alarmas para automotores.

1996: Comienza la importación de productos de circuito cerrado de televisión. Se unifica la ubicación de la fabricación y las oficinas comerciales en su primera sede propia, ubicada en Av. Boedo 570.

1998: Se llega a un acuerdo de representación y distribución de la reconocida marca inglesa Pyronix.

2000: Se logra la representación de la española Kilsen para sistemas de detección de incendios y la empresa inglesa TDSI para el área de control de accesos.

2003: En medio de una de las crisis más importantes de la historia argentina, Dialer apuesta al futuro adquiriendo su actual edificio, de más de 500 metros cuadrados, dotado de las comodidades que sus clientes merecen. Migra el proceso de fabricación a tecnología robotizada de montaje superficial (SMT).

2004: El rubro video a nivel mundial está viviendo la revolución digital y Dialer trabaja para ser líder en este campo. Para ello incorpora personal experto en computación a su departamento técnico y comienza a comercializarse una variedad de placas de grabación digital.

# ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

La empresa siempre está actualizando sus conocimientos, viajando a las principales exposiciones de seguridad electrónica de todo el mundo e incorporando nuevas tecnologías, con el fin de brindar a sus clientes los últimos desarrollos en el mundo de la seguridad. En cuanto a la profesionalización, Dialer propone constantes cursos y seminarios de cada una de sus representadas, ofreciendo actualizaciones y certificaciones a los participantes.

### PRESENTE Y FUTURO

Recientemente, Dialer incorporó a su oferta los productos de Dahua uno de los principales fabricantes del mundo en sistemas de video. Con la incorporación de esta marca, el distribuidor amplía toda la línea de productos de CCTV, incluyendo la tecnología HD-CVI. El amplio porfolio del gigante chino en CCTV posee productos para todos los sectores: video IP, analógico, DVR, NVR y cámaras térmicas. También representa a otra marca importante en CCTV como Hikvision, que cuenta con una de las líneas de productos de videovigilancia más completa del mercado, en la que se destacan las cámaras y domos analógicos e IP, grabadores digitales analógicos e IP, equipamiento completo para móviles (GPS, 3G y WiFi) y soluciones completas para seguridad ciudadana.

Dada la creciente demanda de sistemas integrados y automatizados, específicamente diseñados para el control, almacenamiento y administración de las cámaras digitales o analógicas, la marca Digifort, distribuida por Dialer, ha tenido una creciente demanda, convirtiéndose en uno de los softwares para monitoreo urbano más vendidos de nuestro mercado. Otro hito reciente en Dialer es la incorporación de una

empresa como Western Digital, uno de los líderes mundiales en almacenamiento de datos.

Siguiendo con su política de expansión, Dialer también incorporó la línea de cables y conectividad de Furukawa, tanto CAT5 como CAT6, y la línea de UPS Polaris. Estos equipos son de gran versatilidad y pueden ser usados tanto para proteger una oficina en particular, un estudio o una residencia. Son de gran fidelidad y tiene un precio altamente competitivo.

### **MARCAS DE PRESTIGIO**

Además de las mencionadas, la empresa cuenta entre sus marcas representadas a Honeywell, con sus líneas de seguridad contra robo y también sus marcas System Sensor y Fire Lite, que permiten un importante desarrollo del mercado en el rubro incendio. Esta importante línea de paneles convencionales y direccionables cuenta con las certificaciones UL y NFPA, dos de los sellos más exigidos en nuestro mercado.

Dialer también ha incorporado otras prestigiosas empresas a su porfolio, entre las que se destacan los productos para CCTV y conectividad de Air Live, las soluciones en control de accesos Anviz y los productos para detección de incendios Cofem. EBS es otra de las compañías a las que representa: se trata de una empresa especialista en equipamiento para monitoreo que cuenta con una amplia línea de receptoras telefónicas e IP, software de gestión y un sistema para control de rondas GPRS/IP. En cuanto a productos para seguridad perimetral, Dialer cuenta con una amplia variedad de soluciones brindadas a través de los productos de Aliara, Takex y Pyronix.

El crecimiento constante permite a Dialer mantenerse a la vanguardia del

# STAFF DIRECTIVO



**SILVIA BELLO** *Presidente* 



RICARDO MÁRQUEZ Gerente General



**SERGIO BELLO**Coordinador general



**CLAUDIO BELLO** *Responsable técnico* 



**ENZO MARTOCCIA**Relaciones comerciales



**ALEJANDRO MÁRQUEZ** *Relaciones comerciales* 




**GUSTAVO MÁRQUEZ** Relaciones comerciales



**HORACIO TENEMBOIM** *Relaciones comerciales* 



**FRANCO MARTOCCIA** *Relaciones comerciales* 



# Perfil de empresas

2005: Se incorpora la línea de control de accesos Soyal, dando un fuerte impulso a esa área con una variedad importante de productos para cubrir necesidades en pequeñas, medianas y grandes instalaciones.

2006: Se establece la representación de KP, uno de los líderes en equipamiento de monitoreo inalámbrico. En el rubro video se incorpora la marca de lentes japonesa Rainbow, ofreciendo productos de calidad muy alta para satisfacer las exigencias de un mercado muy profesional.

2008: Se incorporan como representados reconocidos fabricantes: productos para detección exterior de Takex y soluciones para CCTV de Owl. 2009/12: Suma entre esos años prestigiosas marcas, entre las que se encuentran Honeywell Security, Western Digital, Polaris y Furukawa, ampliando así sus rubros dentro del sector.

2013/15: Para ofrecer más opciones a sus clientes, suma a su porfolio nuevas marcas, todas de renombre internacional, incluyendo nuevas líneas de productos para detección perimetral de intrusión, conectividad, incendio, software para monitoreo, CCTV y videovigilancia.



DIALER ALARMAS
STAND: 1K - 40

- **4** +54 11 4932-3838
- dialerseguridad@dialer.com.ar
- www.dialer.com.ar
- /DialerSeguridad
- @Dialerseguridad
- /user/DialerMedios

mercado, innovando permanentemente con nuevos productos y soluciones. Su filosofía de empresa se basa en un principio: un proveedor además de ofrecer stock permanente, asistencia técnica, buenos precios y soporte posventa debe acreditar, fundamentalmente, profesionalismo y garantizar buen nivel humano. "Dialer es lo que es gracias a su gente y a sus clientes y amigos", es la frase corporativa que resume de buena manera los principios que sustentan a la empresa.

A continuación, una breve reseña de sus representadas, algunos de cuyos productos se estarán presentando Dialer en Intersec Buenos Aires:

- Pyronix: centrales de alarmas Matrix de 6 a 256 zonas, línea de detectores infrarrojos pasivos microprocesados, combinados con microondas, antimasking y detectores para exterior. Detectores de rotura de vidrios.
- KP Systems: fabricante de receptores inalámbricos, transmisores de radio y software para estaciones de monitoreo de alarmas.
- Honeywell: líder mundial en el campo de la seguridad electrónica. Sus productos incluyen paneles de alarma convencionales y cableados, detectores sísmicos y de incremento de temperatura.
- AVTech: compañía taiwanesa que en su porfolio incluye grabadores digitales DVR / NVR, cámaras de video HDCCTV, cámaras HDTVI y cámaras IP y software de visualización para dispositivos móviles y CMS. Los productos incluyen todas las tecnologías de analíticas de video y servicios en la nube.
- Soyal: fabricante de sistemas de control de acceso con las principales tecnologías de identificación por tarjetas de proximidad y biométricas por huellas. En la actualidad es uno de los principales actores del mercado de accesos.
- · Anviz: fabricante de sistemas biomé-

- tricos para control de acceso y de presentismo. Equipos autónomos y en red para cubrir una amplia gama de posibilidades.
- Takex: línea de productos para protección exterior; detectores de movimiento cableados e inalámbricos y barreras infrarrojas y microondas.
- Aliara: empresa nacional desarrolladora y fabricante de sistemas para protección perimetral exterior.
- Cofém: empresa española que en 1982 creó su división Detección Electrónica para el desarrollo y fabricación de sistemas de detección de incendios, iniciándose la producción de detectores y centrales.
- AirLive: ofrece gran variedad de cámaras IP, NVR, analíticas de video y dispositivos para conectividad, switches PoE, equipamiento WiFi y enlaces inalámbricos para redes de corto y largo alcance.
- Dahua: amplia variedad de equipamiento para CCTV de última tecnología. Cámaras, DVR, NVR, cámaras IP y cámaras térmicas son algunas de las destacadas opciones.
- Hikvision: un referente mundial en el campo del CCTV e impulsor de nuevas tecnologías, la marca brinda una amplia variedad de equipamiento. Cámaras analógicas y digitales, DVR móviles.
- Digifort: el software de monitoreo urbano más vendido en Argentina está hoy presente en una inmensa cantidad de ciudades de nuestro país.
- Polaris: amplia variedad de UPS en versiones de baja, media y alta potencia.
- Western Digital: líder mundial en fabricación de discos rígidos, ofrece su serie de productos diseñados para la grabación de imágenes y para uso continuo.
- Furukawa: cables y accesorios de conectividad, esta marca cuenta con productos de excelente calidad.

# PRINCIPALES MARCAS -

### Monitoreo de alarmas/video









Incendio -





Control de acceso



Honeywell







Video -









Intrusión





Conectividad



















- Compatibles con Android e IOS

- Basado en sistema operativo Linux



www.dvr-store.com.ar



011.4632.5625 011.15.5577.CCTV (2288) info@dvr-store.com.ar ventas@dvr-store.com.ar



# **START VISION**

www.dvr-store.com.ar



Nuevas cámaras AHD 720p - 960p - 1080p

Iluminación LED Array Menú OSD: BLC, balance de blancos, DNR, etc. DVRs de 4, 8 y 16 canales Soportan cámaras IP AHD 720p hasta 1080p Soportan cámaras analógicas 960h Autoinstalables

Autoinstalables No requieren apertura de puertos (P2P) Transmisión sin pérdidas de datos hasta 500m. Fácil implementación Bajo costo



# SecuFirst

www.dvr-store.com.ar





- Manejo remoto a través de app para dispositivos móviles
- Servicio cloud opcional
- Sistema completamente inalámbrico, de dispositivos de rango extendido de comunicaciones
- Expandible en cantidad de cámaras y sensores
- Todos los dispositivos ofrecen control interactivo y operación inteligente
- Costo accesible
- Funciones de videovigilancia, control de accesos, detección de movimiento, intrusión, control de luces y energía

011.4632.5625 011.15.5577.CCTV (2288) info@dvr-store.com.ar ventas@dvr-store.com.ar

# DVR Store y Todo Control

Una sociedad que crece en el interior

La distribuidora DVR Store comenzó hace unos años a buscar socios locales para desarrollar y proveer de tecnología para videovigilancia a distintas regiones del interior; Todo Control, de Santa Fe, es uno de ellos. Directivos de ambas empresas cuentan la experiencia del trabajo conjunto.



VR Store es una empresa dedicada a la importación y distribución de productos que en los últimos años se ha especializado en el segmento del CCTV. "Estamos en el mercado desde 2004, cuando comenzamos con la venta de productos de seguridad electrónica para el mercado local comprando inicialmente a importadores; hoy, nosotros somos los importadores. Gracias a distintas alianzas con fábricas reconocidas en el mercado, principalmente de China y Taiwán, hoy importamos y distribuimos todas nuestras líneas de productos", explicó Germán Losada, Gerente comercial de DVR Store, acerca de los inicios de la compañía.

Entre sus distribuidas inicialmente se encuentran empresas como StartVision, Anko, Topica y Dynacolor, las cuales siguen estando en su cartera de productos. "Cada vez que seleccionamos una marca, buscamos optimizar la relación costo/calidad, ya que en nuestro mercado hay una fuerte competencia en cuanto a precios. La idea es encontrar

el mejor precio para nuestros clientes sin resignar la calidad de los productos", explicó Losada. A lo largo de los últimos años, DVR Store comenzó a ampliar su cadena de distribución, posicionándose en el interior del país a través de distintas empresas locales, algunas con distribución exclusiva. Una de ellas es Todo Control, de la provincia de Santa Fe.

Todo Control se fundó octubre de 1999 y, según explica Federico García, uno de los directores de la compañía, comenzó como una "empresa dedicada a la informática y el servicio técnico. Con el tiempo fuimos creciendo dentro de ese segmento pero como se trata de un sector muy competitivo, siempre buscábamos productos o servicios para diferenciarnos. Así fue que en 2006 comenzamos a incursionar en seguridad electrónica, más precisamente en CCTV. Dedicamos un buen tiempo en capacitarnos para entender esta tecnología y dominar sus secretos, ya que debíamos aprender, desde el punto de vista técnico, cómo instalar, hacer funcionar y ver online un sistema de videovigilancia. Una vez que superamos esa etapa nos abocamos a la búsqueda de proveedores confiables. Luego de algunos intentos, comenzamos nuestra relación comercial con DVR Store en 2006, relación que se fue afianzando y potenciando con el tiempo, lo cual nos permitió crecer juntos en el mercado".

Para establecer alianzas con sus clientes, DVR Store sigue algunas premisas: "nos enfocamos en instaladores y distribuidores de todo el país, a los que ofrecemos tanto nuestras marcas como el soporte técnico. Creemos en la importancia de respetar la cadena de distribución, por lo que no realizamos instalaciones donde tenemos un socio local aunque sí colaboramos activamente con ellos", detallaron desde DVR Store. Asimismo, para elegir las empresas del interior que representarán a la marca, el Gerente comercial de DVR Store recorre cada provincia del país. "Es la manera más efectiva de detectar las necesidades de cada región

# Nuestras cámaras AHD

- > Se instalan como analógicas y se ven como IP
- > Tienen el costo de una analógica y se ven como IP
- Son de protocolo abierto, por lo que no estás atado a una marca



# Cámaras AHD 960P STARTVISION™



### **AHD 550**

- Cámara infrarroja para exterior
- Color 1/3 Sony AHD
- 1.3 Megapíxeles con LED ARRAY (50 m)
- Lente varifocal 1.2-12 mm
- Menú OSD
- Incluye soporte



### **AHD 702**

- Domo fijo infrarrojo
- Color 1/3 Sony AHD
- 1.3 Megapíxeles con LED ARRAY (40 m)
- Menú OSD

# DVR Stand alone AHD

AHD 3404 - 3408 - 3216 Modelos de 4, 8 y 16 canales AHD + analógico + IP

P2P + LAN Puertos HDMI + USB + VGA Control remoto



# **AHD 730**

- Cámara infrarroja para exterior
- Color 1/3 Sony AHD
- 1.2 Megapixeles con LED ARRAY (40 m)
- Menú OSD
- Incluye soporte



Casa Central Rosario Ov . Lagos 1287 - Rosario

(0341) 421-9608

Sucursal Cordoba

Argañaras 1785 - Cordoba (0351) 488-6868

Contacto@todocontrol.com.ar Cordoba@todocontrol.com.ar





- Lente bifocal 4-9 mm
- Infrarroja 50 m LED's on
- PAL (976x494) NTSC (967x582)



### STV-402-IR

- Sensor Sharp CCD 1/3
- -420TVL
- 18 IR LED's (20 m)
- PAL (500x582)



### STV-424-IR

- Sensor 1/3 CCD
- 420TVL
- PAL (500x582)
- -20/25 m de iluminación IR



# **Domos**

- PTZ exterior
- 540, 570 y 650TVL
- 10X, 22X y 24X zoom óptico
- Función dia/noche
- C/S soporte



# **Fuentes**

- Fuente switching 12V 3A
- Fuente 12V 10A regulable (con bornera)



Distribuidor



www.todocontrol.com.ar

y conocer a quienes pueden ser nuestros socios locales. Una vez enfocado el objetivo, establecemos acuerdos comerciales y de colaboración que nos permitan, a ambos, crecer a lo largo del

tiempo", sostuvo Losada.

## **ACTUALIDAD DEL MERCADO**

Las necesidades en materia de seguridad son distintas en cada una de las regiones de nuestro país y no siempre los profesionales locales encuentran la manera de ofrecer soluciones eficaces. Si bien la presencia de marcas y productos se amplió en los últimos años, aún está lejos de ser ideal.

"El mercado en nuestra región continúa su expansión, aunque algo moderada en los últimos meses en sintonía con la situación del país. El mercado del CCTV tiene todavía un potencial inmenso que queremos desarrollar. Como en otros lados, por una cuestión de acceso económico, los primeros usuarios de CCTV fueron bancos y grandes empresas; luego se extendió a las PyMEs, comercios medianos y hogares de alto nivel adquisitivo. Sin embargo, el sector del pequeño comercio y el residencial están creciendo en la demanda: es en ese segmento de usuarios que se puede elevar la curva de crecimiento sin descuidar otros nichos de mercado", señaló García.

Todo Control confirma con su propio crecimiento en las palabras de su directivo: "Gracias al apoyo de DVR Store comenzamos a distribuir CCTV en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Fue todo un desafío pero el esfuerzo mutuo tuvo buenos resultados y decidimos dedicarnos exclusivamente al CCTV dejando de lado nuestra actividad anterior. En el año 2012 abrimos la primera sucursal de nuestra empresa en la ciudad de Córdoba, la cual sigue en constante crecimiento".

Por su parte, Germán Losada agregó: "El potencial del mercado está estrechamente relacionado con la actividad





económica de nuestro país. En la medida en que la economía se haga más previsible y que las reglas de juego sean parejas, estará en cada una de las empresas delinear las políticas comerciales para continuar creciendo. En nuestro caso, estamos satisfechos con lo logrado junto a nuestros socios y apuntamos a seguir creciendo juntos".

# **PROYECTOS**

"Ante los grandes cambios sufridos por la economía local, creemos que este año se estará reordenando el mercado, por lo cual nos pusimos como meta mantener nuestro nivel de compras con los actuales proveedores. Por otro lado, comenzamos a incorporar nuevas marcas y líneas de productos, más relacionadas con soluciones para el hogar, entre ellos, los nuevos sistemas de hogar interactivo, kits de CCTV y cámaras IP autoconfigurables", adelantó Losada acerca de la estrategia de DVR Store para seguir desarrollándose en el mercado.

Federico García afirmó que en Todo Control buscarán "seguir consolidándonos como proveedores en la región y asegurarnos poder brindar a nuestros clientes la tecnología de avanzada a un excelente precio. Para ello contamos con experiencia y el aval de una distribuidora como DVR Store".







# www.mslseguridad.com.ar

# Empresa LÍDER en la DISTRIBUCIÓN de productos de seguridad electrónica en la región de CUYO.

Buscamos satisfacer la demanda de equipos orientados a la seguridad, vigilancia y control.

La diversidad de equipos que ofrecemos permite flexibilidad en su uso e instalación, desde equipos a prueba de agua para exterior, como modelos con cámaras ocultas o disimuladas, siempre respaldados por la garantía y el prestigio de las marcas que trabajamos.



- Más de diez años de experiencia en el rubro.
- Atención personalizada ofreciendo la mejor solución a sus necesidades de seguridad electrónica.
  - Distribución de primeras marcas, capacitación constante, óptimo servicio de entregas y herramientas multimedia de ayuda al cliente.

Distribuidor









# 6

# Grabación en la nube con Foscam Cloud



# Magic Zoom 8X





Zoom = 1X

Zoom = 8X

# NVR HD de 9CH y 4CH













# **ENLACES INALÁMBRICOS DE ALTA PERFORMANCE**

# SOLUCIONES INTEGRALES DE CONECTIVIDAD DE MEDIO Y LARGO ALCANCE

1167Mbps Dual-Band







( 5 GHz ) ( 2.4 GHz ))

# Soluciones Wisnetworks



VIGILANCIA



TRANSPORTE





HOTELES



**EMPRESAS** 



# Celletech

Nuevos desafíos para una empresa en crecimiento

Reconocida y consolidada en nuestro país, la empresa asume un nuevo desafío: crecer en un mercado altamente competitivo con productos de calidad y nueva tecnología. En charla con RNDS, directivos y técnicos cuentan sobre la actualidad y proyección de la empresa.



I nacimiento de Celletech está estrechamente ligado a una de las empresas más emblemáticas del sector: Movatec S.A., fundada en 1985. Movatec nació con el objeto de importar y distribuir componentes electrónicos; sin embargo, por la creciente demanda del mercado y las iniciativas tecnológicas, se reconvirtió y se orientó a proveer productos destinados a la seguridad electrónica y automatización, llegando a representar a marcas de renombre global.

Aprovechando esos años de experiencia y liderazgo en el segmento seguridad fue que nació Celletech, con la finalidad de proveer un servicio integral de comunicaciones a los clientes de Movatec. "Celletech como marca ya lleva diez años en el mercado y siempre está en la búsqueda de crecimiento. En los últimos años nos abo-

camos a desarrollar y profesionalizar la empresa de manera interna, para poder ofrecer servicios de mejor calidad a nuestros clientes. Hoy estamos fortalecidos en ese aspecto y, con el desarrollo de nuevas tecnologías y las posibilidades que éstas brindan, estamos en condiciones óptimas para acentuar la curva de crecimiento", explicó Carolina Acevedo, Gerente de Celletech.

"El segmento de la seguridad sigue siendo el fuerte de la compañía, aunque estamos trabajando para potenciar el área de la telemetría, que ofrece un gran abanico de posibilidades", agregó Acevedo.

Conocida por sus comunicadores de alarma, la empresa está presentando una nueva versión del RVA-Phantom con WiFi que, además de los medios tradicionales como GPRS, SMS y línea telefónica, incorpora un cuarto canal

de comunicaciones para asegurar la llegada de los eventos a la estación de monitoreo y brindar un servicio de calidad. Este equipo cuenta, además, con la posibilidad de envío de SMS directo a cliente final, para facilitar el trabajo de las estaciones o permitir establecer un sistema de auto monitoreo.

"Sin dudas el dotar a nuestros equipos de mayores posibilidades de comunicación nos permite competir en igualdad de condiciones con el resto de los proveedores del mercado, ya que esa conectividad adicional genera un abaratamiento en los costos de transmisión del abonado", señaló el Ing. Alejandro Panelli, a cargo del área de desarrollo de Celletech.

# ATENCIÓN AL CLIENTE

A lo largo de los últimos meses, Celletech puso foco especialmente en la



Personal

Claro

# RVA Phantom

# TRANSCEPTOR GPRS/SMS

Siguiendo los nuevos estandares del mercado, traemos una nueva serie de productos que incorporan mejoras necesarias para continuar la evolución de la seguridad electrónica. Tamaño reducido, actualización remota de firmware y conexión on-line son algunos de los beneficios de la nueva linea de productos Celletech.

# ¿Que ventajas incorpora?

Actualización brinda la posibilidad de desplegar nuevas versionas de firmware de forma remota, obteniendo un producto en constante evolución

Versatilidad para adaptarse a distintas soluciones del mercado

Seguridad al confirmar el evento solo si es recibido correctamente

Localización remota para ubicarlo en cualquier momento y lugar dentro de los 1000m

Evolución al agregar nuevas funciones, manteniendo la compatibilidad con el RVA-400

Agilidad dado que permite configurar el envío directo de Avisos por SMS al cliente final

Comodidad ya que gracias a su reducido tamaño, permite una instalación mas sencilla y la

posibilidad de incorporarlo en el mismo gabinete del Panel de Alarmas

**Compatibilidad** con los paneles y los software de monitoreo más utilizados del mercado



























Alimentación	10 - 16 VCC (Nominal 13,8 VCC)
Consumo en Reposo	50 mA
Bandas de Operación	GSM 850/900 Mhz - PCS 1800/1900 Mhz
Formatos de Comunicación	Contact ID / Ademco Express (DTMF)
Entradas	1 analógica [OV - 5V] - expandible a 5 en soluciones s/panel
Salidas	2 a Colector Abierto 50 mA máximo
Indicadores de Estado	3 Led; Rojo (Linea), Amarillo (Señal) y Verde (Cobertura)
Conector de Antena	SMA Hembra (50Ω) - Incluye Antena Cuatribanda
Modos de Operación	Automático y Backup
Dimensiones / Temperatura de Operación	85 x 74 x 32 mm (An x Al x P) / -20°C a 45°C
Accesorios	Conector con Mazo de Cables

atención al cliente, para lo cual desarrolló una serie de estrategias y enfatizó prácticas que venían llevándose a cabo desde los inicios de la compañía. "Trabajamos muy fuerte en el área de servicios y satisfacción al cliente, poniendo a su disposición todos los canales de nuestra empresa y considerando de manera personal sus inquietudes para poder solucionar satisfactoriamente todas sus necesidades", remarcó la Gerente de Celletech acerca de la política de la empresa.

"Hubo una transición importante en la empresa, con rotación de personal y reacomodamiento interno, que afectó sustancialmente el área de atención al cliente. Por eso propusimos una reforma integral, que pudiera aprovechar los recursos de la compañía para atender al cliente", detalló Fernando Caamaño, a cargo del desarrollo web de la empresa. "En estos años desarrollamos en la página web un sistema automatizado que permite detectar los distintos problemas de comunicación e informarlos de manera inmediata a los clientes; mientras, nuestro equipo trabaja simultáneamente en su resolución. Este sistema contribuyó a mejorar el vínculo y la percepción de la empresa por parte del cliente", concluyó. "Facilitó mucho la atención a nuestros clientes y cambió para bien la imagen de Celletech: de ser una empresa que esperaba a que el cliente le comunicara un inconveniente para luego resolverlo, pasó a ser una empresa que trabaja de forma preventiva y anticipatoria", explicó Carolina Acevedo.

Personal técnico de Celletech estuvo ofreciendo cursos de capacitación para clientes de toda Latinoamérica, los cuales lograron buena convocatoria y repercusión principalmente en países como México y Perú. "Este acercamiento nos permite conocer esos mercados,



conocer sus necesidades y ofrecer soluciones concretas", explicaron desde la dirección de la empresa acerca del contacto profesional con sus clientes.

### **TELEMETRÍA**

Una de las áreas en la que se desarrolló y potenció la compañía es en la telemetría, que ofrece al usuario nuevas posibilidades y funciones: a través de comunicadores que puedan incorporar estas funciones, la oferta de servicios y soluciones se amplía.

"La telemetría puede aplicarse a todo tipo de control. Desarrollamos funciones que permiten a nuestros equipos monitorear parámetros tales como temperatura, humedad, caudal de agua, gas y movimiento, entre otros. El potencial es infinito y puede adaptarse a las necesidades de cada cliente. Por ejemplo, uno de nuestros clientes es una empresa de jardinería y paisajismo a la que le proveemos un sistema de monitoreo de riego conectado a un caudalímetro, con sensores que miden

las distintas variables que el cliente quiere monitorear y evita tener que ir personalmente al lugar donde se encuentra el jardín o la obra que están llevando a cabo", explicó el Ing. Panelli. Según cada pedido puede modificarse el hardware, el firmware y/o el software de recepción, para satisfacer las distintas necesidades de un amplio mercado.

"Esto es aplicable a un gran número de soluciones: el mismo sistema podría implementarse para medir temperaturas en un frigorífico, por ejemplo, donde es necesario que el sistema dé aviso si la temperatura está por encima o debajo de lo previamente establecido", amplió Caamaño.

# **FUTURO**

"El avance de las redes de comunicación obliga a mantener constante el progreso y la inversión en tecnología. Es por ello que en el transcurso de este año estaremos presentando equipos con posibilidad de conexión 3G, lo cual nos permitirá disponer de una tecnología más para ofrecer", adelantaron desde el departamento de Desarrollo acerca de los futuros productos de la compañía.

"Seguimos comprometidos con la industria nacional, creemos que es un compromiso asumido desde la concepción misma de Celletech: brindar soluciones. Y cuando esta no esté disponible, trabajaremos en el diseño y el desarrollo de ese producto que responda al requisito. Nuestro compromiso es acompañar a nuestros clientes para optimizar la aplicación de los últimos avances tecnológicos, poniendo la tecnología al servicio del hombre y no viceversa. Es todo un desafío, que tiene que ver mucho con la creatividad y, fundamentalmente, la vocación de servicio", concluyó Carolina Acevedo.





# **INSTALADORES UNIDOS**

Compramos bien, importamos mejor Precio bajo (Garantizado)

No nos adecuamos al mercado, sino al bolsillo de nuestros clientes

Distribuidor oficial SUDVISION / DJI Argentina



700 Líneas de TV

PAL: 976(H)x582(V)

NTSC: 976(H)x494(V)

Color: 0.02Lux/F1.6

B/W: 0.002Lux/F1.6

4-92mm - 23X

16x

360° sin fin

Manual: 0.1° - 160°/s

Preset: 160°/s

Manual: 0.1º-120º/s

Preset: 120°/s

24 VAC

3D DNR, WDR digital

# PA4700 PTZ Analógico

Sensor de imagen Resolución Píxeles efectivos Mínima iluminación (AGC ON)

Distancia focal Zoom digital Rango de panorámica Velocidad pan.

Velocidad inclinación

Alimentación Características gen. PI4130 PTZ IP

1/3" CCD Sensor de imagen

Sensor de imagen Resolución Píxeles efectivos Mínima iluminación

Distancia focal Zoom digital Rango de panorámica Velocidad pan.

Velocidad inclinación

Alimentación Máxima resolución img. Características gen.



# 1/3" CMOS progresivo 1.3MP 1280(H)x720(V) Color: 0.05Lux/F1.6

Color: 0.05Lux/F1.6 B/W: 0.01Lux/F1.6 4.7-94mm - 20X 16x 360° sin fin

Manual: 0.1° - 160°/s Preset: 160°/s Manual: 0.1°-120°/s

Preset: 120°/s 24 VAC o puerto PoE 1280x720 :30fps 3D DNR, ICR



Sensor de imagen Resolución Píxeles efectivos Mínima iluminación (AGC ON)

Distancia focal Zoom digital Rango de panorámica Velocidad pan.

Velocidad inclinación

Alimentación Máxima resolución img.



1/3" CMOS
720p
1280(H)x720(V)
Color: 0.05Lux/F1.6
B/W: 0.01Lux/F1.6
4-92mm - 23X
16x
Manual: 0.1° - 160°/s
360° sin fin
Preset: 160°/s
Manual: 0.1°-120°/s
Preset: 120°/s
24 VAC
1280x720: 30fps

3D DNR, ICR

# REPOSICIÓN PERMANENTE - RMA CON CAMBIO AUTOMÁTICO



Instaladores Unidos sigue creciendo, y por ello, estamos orgullosos de presentar a nuestro representante en la provincia de Formosa



¡Los precios bajos llegaron hasta Play Store! Buscá *Instaladores Unidos* y mantenete informado

Instaladores Unidos - Primera Cooperativa de Instaladores, Integradores y Comercios del País

\*Pertenecer tiene sus privilegios\*\*

# SUDVISION:

Javier Gozzi - javier@instaladoresunidos.com - 011.15.3889.1414

Sergio Huerga - sergio@instaladoresunidos.com - 011.15.2270.7848

# Todo Seguridad (Formosa):

Daniel Lovera - todoseguridad837@hotmail.com - 370.428.4000



Powered by Hangzhou Hikvision© Digital Technology Co. Ltd



www.instaladoresunidos.com - info@instaladoresunidos.com



# Intersec Buenos Aires

# Del 7 al 9 de septiembre

Durante tres días, Intersec será la cita por excelencia para los profesionales y empresarios del sector; la muestra propone las últimas tendencias en productos y servicios a nivel mundial y ofrece una amplia gama de actividades académicas para la actualización de conocimientos.

ntersec Buenos Aires es, sin dudas, el evento sudamericano más convocante para la industria de Fire, Security y Safety. Organizado conjuntamente por Messe Frankfurt Argentina, la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y la Cámara Argentina de Seguridad (CAS), a lo largo de tres días se expondrán en la feria los desarrollos más recientes en productos y servicios relacionados con la industria.

Nacida en 2010 de la unión de Seguriexpo Buenos Aires y Bisec, esta edición de Intersec contará con aproximadamente 130 expositores del ámbito local e internacional, que exhibirán los avances tecnológicos en las áreas de segu-

ridad: detección y extinción de incendios, seguridad electrónica e industrial y protección personal.

CASEL, CAS y Messe Frankfurt Argentina trabajan en conjunto para expandir la muestra, abordar nuevos mercados, alcanzar una mayor presencia regional y multiplicar las oportunidades de intercambio comercial para los fabricantes y proveedores nacionales en condiciones de exportar. Es por este motivo que Intersec es el centro estratégico para los negocios de la industria: los expositores encuentran allí un ámbito propicio para posicionar su empresa, fidelizar la relación con los clientes y generar nuevos contactos.

# DATOS

- Fecha: del 7 al 9 de septiembre.
- Hora: de 13 a 20.
- Lugar: La Rural Predio Ferial, Buenos Aires, Argentina.
- Superficie: 13.000 m<sup>2</sup> (aproximado).
- Admisión: Evento exclusivo para profesionales, usuarios y empresarios del sector. Ingreso sin cargo con invitación. No se permite el ingreso a menores de 16 años incluso acompañados por un adulto. Las instituciones educativas solo podrán visitar la exposición con previa autorización del organizador.

# SUMARIO DE EXPOSITORES

- 52. Intersec Buenos Aires
- 56. 360 Sistemas de Seguridad
- 60. Alonso Alarmas
- 64. ARG Seguridad
- 68. Big Dipper Security
- 72. Bykom
- 76. Control24
- 80. Cybermapa
- 84. Drams Technology
- 88. DX Control
- 92. Fulltime Argentina
- 98. Fiesa
- 116. HID Global
- 120. Microfast
- 124. Netio
- 128. PPA Argentina
- 132. Revista Negocios de Seguridad
- 136. Securitas

- 140. Security One
- 144. Selnet
- 148. Siera Electronics
- 152. SoftGuard Technologies
- 156. True Digital Systems
- 160. Tyco Integrated Fire & Security
- 164. Videotronik
- 168. ZKTeco Argentina





# UN NUEVO PANEL INALAMBRICO MARSHALL GSM ESTA LLEGANDO

- 🕕 Funciones. 🕕 Simple de programar.




SOLUCIONES PARA EL INSTALADOR.



www.securityfactory.com.ar

ventas@securityfactory.com.ar | Granaderos 379, CABA | (011) 4633 3538







Energizador de perímetros microprocesado

# Integración total en protección perimetral

ALIARA, más de 15 años diseñando sistemas de seguridad perimetral, líder y referente en el mercado argentino y latinoamericano.

> Energizador de Perímetros, disuade y repele un intento de intrusión mediante la posibilidad de recibir una descarga eléctrica No Letal.

Apto para todo tipo de condición climática y distintas superficies.





# Software de Control integral

- Totalmente amigable.
- Fácil de operar.
- Conexión en red.
- Mapa del sitio digitalizado.
- Alarmas audibles y visuales.
- Reporte de eventos.
- Parámetros de diagnóstico de estado de baterías, placas y niveles de ajuste.

CERTIFICACIONES

LEC

60335-2-76

CERTIFICACIONES

COMPANY

COMPAN

Tel.: (54-11) 4795-0115 - ventas@aliara.com - www.aliara.com




# NUESTROS PRODUCTOS:



- Multipares Plantel Interior
- Multipares Subterráneos
- Multipares Auto Suspendidos
- Cables de Instalación Interna y Acometida



- Cables UTP Interior y Exterior Cat.5
- Cables UTP Auto Suspendido Cat.5
- Cables FTP Interior y Exterior Cat.5
- Cables FTP Auto Suspendido Cat.5



- Cables Telefónico Blanco
- Cables para Intercomunicadores
- · Cables Coaxiales RG59u
- · Cables UTP y FTP Interior y Exterior
- · Cables para Sensores de Incendio



- · Cables Blindados Par Compensados
- Desarrollos Especiales

# Asesoramiento Especializado











# 360 Sistemas de Seguridad


Intersec Buenos Aires

360 Sistemas de Seguridad es una empresa dedicada a la comercialización minorista y mayorista de productos afines a la automatización de portones y control de acceso. Cuenta con una amplia gama de productos que distribuye en todo el país.



# 360 SISTEMAS DE SEGURIDAD

STAND: 1L - 23



info@360sistemasdeseguridad.com

www.360sistemasdeseguridad.com

/360sds/

3 60 Sistema de Seguridad, BBS Motion S.A., es una empresa fabricante e importadora que comercializa productos afines a la automatización de portones y todos los accesorios correspondientes al rubro. Cuenta con distribuidores en todo el país y tiene como objetivo otorgar seguridad y confort a sus clientes, ofreciéndoles equipamiento de tecnología de vanguardia y asesoramiento personalizado.

### **EN INTERSEC**

360 Sistemas de Seguridad estará presentando los nuevos modelos de automatismo de BBS Motion, fabricados con cremallera y piñón de acero, tanto para uso residencial como industrial. Todos los productos serán exhibidos en el stand.

# **PRINCIPALES PRODUCTOS**

Su línea de productos incluye automatizadores para portones corredizos, batientes, levadizos, corredizos curvos y corredizos de hojas que se interponen.

 Automatización para corredizo RCG 500 kg: motor de 1/4 HP, con un tiempo de apertura de 3 m en 13 s con cierre suave, rotor montado sobre rodamientos, corte por final de carrera magnético y por tiempo programable; hasta 20 aperturas/hora.





- Automatización de portón pivotante a pistón RCG: automatizador para portones de dos hojas de hasta 2,5 m cada una. Cuenta con un brazo accionador con motor de 1/4 HP a pistón, tensión de corriente de 220 V y apertura de 90° en 13 s.
- Automatización de portón BBS Motion 600 kg cremallera y piñón de acero: motor de 1/4 HP con un tiempo de apertura 4,5 s/m. Cuenta con rotor montado sobre rodamientos, corona interna de bronce, final de carrera mecánico y central electrónica incorporada con la opción cierre suave, paso peatonal y cierre automático; acepta luz de cortesía y barrera infrarroja.
- Automatización de portón doble VDS de hasta 25 m: para hojas batientes de uso semindustrial, con un potente motor de 1/4 HP, opción paso peatonal (puede abrir una hoja a 45° para paso de persona), sonido 50 dB (súper silencioso), bajo mantenimiento (sistema de lubricación de por vida) y una central electrónica con conexión directa a todos los accesorios que

- acepta electrocerradura, fotocélula para protección a personas, semáforo y pulsadores.
- Levadizo VDS: se destaca por la calidad de sus materiales internos, totalmente metálicos y montado sobre rodamientos. Con un motor 1/4 HP montado sobre rodamientos, es apto para portones de hasta 8 m² contrapesados. Velocidad de apertura: 14 s para los ooº
- Automatización para levadizo a torsión BBS Motion: para portones levadizos contrapesados de hasta 9 m², con un motor de 1/4 HP de 20 ciclos por hora. Único con brazo telescópico de 8 mm de espesor.

Todos los productos descriptos se ofrecen en con accesorios y manuales, listos para ser instalados y puestos en marcha.

## **RUBROS**

- · Automatización de portones.
- · Seguridad eléctrica.
- · Herrajes.
- · Electricidad.

PRINCIPALES MARCAS







# Kit para portones levadizos a torsión BBS Motion

Para contrapesados de hasta 9m<sup>3</sup>

- Único con brazo telescópico de 8 mm de espesor.
- 20 ciclos por hora



# Kit para portones corredizos cremallera y piñon de acero BBS Motion

Hasta 350 kg. por hoja.

- Tiempo de apertura 4.5 seg/mts.
- Rotor montado sobre rodamientos
- Central electrónica incorporada con opción cierre suave, paso peatonal y cierre automático.
- Acepta luz de cortesia y barrera infrarroja.



# Kit para portones a cremallera y piñon de acero BBS Motion

Hasta 600 kg. por hoja.

- Tiempo de apertura 4.5 seg/mts.
- Rotor montado sobre rodamientos
- Central electrónica incorporada con opción cierre suave, paso peatonal y cierre automático.
- Acepta luz de cortesía y barrera infrarroja.



# Venta de kits

# Automatización de portones Importador Directo



# Kit para portón corredizo RCG

Para hojas de hasta 500 kg.

- Controles programados.





# Kit Levadizo VDS

Para portones contrapesados hasta 8 m².

- El kit VDS Italiano se destaca por la calidad de sus materiales internos, totalmente metálicos y montado sobre rodamientos.
- Velocidad: 14 seg/90°.



# Kit para portones corredizos VDS Ultra Rápido

Hasta 500 kg. a cremallera y con pinón de acero.

- Cremalleras de acero zincado 8 mm de espesor.
- Central electrónica nacional protegida con cobertor.
- Bobinado blindado y 100% cobre.
- Finales de carrera mecánicos.



# Kit para portones pivotantes a pistón RCG

ara portones de dos hojas de hasta 2.5 mts cada una.

- Brazo accionador con potente motor de 1/4HP a pistón
- Apertura 13seq/90°.









# Empresa Certificada Meritro de Cita reserviro RINA LIO NOSI

# Nuestros Productos



### Motor GFLB B200/450

- Uso domiciliario
- Longitud máxima de hoja 2,5 /4 mts.
- Desbloqueo para uso manual
- 220-230V 50Hz 250W



### Motor Nice Moby 4006/5016

- Uso domiciliario
- Longitud máxima de hoja 3 /5 mts.
- Desbloqueo para uso manual
- 220-230V 50Hz 250W



### Motor Nice Otto

- Uso domiciliario
- Peso máximo hoja 300 Kg
- Final de carrera
- 220-230V 50Hz 250W
- Desbloqueo para uso manual
- Accesorios de montaje

# Al momento de decidir, Apriclass es la mejor opción para elegir.

# Diseño

Apriclass ofrece productos de alta gama. Los motoreductores Nice se distinguen por su elegancia y comodidad de uso. Gelb crece en el mercado, con productos de alta confirbilidad y seguridad, sencillos de instalar y con opciones para cada necesidad del cliente.

# Comodidad

Entre otras prestaciones, la instalación de un automatismo agrega valor a su casa. Usted podrá entrar y salir sin peligro, sin bajar de su automóvil.

Los niños juegan seguros y protegidos en el jardín, si no hay alimentación eléctrica, la puesta manual lo ayudará a utilizar sus accesos sin ningún problema...

# Calidad

Apriclass, una empresa con más de 15 años en el mercado, ofrece productos con desarrollo propio. Equipos reconocidos en el mercado mundial y un excelente grupo de personas dispuestos a entender las necesidades del cliente, buscando la mejora continua para su mayor satisfacción.

# Seguridad y Servicio

Cuando Usted elige un equipo Apriclass, no sólo elige un producto seguro, sino también un producto de confiabilidad y larga vida útil.

Además elige calidad y servicio en la atención a todas sus necesidades y exigencias. Gracias por seguir eligiéndonos



### Gelb Force 300

- Uso domiciliario
- Peso maximo hoja 300Kg
- Final de carrera mecanico
- Desbloqueo para uso manual
- 220-230V 50Hz 130W



### Gelb Force 800

- Uso semi-int ensivo (consultar detalles)
- Peso maximo hoja 800Kg
- Final de carrera mecanico
- Desbloqueo para uso manual
   220-230V 50Hz 350W
- Reduccion en baño de aceite



### Gelb Force 1600

- Uso semi-intensivo
- Peso maximo hoja 1600Kg
- Final de carrera mecanico
- Desbloqueo para uso manual
- 220-230V 50Hz 570W





Distribuidor Autorizado



Sensor infrarrojo pasivo inalámbrico. 434 Mhz. 2 way Wireless System. 11 mts. Batería de litio. Modo sleep y modo prueba. DSP. CTD.



# DGM-300

Sensor Magnético Inalámbrico. 434 Mhz. 2 way Wireless System Código de ID único. Batería de litio. Permite adicionar interruptores magnéticos cableados.

# A2K8-RF

Central de 32 zonas, 24 inalámbricas y 8 cableadas.

4 Particiones. 4 salidas PGM. 32 códigos de usuario.

2 way Wireless System. 434 Mhz. Formatos de comunicación Contact ID, SIA, 4+2 y discador telefónico con mensajes hablados. Admite hasta 64 controles remotos de

3 canales -TX 500-. Permite la instalación de hasta 8 teclados. Sistema de verificación de audio ambiente.

Sistema de verificación de audio ambiente. Operación remota telefónica guiada por voz Totalmente compatible con el comunicador G2K8













# G2K8

Comunicador GSM, GPRS y SMS para A2K8 con conexión por bus dedicado. Permite transmitir eventos de alarma, programar a distancia y controlar remotamente el sistema via SMS o con la exclusiva aplicación para Smartphones. No requiere batería adicional.



# CATALOGO JULIO 2016 SEGURD JAD TO THE CONTRA CORDITATION OF STORM PARTY SITEMA DE ALARMA CONTRA ROBO! \*\*STORMAN AZNAM PARTY \*\*STORMAN PARTY

4289°°.



# IP-400 WiFi

Comunicador IP para A2K8 y A2K4-NG realiza comunicaciones bidireccionales con los paneles. Transmite eventos de alarma. Programación a distancia y control remoto del sistema. Envía eventos a una central receptora y en formato residencial.

# PGM-W

Módulo inalámbrico para comandar desde centrales A2K4-NG RF o A2K8 RF o desde la aplicación para celulares ALARM CONTROL, luces, motores, riego automático entre otros dispositivos de 220 VCA mediante un contacto seco.



Consulte nuestro catálogo online registrándose en www.sygseguridad.com.ar



# Alonso Alarmas

Intersec Buenos Aires

Referente de la industria nacional, Alonso Hnos. fabrica y comercializa productos destinados al sector de la seguridad electrónica hace 25 años. Diseñados y fabricados con tecnología moderna y altos estándares de calidad, la empresa presentará sus nuevas soluciones en detección de intrusos.



# **ALONSO ALARMAS**

STAND: 11 - 28





www.alonsohnos.com

/Alonso-Hnos

@alonsohnos

/pub/alonso-hnos

/user/alonsohnos



AZKING







A partir de 2003, Alonso Alarmas incorporó tecnología de última generación para la fabricación de sus productos, una línea totalmente automatizada de inserción de componentes en SMD, lo cual le permitió lograr una altísima calidad en sus productos y automatizaciones para mantener estándares a nivel internacional, requeridos para exportar productos de seguridad electrónica.

En los últimos años, la empresa logró un gran crecimiento, tanto en el plano nacional como internacional, gracias al lanzamiento de la nueva familia de paneles de alarma y el módulo IP que permite la conexión a internet.

# EN INTERSEC

Alonso estará nuevamente en Intersec Buenos Aires, mostrando, entre otros, los siguientes productos:

- IP-400: este módulo de comunicación es un dispositivo que le permite al panel de alarmas conectarse a internet mediante WiFi. De esta manera, el IP-400 se transforma en un elemento vital tanto para la estación de monitoreo como para el usuario final. Asimismo, a través de la aplicación Alarm Control se puede obtener un completo control a distancia sin costos adicionales.
- Alarm Control: es la aplicación por excelencia para controlar los sistemas de alarma de la compañía. A través de ella el usuario puede conectarse al instante y transformar su dispositivo móvil en una terminal más del sistema de seguridad.
- A2K4NG: la nueva generación del panel A2K4, uno de los más vendidos en nuestro mercado, es un poderoso sistema de alarmas para pequeñas y medianas instalaciones que otorga a usuarios e instaladores ventajas y ca-

racterísticas competitivas a la hora de seleccionar el producto para la protección de su familia. Los nuevos procesadores utilizados en el diseño le otorgan características sobresalientes como Voice Control, Verificación de Audio, opción para operar con detectores inalámbricos y conexión con comunicadores GPRS e IP, entre otras funciones.

• A2K8: este panel ofrece 8 zonas cableadas expandible a 32 y con la versión de teclado KPD860RF se transforma en un poderoso sistema inalámbrico mediante la tecnología 2-Wireless System®, que admite hasta 24 zonas inalámbricas. Permite realizar hasta 4 particiones e incluye Voice Control® y verificador de audio.

# **FAMILIA DE PRODUCTOS**

- Paneles y teclados.
- Sensores cableados.
- Dispositivos inalámbricos.
- Comunicadores.
- Sirenas.





























Alarm Wizard es una solución multiplataforma que asiste de forma interactiva la programación de los paneles de alarma de Alonso a través de sus propios teclados. Sin necesidad de seguir los pasos de programación a través de los manuales, la aplicación multiplataforma se convierte en un aliado en ideal para instaladores que buscan practicidad y rapidez en la programación. Una interfaz renovada e intuitiva agrupa las categorías esenciales de la configuración de un panel y sus accesorios en solo tres simples pasos.

# CARACTERÍSTICAS

- La aplicación posee una guía por las opciones, de manera tal que nada quede librado al azar.
  - Chequea inconsistencias en los datos ingresados validándolos en tiempo real.
  - Elimina la necesidad de memorizar los manuales y las posiciones de cada comando.
  - Brinda un resumen detallado y específico de cómo programar en función del modelo de teclado disponible respaldado por imágenes claras de las teclas a presionar.
- Alarm Wizard permite programar fácilmente los siguientes dispositivos:

### Paneles:

- A2K8 (PC-860)
- A2K4-NG (PC-800)

## Accesorios:

- EXP-8Z
- FRA-200
- PGMW

# Comunicadores:

- IP-400
- G2K8

# A través de cualquiera de los teclados disponibles:

- KPD-800
- KPD-860 / KPD-860RF



INGRESE DESDE AQUÍ wizard.alonsohnos.com



San Lorenzo 1771 - Lanús Este (B1824BWY)

Buenos Aires - Argentina Tel.: +54 (11) 4246-6869 Fax: +54 (11) 4246-9860 E-mail: info@alonsohnos.com

Visite nuestra web en www.alonsohnos.com, donde encontrará muchos productos más.





Importador y Distribuidor de Sistemas de Seguridad









Mariano Pelliza 4112 1º Piso / Munro - CP 1605 - Buenos Aires / Tel.: (011) 4756-0709 / 3970-6392 / ventas@dexa.com.ar www.dexa.com.ar




Somos una Empresa joven y poseemos alianzas estratégicas con Proveedores Líderes, tanto Nacionales como Internacionales, que a través de nuestra experiencia ofrecen al GREMIO soluciones integrales de primera línea al mejor precio del mercado.








Barrio privado/ Espacios públicos/ Aeropuerto.



HURIN


# **INDUSTRIAS**

Alta precisión en la medición de temperatura.



# **SEGURIDAD EN FRONTERAS**

Detección de fuente de calor a distancia





ventas@hurin.com.ar

www.hurin.com.ar





# **ARGSeguridad**

Intersec Buenos Aires

ARGseguridad es una empresa del mercado nacional con más de 15 años de operación en continuo crecimiento. Ofrece al profesional reconocidas marcas para los distintos segmentos de la industria: Anviz, Risco, Digifort, American Dynamics y Airlive, entre otras.



# **ARG SEGURIDAD**

STAND: 1G - 20



ventas@argseguridad.com

www.argseguridad.com

/ARGseguridad

@argseguridad

/user/argseguridad

+argseguridad

S4 11 3695 2450

RGSeguridad es una empresa dedicada a la importación y distribución de productos para el mercado de la seguridad electrónica. Toda su gama de soluciones son altamente probadas y, en algunas oportunidades, hasta modificadas para la máxima performance.

Una parte fundamental de la filosofía de la empresa es mantener stock permanente de los productos y responder a los pedidos de soporte técnico y los reclamos de garantía. Otro elemento distintivo de ARGSeguridad es la asesoría en la preventa: no vende solo lo que le pide un cliente, sino que lo asesora en base a la experiencia adquirida en empresas de primer nivel. Para tal fin, dispone de un showroom con los principales productos en funcionamiento y un taller de reparaciones y ensamble.









Quienes conforman ARGSeguridad son ingenieros con más de 15 años de experiencia en el gremio de la seguridad electrónica, técnicos y personal altamente capacitado en cada una de sus funciones. A través de sus trabajadores, logra que la distribución de productos de seguridad electrónica sea simple, rápida y eficiente.

# **PRODUCTOS**

ARG ofrece, para el segmento de CCTV, soluciones de HD-CVI de Nixzen, una tecnología de video megapíxel sobre infraestructura analógica. Entre ellas, la cámara HD-CVI 1 Mpx 42IR, con lente de 2,8/12 mm. Se trata de un dispositivo apto para ser aplicado en exteriores, que ofrece hasta 1312 x 740 píxeles efectivos a una resolución de 720p.

De la línea Risco, ofrece la plataforma LightSYS 2, con 8 a 32 zonas cableadas, inalámbricas o con RISCO Bus en cualquier combinación, gestionable desde cualquier navegador web o con una app para smartphones. LightSYS 2 ofrece comunicación IP o módem de alta velocidad con conexión directa en tarjeta (no incluido), GSM/GPRS o radio de largo alcance KP.

De los productos Anviz, se destaca el modelo 1035, un excelente sistema biométrico para control de personal por huella digital, con conectividad USB, TCP/IP y WiFi.

### **RUBROS**

- · Alarmas de incendio.
- · Alarmas de intrusión.
- Conectividad.
- · Control de acceso.
- · Cerraduras electrónicas.
- CCTV.
- Kits de seguridad.

PRINCIPALES MARCAS



























































































# Asesoramiento profesional. Más de 21 años en la industria. Importadores directos

Importamos y distribuimos productos probados y adaptados para ofrecer a nuestros clientes la mejor opción en seguridad a precios altamente competitivos.


Todos los productos de nuestra cartera se encuentran en nuestro stock, disponemos de un Showroom con los principales productos en funcionamiento y taller de reparaciones y ensamble.



Av. Rivadavia 8617 - C.A.B.A. | (011) 4674-6666 ventas@ARGseguridad.com | www.ARGSeguridad.com Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00hs a 18:30hs.















Desde 1993 brindamos el mejor servicio y la mejor atención al instalador, el integrador y a las estaciones de monitoreo

Integre todos sus productos comprando en un solo lugar, ahorrando tiempo y dinero



- Amplio stock disponible Asesoramiento técnico profesional
- Garantía y laboratorio de reparaciones Envíos express a todo el país
  - Estacionamiento sin cargo para clientes Av. Triunvirato 3815

# La mayor variedad al mejor precio




www.arcontrol.com.ar

Equipamiento para: Sistemas contra Intrusión, CCTV, Control de Accesos, Sistemas contra incendio, Accesorios y mucho más.
























































# RADIOOOESTE

# Radio Oeste / Radioset SA

Telefax 4641-3009 / 3454 Av. Rivadavia 11008 - CABA

# www.radio-oeste.com.ar

Seguinos en Facebook! Seguinos en Twitter!





# Big Dipper


Intersec Buenos Aires

Importador y distribuidor oficial de Dahua Technology en el país, Big Dipper ofrece al mercado productos enfocados en la videovigilancia. Además, en los últimos años y como parte de su crecimiento como empresa, incorporó a su porfolio prestigiosas marcas de conectividad y almacenamiento de datos.



# **BIG DIPPER** STAND: 1F- 10 / 1J-10









/Dahua-Argentina

ig Dipper Security fue fundada en el año 2000 por un grupo de ingenieros en electrónica e informática. La empresa comenzó sus actividades en un local de Morón, Buenos Aires, por iniciativa de uno de sus gerentes actuales, Gabriel Pennella. El rápido crecimiento de la compañía demandó mayor espacio físico para su funcionamiento, lo cual motivó la apertura de sus actuales oficinas, ubicadas en Parque Leloir, Ituzaingó, que cuentan con todas las comodidades para atender a sus clientes.

En sus inicios, la empresa estuvo enfocada en la distribución de productos de seguridad, videovigilancia e iluminación profesional; en el año 2008 formó una alianza con una de las marcas líder en videovigilancia, Dahua Technology, con lo cual se transformó en su importador y representante oficial en Argentina. A comienzos de 2014, Big Dipper amplió su cartera de productos para distribuir nuevas marcas que ofrecen variedad tecnológica y permiten a sus clientes encontrar todas las soluciones relacionadas con la seguridad electrónica en un solo lugar. En la actualidad, Big Dipper dispone de un amplio departamento de inge-



niería, el cual investiga las necesidades del mercado y desarrolla producción nacional de determinados productos. A su vez gestiona el ensamblado y la configuración de los productos importados y brinda soporte técnico.

Al poco tiempo de comenzar a trabajar como representante de Dahua, Big Dipper implementó un sistema de distribución que sigue desarrollándose a lo largo de todo el país. A la hora de analizar la oportunidad real de negocio, el diferencial que destaca el distribuidor Big Dipper de la marca Dahua Technology Argentina está relacionado con el costo-beneficio que ofrecen los productos y tener stock permanente.

### **EN INTERSEC**

Entre lo más destacable se estará presentando en la expo la nueva línea de cámaras IP y 4 en 1 Smart Pixel, fabricadas por Dahua Technology, la cual ofrece una excelente relación costobeneficio. Además, dentro de la línea tope de gama, se mostrará en variedad de formatos las cámaras antiexplosivas Smart Pixel.

Asimismo, se presentarán los nuevos XVR de la marca Cygnus, también fabricados por Dahua, que ofrecen gran versatilidad ya que funcionan íntegramente como grabadores HD-CVI, AHD, IP y analógicos respectivamente, sin restricción de canales. Adicionalmente a esto se presentará una amplia variedad de Switch PoE Cygnus. También se mostrará la variedad de cámaras térmicas, IP Profesional, HD-CVI 3.0 y línea de Storage Dahua.

Además, la empresa contará en su stand con distintos modelos de cámaras, domos, DVRs y NVRs, dispositivos que ya están siendo comercializados con éxito en nuestro mercado.

### **RUBROS**

- Videovigilancia.
- · Videoporteros.
- Control de accesos.
- Conectividad.
- Almacenamiento de datos.
- Racks.
- Accesorios.

PRINCIPALES MARCAS















# IMPORTADOR DIRECTO





STOCK INMEDIATO ¿CONOCÉS LO NUEVO EN 1080N?



EL ASESORAMIENTO MÁS COMPLETO





UNITE A NUESTRA RED DE DISTRIBUIDORES



WWW.SILICONGROUP.COM.AR | VENTAS@SILICONGROUP.COM.AR AV. DEL LIBERTADOR 264 4°B, VICENTE LÓPEZ, BUENOS AIRES. +54 (011) 6009-2005 | (011) 6009-2007 - LÍNEAS ROTATIVAS -

# Los mejores proyectos ¡Chocá los 5! Se viene tu mejor proyecto. Kit Experto es un es un combinado de verdaderas soluciones que agilizan y facilitan la labor diaria de los Integradores en Seguridad.





# Bykom

**Intersec Buenos Aires** 

Bykom ofrece productos y servicios de software para las empresas de seguridad electrónica de la región, cualquiera sea su tamaño, lo cual ayuda a la eficiencia, competitividad y rentabilidad de sus negocios. Presentamos aquí algunos de sus productos, ya reconocidos por muchos usuarios.



### BYKOM STAND: 1K - 28









ykom se constituyó a comienzos de 2001 con la finalidad de atender la demanda de un mercado muy concreto (el monitoreo de alarmas), que requería soluciones especializadas para gestionar sus negocios de forma adecuada, eficaz y global. A partir de esa necesidad, los IT de la empresa realizaron una exhaustiva investigación en el área de seguridad, analizando softwares, tecnologías y herramientas de base de datos existentes en el mercado. Esto, una vez integrado al trabajo de investigación y desarrollo realizado por el área comercial, dio como resultado el nacimiento de Bykom.

Desde entonces, la empresa está transitando un camino de crecimiento sostenido, construido a partir de un conjunto de pilares que caracterizan su gestión:

- Permanente contacto con los clientes para conocer sus necesidades y dar respuestas acordes.
- Política de constante reinversión de utilidades en investigación y desarrollo.
- Desarrollo de un modelo de comercialización eficiente para la región.
- Compromiso con una gestión socialmente responsable.

Como todo mercado, el del monitoreo evolucionó y la empresa acompañó ese cambio proponiendo, también, soluciones de software para videoverificación, seguimiento vehicular y control de flotas, y gestión y trackeo de teléfonos móviles.

Además de las nuevas soluciones que presentará en Intersec, el porfolio de







Bykom cuenta con los siguientes productos:

- Bykom Admin: software de gestión administrativo adaptado especialmente a empresas de servicios de seguridad electrónica y física que permite gestionar en forma eficiente todos los procesos de la organización, entre ellos la carga de datos del abonado, los procesos técnicos de programación, instalación y testeo de equipos e incluso la propia facturación.
- Bykom AVL-GPS: es una herramienta diseñada para la localización, seguimiento y logística de clientes y flotas móviles. Ofrece cartografía vectorizada, lo cual le permite al cliente acceder a la visualización de diferentes capas de información como calles, autopistas, localidades, provincias o regiones y rutas nacionales/provinciales.
- Bykom Operativo: es un software concebido para centros operativos de monitoreo de alarmas y/o atención de urgencias y emergencias que combina la simplicidad de uso con la flexibilidad en la gestión de cualquier señal de alarma. Cuenta con un módulo receptor que administra todo lo relacionado con comunicaciones y manejo de receptoras y con un módulo procesador que permite la ad-

ministración de las señales de acuerdo a sus prioridades.

- Bykom Tracker: solución móvil que permite transformar un smartphone en un dispositivo localizador de personas con funciones avanzadas, entre ellas: generación de posición, alertas de pánico, emergencia médica o incendio, acceso domiciliario seguro, fotoverificación desde el smartphone y logística.
- Bykom Web 3.0: destinado al mercado del AVL, permite a los clientes finales autogestionar sus vehículos y flotas. A través de esta plataforma, el cliente podrá ver en tiempo real dónde se encuentra su vehículo, accionar la alarma, recibir alertas vía SMS o correo electrónico, visualizar la velocidad de desplazamiento, etc.

Según adelantaron desde la compañía, están preparando nuevos lanzamientos para presentar en esta nueva edición de Intersec Buenos Aires. El stand contará con la presencia de las autoridades de la empresa, quienes atenderán al público y les explicarán los nuevos productos desarrollados.

### PRINCIPALES RUBROS

• Software para estaciones de monitoreo y seguimiento vehicular.



# Software para monitoreo de alarmas y logística satelital de vehículos.

NUEVA solución móvil que permite transformar un smartphone en un dispositivo localizador de personas, con funcionalidades avanzadas tales como:

Generación de posición

Alertas de pánico / emergencia médica/ incendio

Acceso seguro domiciliario y respuesta.

Servicios parametrizables

(asistencia mecánica, logística, control de guardias, servicios técnicos, supervisión de vendedores)

Fotoverificación desde el Smartphone

















EQUIPOS AUTÓNOMOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA CONTROL DE ACCESOS Y DE PERSONAL







# Control 24

Intersec Buenos Aires

Dedicada a ofrecer soluciones de monitoreo de alarmas a instaladores, Control 24 estará presente en Intersec mostrando una amplia gama de servicios que pueden ser personalizados con los datos de quien brinda el servicio al usuario final.



### **CONTROL 24**

STAND: 1M - 12







/MonitoreoControl24/

na de las propuestas de Control 24 es una solución de monitoreo de alarmas para instaladores, de tal manera que puedan acceder al sistema de la Estación Central por internet y realizar por sí mismos el proceso de alta, baja y edición de cuentas, chequeo de estados de los sistemas de sus abonados, obtener reportes históricos de eventos globales o por cuenta, personalizados con logotipo y datos propios.

### **SERVICIOS**

 Web Dealer: permite a los instaladores acceder al sistema de la Estación Cen-





tral por internet y realizar desde allí todas sus operaciones.

- Acceso Web Dealer Mobile: sistema que brinda acceso a los dealers, a través de cualquier smartphone, a la información de sus abonados dentro del sistema.
- Acceso Web Cliente: este módulo ha sido especialmente diseñado para dar a los clientes corporativos el control de sus cuentas vía web.
- Acceso Web Cliente Mobile: módulo especialmente diseñado para operar teniendo en cuenta la alta disponibilidad de smartphones y tablets.
- Monitoreo: módulo central del sistema, que administra cuentas y todos sus datos (usuarios, zonas, horarios, teléfonos, notas, reportes, eventos, etc.).

- Video: diseñado para integrar video y audio a los eventos de alarma recibidos en la estación central.
- Web Reporte a Autoridades: los eventos que ingresan al sistema central serán redireccionados en base a una tabla de decisión en forma automática.
- TrackGuard: utilizando sistemas de AVL, este módulo permite realizar el seguimiento y monitoreo de móviles.
- SmartPanics: app que permite al abonado enviar alertas desde su smartphone de forma fácil y rápida.

### **RUBROS**

- GPS vehicular.
- Monitoreo de personas.
- Software para monitoreo.

CONTROL 24
MONITOREO DE ALARMAS

### **CONOCÉ NUESTROS SERVICIOS**

Y DESCUBRÍ UN SISTEMA DE MONITOREO WEB AL ALCANCE DE TODOS

- **(0342)** 455 6565
- info@control-24.com.ar
- MonitoreoControl24
- MonitoreoControl24

SOMOSMONITOREO.COM







Importadores y distribuidores mayoristas - Venta al gremio - Envíos al interior



Estomba 136 (1872) Avellaneda - Buenos Aires +541 - 4205-6379 / 5368-0503 Nextel ID 672\*1828









### **CONTROL DE ACCESOS**

### CONTROLADORES BIOMÉTRICOS



### DS100 - RELOJ DE PERSONAL

Capacidad 3,000 huellas / 10,000 tarjetas. Comunicación RS-232, RS-485, TCP/IP. Menú en español con mensajes hablados en español. Doble lector de Huella. Slot SD. Maneja timbres de turnos horarios. Lector de proximidad EM MARINE incorporado.
Almacenamiento 100.000 transacciones. Salida / Entrada Wiegand 26. Fichaie por Tarieta, Huella y/o PIN. Incluye Software de gestión. Alimentación 12V2A (No incluída)



### SF101 - CONTROL DE ACCESOS

Capacidad 200 huellas / 100 tarjetas Comunicación RS-232, RS-485, USB Cliente Lector de proximidad EM MARINE incorporado Almacenamiento de 30.000 transacciones Apertura de 1 puerta. Entrada de sensores Permite el manejo de 1 pulsador Salida Wiegand 26. Accesos por tarjeta y/o huella. Apto exterior Incluye Software de gestión Alimentación 12V2A (no incluida)





### L5000

Cerradura electrónica de huella + pin 500 huellas / 100 pin / 30000 eventos Más cerradura mecánica con 2 llaves Incluye software de gestión



### E9 - RELOJ DE PERSONAL

Capacidad 2.200 huellas / tarjetas Comunicación RS-232, RS-485, TCP/IP Menú en español con mensajes hablados Lector de proximidad EM MARINE incorporado Almacenamiento de 50.000 transacciones Salida/Entrada Wiegand 26 Fichaje por tarjeta, huella y/o PIN Pantalla color. Incluye Software de gestión Alimentación 5V2A (incluida)

F8

### MULTIBIO 700 -ID

Control de Accesos y Reloj de personal MULTBIOMETRICO Reconocimiento Facial — Huella — Proximidad. Capacidad: 3.000 rostros, 5.000 huellas digitales y 10.000 tarjetas. Almacenamiento: 100.000 registros. Identificación: 1:1 o 1:N, solo huella digital, solo facial o facial + huella digital, proximidad. Display: TFT color 3" en español touchscreen nsajes hablados. Comunicación TCP/IP. Incluve software.





### LECTORES DE PROXIMIDAD



LANHM6002 HM6003

Wiegand 26 bits / RS232.

Para tarietas Em marim

Mifare (tarjetas Sube)

**D301 USB** 

Lectores de proximidad salida

HM6005

HID 125 khz

### LECTOR DE PROXIMIDADD9000

Lector de largo alcance: 10 metros, ideal control vehicular, estacionamientos, Salida wiegand 26 bits / RS232 Software Configurable.



Lector tecnologi INDALA MOTOROLA + HID 125 KHZ, integrados en el mismo lector con salida

Wiegand 26 Bits. Alimentación 5 a 16VCC. APTO EXTERIOR.

### CERRADURA DE



### DB100

Cerradura de perno eléctrica - 12 VCC. Fail Safe (abre sin energia) - Con contacto magnético y temporizador seleccionable

Control de acceso y personal. 5000 Huellas + 10000 Proximidad. RS232 / RS485 / TCP/IP. Incluye soft v web server incorporado.

### SC403 RELOJ DE PERSONAL Y CONTROL DE ACCESO Capacidad 30000 usuarios tarjeta y/o pin

municación RS232-RS485-TCP/IP con Software. Lector incorporado

### CONTROLADORES DE ACCESO AUTÓNOMOS



### HM1000E

Controlador autónomo. 1.000 usuarios Tarjeta de proximidad con tecnología EM-Marin Programable por control remoto. Apto exterior Memoria no volátil. Entrada aux. Wiegand 26 Bits Sin comunicación ni reportes



### Tecnología emmarin - Mifare - HID

### ACPIIEM - ACPIIM - ACPIIH

Control de acceso autónomo p/1000 usuarios. Pin y/o tarjeta. Sin reporte. Lector incorporado. Entrada Wiegand auxiliar Opcional tarjetas HID 125 khz, Mifare (tarjetas SUBE), Emmarim.

### TARJETAS Y TAGS

Lector de proximidad EM-Marin 125khz

Puerto USB. Teclado emulador



# Tarjetas de proximidad ISO y Clamshell. EM 125 Khz - HID - Mifare - UHF915 Mhz.

### PLACAS



### C3-100

Manejo de 1 puerta. Hasta 20.000 tarjetas y 100.000 registros - Soporta 2 lectoras por protocolo Wiegand 26 Bits. Software de administración basado en Web con monitoreo en tiempo real.

Manejo de 2 puertas - Soporta hasta 30.000 y hasta 100.000 registros - Soporta 4 lectoras de tarjetas (2 de entrada y 2 de salida) - Software de administración basado en web.

Manejo de 4 puertas. Hasta 30.000 tarjetas y 100.000 registros - Hasta 4 lectoras de entrada por protocolo Wiegand 26 Bits - Apertura de puertas con múltiples tarjetas. Función anti-passback.

### CERRADURAS



300s / E600LED Cerradura electromagnética de 300Lb/600Lb



HERRAJES DE SUJECIÓN

### **PULSADORES**













Metálicos - ABS - Emergencia - Sin Contacto

### Importadores y distribuidores mayoristas Venta al gremio Envíos al interior



### CCTV

### CÁMARAS Y DOMOS FIJOS Sensor de video 1/3 CCD Sony



DMPX36/60 Domo antivandálico 700 TVL. Filtro IR mecánico

# CM80020M 800 TVL Filtro infrarrojo Lente 3.6

DM80020M DP80020M 800 TVL

**DVR TRIBRIDAS** Soporta cámaras analógicas, IP y AHD.

Infrarrojo 24 led Filtro IR mecánico



### DPPX-VAR

FILTRO IR MECANICO Domo color fijo. Gabinete plástico. Sensor de video 1/3" color CCD SONY PAL Resolución: 700 lineas de TV

Iluminador infrarrojo 36 LED - 30 metros Lente de varifocal de 2.8 a 12 mm.



### CÁMARAS OCULTAS

COPIR-AR Sensor video 1/3" Color CCD SONY 700 VI 12VDC -0 1 LUX



Lente 3.6 mm / 6 mm

## 4-AHD-1020H

Stand alone AHD 4 canales de video u 8 IP / 4 canales de audio analógicos / Soporta 1 disco SATA / Salidas HDMI, VGA, alarma y PTZ / Modo DVR: grabación 4\* analógicas o AHD en 720p / Modo HVR (híbrido): grabación 4\* analógicas o AHD + 4 IP en 720p / Modo NVR: grabación 8\*720p / Sist. cloud propio (no requiere DYNDNS ni puertos en el router)

### 8-AHD-2010HS

Stand alone AHD 8 canales de video / 1 canal de audio / Soporta 1 disco SATA / Salidas HDMI, VGA, alarma y PTZ / Modo DVR: grabación 8\* analógicas o AHD en 720p / Modo HVR (híbrido): grabación 4\* analógicas o AHD + 4 IP en 720p / Modo NVR: grabación 8\*720p / Sist. cloud propio (no requiere DYNDNS ni puertos en el router)



### 16-AHD-3010HS

Stand alone AHD 16 canales de video / 1 canal de audio / Soporta 1 disco SATA hasta 8Tb / Salidas HDMI, VGA, PTZ / Modo DVR: grabación 16\* analógicas o AHD en 720p / Modo HVR (híbrido): grabación 4\* analógicas o AHD + 4 IP en 720p / Modo NVR; grabación 8\*720p o 4\*1080p o 20 en 960H / Sist. cloud propio (no requiere DYNDNS ni puertos en el router).

### CÁMARAS ZOOM Y PTZ

### PTZ-HH9781

Cámara CCD Sony-480TLV 10 0.1lux zoom 30x ópticos infrarrojo 100 mts protocolo Pelco P/D Presets Alta velocidad de paneo 60º/seg giro 360º Apto montaje exterior Soporte de pared Alimentación 12v5a

### PTZ410

Cámara CCD Sony EFFIO 650 TVL Color / 700 TVL B/N Zoom 12x ópticos - Autofoco RS-485 - Protocolo Pelco P/D Gito 360º - Apto montaje en exterior IP65- Soporte de Pared Alimentación 12V2A





### CÁMARAS

### **DMH-36**

Domo color fijo metálico Filtro IR mecánico Resolución HD 720p (PAL) Iluminador infrarrojo 20m. Lente 3.6mm Apto exterior



### CMHD-20M

Cámara metálica Filtro IR mecánico Resolución HD 720p Iluminador infrarrojo 20m. Lente 3.6mm Apto exterior



### CMHD-60M

Cámara metálica Filtro IR mecánico Resolución HD 720p (PAL) lluminador infrarrojo 60m. LED Array Lente 6mm Apto exterior



### DM720P-VAR

Domo color fijo metálico Filtro IR mecánico Resolución HD 720p (PAL) Iluminador infrarrojo 30m. Lente varifocal 2.8 a 12mm Apto exterior



### CM720P-35MVAR

**GABINETES Y SOPORTES** 

Gabinete aluminio 37 cm símil Pelco

Cámara metálica Filtro IR mecánico Resolución HD 720p lluminador infrarrojo 35m. Lente varifocal 2.8 a 12mm Apto exterior

GL605



### CMHD-35MVAR

Cámara metálica Filtro IR mecánico Resolución HD 720p Iluminador infrarrojo 35m. Lente varifocal 2.8 a 12mm Borón OSD. Menú en pantalla PAL-B/NTSC seleccionables.



### ACCESORIOS



### CONECTORES BNC Crimpeable/tornilllo

Derivadores y plugs de alimentación Adaptadores de BNC-RCA



### UTC

Herramienta para configurar mediante el cable de video. Para cámaras que soportan



### BALLINES

Transceptores de video para cable UTP 300-1200-1800 mts color. 1-4-8-16 canales.



### **FUENTES**

Fuentes switching de 12 VCC







incluve bateria.









# Cybermapa

Intersec Buenos Aires

Cybermapa es una empresa de desarrollo de software fundada en junio del 2000, especializada en sistemas de información geográfica con el foco puesto en aportar soluciones a grandes, medianas y pequeñas empresas. Uno de sus principales productos es la plataforma Street.



# CYBERMAPA STAND: 1K - 20



info@cybermapa.com

www.cybermapa.com

/Cybermapa

@CybStreet

+CybermapaStreet

ybermapa es una empresa especialista en el desarrollo de sistemas de información geográfica que aporten soluciones de gestión de flota y monitoreo para grandes, medianas y pequeñas empresas. En 2008 certificó por primera vez la norma de calidad ISO 9001:2008 y, de manera ininterrumpida, año tras año, fue revalidando su compromiso con la calidad de sus desarrollos y de la atención a sus clientes.

### **EVOLUCIÓN**

SecureWay, desarrollada en 2001, fue la primera solución de seguimiento satelital con la que Cybermapa comenzó su camino en el mercado de la seguridad. Esa plataforma estuvo vigente hasta 2006, cuando se presentó SecureWay Enterprise, la cual se mantuvo activa hasta 2011; ese año, la compañía presentó Cybermapa Street, una plataforma que reemplazó toda su línea de productos hacia atrás y que tiene una particularidad: propone las bases de una nueva plataforma de seguimiento satelital.

### CYBERMAPA STREET

Cybermapa Street es el resultado de años de desarrollo en sistemas de seguimiento satelital. Es una plataforma simple de usar, accesible mediante un navegador con internet, que abarca las necesidades de los mercados de la seguridad y la logística.









Cybermapa Street es la plataforma de logística, seguimiento satelital de vehículos y localización de teléfonos celulares desarrollada por Cybermapa para visualizar la ubicación de flotas móviles, mercadería y personas. Cuenta con más de 20 reportes que facilitan al usuario la extracción de la información crítica del sistema para su análisis y cuenta con envío automático de mail por eventos, alarmas y reportes.

Su versión 16 incluye etiquetas dinámicas para los móviles en el mapa, invitaciones por correo electrónico que permiten enviar un acceso temporal a la ubicación de un vehículo, reglas para avisos por temperatura y un nuevo administrador de marcas y modelos. Algunos de los reportes que pueden obtenerse a través de la plataforma son los siguientes: posicionamiento satelital de vehículos, mercadería y personas, control de ingresos/egresos a zonas, rutas y puntos de interés, control de gastos por vehículo, gestión de mantenimiento de vehículos por kilometraje, gestión de alarmas con manuales de procedimiento individualizado y manejo de revendedores para monitoreo mayorista.

### **PRESTACIONES**

Instalando un dispositivo de seguimiento satelital GPS en el vehículo, a través de Cybermapa Street se puede acceder a las siguientes prestaciones:

- Visualizar la ubicación actual de la flota.
- Crear y visualizar sus puntos de interés en el mapa y en los reportes (clientes, proveedores, depósitos, paradas frecuentes, etc.).
- Cargar y controlar los gastos realizados por los vehículos y choferes.
- Consultar recorridos realizados.
- Recibir avisos de excesos de velocidad, entradas y salidas a zonas predefinidas, salidas de rutas, uso del vehículo fuera de un horario establecido, mail de mantenimiento preventivo, etc.

### **MOBILE APP**

La potente aplicación móvil de CybermapaStreet ofrece distintos tipos de alarmas, listados de vehículos con su estado actual y mapa con la ubicación de toda la flota, entre otros reportes. Publicada en GooglePlay y en AppStore, es una app personalizable, que permite poner nombre y logotipo de la empresa prestadora de servicios en la aplicación.

### **RUBROS**

- GPS vehicular.
- Monitoreo de flota.
- Software para monitoreo.

# CENTRALES PARA AUTOMATIZAR PORTONES

# Industria Argentina

Desde 1997 fabricamos en el país productos electrónicos de alta calidad para todo Latinoamérica y el mundo.

## RECEPTOR UNIVERSAL CON MODULO DE RADIO DE LARGO ALCANCE

Para múltiples aplicaciones, abrir portones, sistemas de alarmas, antipánico, encendido de luces.



### Tk5

El mejor Receptor Gerenciador,

largo alcance, altas y bajas individuales

de controles remotos, backup, 1000 usuarios, display.



**CONTROLES REMOTO COPIADORES** 



# Garantizamos todos nuestros productos

ByH Ingeniería S.R.L.

Hno. Lino Terfort 2364 / Esperanza, Santa Fe, Argentina +54 3496 42 7652

www.byhingenieria.com

**Soluciones** simples para problemas centry complejos en la lucha contra el Fuego

Centry es el Master Dealer
de Firetrace USA para sus líneas
Regulus y Sistemas de Supresión
de Incendios con Novec 1230

FIRETRACE REGULI



NOVEC 1230

### ADMINISTRACION Y VENTAS

Pasco 755 . C1219ABE CABA . Argentina T: (5411) 4 122 1000 F: (5411) 4 122 1010 M: centry@centry.com.ar W: www.centry.com.ar

### PLANTA INDUSTRIAL

Cachi 774 / 776 . C1437DZF CABA . Argentina Distrito Tecnológico T: (5411) 4 122 1090 M: extincion@centry.com.ar W: www.centry.com.ar

### **APLICACIONES**

- Tableros Eléctricos
  - Maguinas CNC
    - Minería
      - ATM •
- Transporte de Caudales
  - Buses •
  - Energía •
  - Racks de Servidores
    - Petróleo •
    - Portuario •











La conveniencia de trabajar con los expertos.



Ofrecemos calidad en componentes electrónicos, eficiencia en distribución, conocimiento técnico y desarrollos a medida.

















SOLO EN CIK



















INNOVACION CERTIFICADA



Estudiamos y avalamos nuestros productos, brindando seguridad en cada compra.

Contamos con profesionales de alto nivel técnico, para asesorar a nuestros clientes.

### En Cika usted confía.

info@cika.com www.cika.com.ar

Av. De Los Incas 4821 CP1427 - Ciudad de Buenos Aires, Argentina - (5411) 4522-5466 (Rotativas)

REPRESENTANTES EN EL INTERIOR: CORDOBA: (0351) 486-4247, 475-9091 ó 475-1550 pedidos@linetec.com.ar ROSAPIO: (0341) 430-0145 labda@amet.com.ar - MENDOZA: (0261) 499-0700 informas@ityt.com.ar



# **DRAMS** Technology

Intersec Buenos Aires

Reconocida en nuestro país por sus soluciones para distintos segmentos del mercado, DRAMS ofrece una variada gama de productos de marcas de renombre mundial: en Intersec, entre otras novedades, estará presentando las posibilidades que ofrecen las analíticas de video integradas a las cámaras Avigilon.









RAMS Technology es una compañía dedicada a la distribución de productos de seguridad electrónica, principalmente orientada al segmento de la videoseguridad y el control de accesos. Brinda un excelente asesoramiento, capacitación y soporte técnico a sus clientes y cuenta con stock permanente de equipos lo cual le permite realizar las entregas en forma inmediata. También ofrece garantía local para cada uno de los productos comercializados y habitualmente dicta cursos de capacitación pre y posventa.

Las empresas integradoras e instaladores más importantes del país son clientes de DRAMS Technology S.A.

### **EN INTERSEC**

Como es habitual, DRAMS estará presente en esta nueva edición de Intersec con muchas novedades. Entre ellas:

 BioStar 2: el nuevo software de control de acceso y presentismo de Suprema, totalmente renovado, incorpora acceso web y por aplicaciones móviles, lo que permite gestionar el sistema de manera remota. El respaldo de base de datos programable y notificación de actualización automática facilitan la tarea del instalador y la incorporación de herra-







mientas APIs y SDKs permite generar nuevas aplicaciones o integrarse a otras soluciones del mercado.

- Nuevos lectocontroladores: como complemento del BioStar 2, se presentará la nueva familia de lectocontroladores de Suprema con procesadores que pueden identificar 150.000 huellas en menos de 1 segundo, sensores de última generación y una memoria capaz de almacenar hasta 500.000 huellas.
- Avigilon: la marca, a través de DRAMS, mostrará la potencia de las analíticas inteligentes de video integradas a soluciones de reconocimiento facial, lectura de patentes y de contenedores. También estará en funcionamiento la nueva generación H4A de cámaras IP de hasta 30 Mpx.
- Nuevas marcas: DRAMS Technology se presentará formalmente como distribuidor oficial en Argentina de la línea de video IP de Sony y la familia de cámaras 360° (ojo de pez) de OnCam.

### **PRODUCTOS Y SERVICIOS**

- CCTV AHD: DVRs AHD (tríbridas) de 720p y 1080p de 4, 8 y 16 canales; cámaras 720p y 1080p tipo box, bullet, ocultas, domos fijos y PTZ; monitores TFT y tester; lentes varifocales megapíxel, balunes, iluminadores IR, etc.
- Video IP: software de gestión de video, reconocimiento facial, lectura de patentes y contenedores; NVR y VMA; cámaras de hasta 30 Mpx (7K), cámaras WiFi, encoders, switches PoE, etc.
- •Control de accesos: software de control de accesos, lectocontroladores biométricos (huella y reconocimiento facial), de tarjetas de proximidad e inteligentes, terminales para presentismo, cerraduras electromagnéticas y destrabapestillos, pulsadores, barras y manijas sensibles al tacto, etc.

### **RUBROS**

- · Control de accesos.
- · Videovigilancia.

PRINCIPALES MARCAS





























# La primera cámara 7K del mercado

30 Megapixel a su disposición



Las nuevas cámaras HD Pro de Avigilon permiten cubrir amplias áreas con gran detalle convirtiéndolas en la opción ideal para estadios, puertos, logística, countries e instalaciones de infraestructura crítica, ente otras.

- Amplia variedad de modelos con la mayor resolución del mercado. 7K (30 MP), 6K (24 MP), 5K (16 MP), 4.5K (12 MP), 4K (8MP).
- Analíticas de video con autoaprendizaje. Algoritmos de videoanálsis basados en patrones de comportamiento capaces de reconocer personas y vehículos y que permiten generar alarmas ante determinadas condiciones predeterminadas (disponible en cámaras de hasta 5K).
- Excelente comportamiento en condiciones de baja iluminación. La tecnología Light Catcher de Avigilon permite visualizar escenas con iluminación menor a 0,005 lux.
- Excepcional rango dinámico. El WDR de las cámaras de Avigilon permite ver en condiciones extremas de contraluz.
- Enfoque automático y ajuste de la distancia focal en forma remota. Las cámaras HD Pro de Avigilon utilizan lentes fotográficos SLR.
- HDSM (High definition stream management). Tecnología de administración del streaming de video propietaria de Avigilon que reduce drásticamente los requerimientos de ancho de banda servidor – cliente facilitando la integración de cámaras de alta resolución.

Visite nuestro showroom y conozca todos los productos AVIGILON que tenemos para ofrecerle.

Pringles 1267 (C1183AEW) Buenos Aires, Argentina Tel.: (+54 11) 4862 5054 ventas@dramstechnology.com.ar


























## Cámaras y DVRs (Analog High Definition)



## La mejor imagen, la mayor compatibilidad!

- ✓ Resolución de 720p y 1080p en formato 16:9.
- Todas las cámaras AHD de Provision-ISR cuentan tanto con salida AHD como con salida analógica (960H).
- ✓ Todas las DVRs AHD de Provision-ISR permiten conectar cámaras AHD o analógicas indistintamente.
- Tecnología compatible con cualquier producto AHD del mercado.
- ✓ Tendidos con cable de coaxil hasta 400m o con UTP utilizando. balunes HD.
- Comunicación autoconfigurable por código QR (P2P).



### Autoconfigurable por código QR



Visite nuestro showroom y conozca todos los productos PROVISION ISR que tenemos para ofrecerle.

















Pringles 1267 (C1183AEW) Buenos Aires, Argentina Tel.: (+54 11) 4862 5054 ventas@dramstechnology.com.ar





















www.dramstechnology.com.ar



# El control de accesos nunca fue tan fácil



BioEntry W Apto para intemperie (IP 65)

### LECTOR Y CONTROLADOR TODO EN UNO

- Amplia variedad de modelos y tecnologías:
  - Huella digital.
  - Reconocimiento facial.
  - Lector de tarjetas (EM, HID Prox, iClass, Mifare).
  - Teclado.
- Comunicación TCP/IP, WiFi, alimentación PoE.
- Nuevo software BioStar 2.0 basado en web.
- ✓ Ideal tanto para pequeñas instalaciones como para proyectos corporativos.

Visite nuestro showroom y conozca todos los productos SUPREMA que tenemos para ofrecerle.

Pringles 1267 (C1183AEW) Buenos Aires, Argentina Tel.: (+54 11) 4862 5054 ventas@dramstechnology.com.ar



























# **DX Control**

Intersec Buenos Aires

Empresa argentina que ofrece soluciones tecnológicas integrales de monitoreo radial hace más de 25 años, DX Control tiene una nueva serie de comunicadores y localizadores satelitales que suman prestaciones y múltiples opciones de monitoreo.



### **DX CONTROL**

STAND: 11 - 10



+54 11 4647 2100



dxcontrol@dxcontrol.com.ar



www.dxcontrol.com

ace más de 25 años que DX Control se dedica al desarrollo y fabricación local de transmisores radiales, receptoras, comunicadores 2G/3G para alarmas y localizadores vehiculares. Ofrece productos y soluciones confiables que incrementan la rentabilidad de sus clientes, integrando sistemas con amplias posibilidades de expansión. La empresa también exporta a toda Latinoamérica a través de su red de representantes, lo que le permite realizar entregas inmediatas y dar un eficiente soporte técnico local a toda la región.

Todos los equipos de la compañía son compatibles con todas las marcas de paneles de alarma y software de monitoreo existentes, algo destacable ya que permite convertir a clientes telefónicos en abonados radiales, 2G/3G, GPRS, SMS o email sin necesidad de cambiar su instalación, con el beneficio de un alto retorno de la inversión y una mejora significativa en la prestación de servicios.

### **EN INTERSEC**

Los siguientes son algunos de los productos que DX Control exhibirá en la feria de seguridad:

• DX SAM 2: un comunicador de alarmas económico y completo, con tecnología 2G/3G, compatible con Bus de teclado DSC, serial Paradox y serial Alonso Hnos. Ofrece comandos 2G/3G y SMS, envío de SMS y e-mails, doble SIM con conmutación automática, 4 entradas/salidas, eventos internos configurables, detección de jamming, ba-









tería de respaldo y funciones básicas de domótica.

- DX 3S: comunicador de 6 vías (2G, 3G, SMS, e-mail, radio y teléfono). Robusto y más potente que su versión anterior, es compatible con cualquier panel de alarmas; este equipo es la máxima expresión del Full ID de la compañía. Cuenta con múltiples entradas y salidas adicionales, comunicador universal, reporte con confirmación a dos IP/DNS, detección de inhibidores de celular, armado/desarmado del panel con confirmación y programación remota total, entre otras funciones.
- DX 2S: comunicador universal 2G/3G compatible con todos los paneles de alarmas del mercado. Permite monitorear de manera fácil, segura y transparente cualquier panel de alarmas con comunicador telefónico en formatos Contact ID. Los eventos generados se envían directamente por 2G, 3G, SMS, e-mail y/o

**PRINCIPALES PRODUCTOS** 

- Bases y repetidoras radiales y telefónicas.
- Transmisores radiales Contact ID.
- · Comunicadores multivínculo.
- Comunicadores 2G/3G.
- Equipos de logística vehicular.

teléfono al centro de monitoreo. Permite activación, desactivación y consulta de estado vía celular.

- DX SAT 7: localizador satelital con doble SIM, posee un módulo satelital altamente sensible sumado a un sistema dual de transmisión y con motor de reglas programables.
- RMV 04-R: estación receptora radial preparada para ofrecer monitoreo sin límites. Con Bus multivínculo DX-Link, conforma el eslabón primario de la cadena de accesorios que pueden instalarse a través del Bus.

Además, estarán presentes en el espacio de la marca toda su línea de receptoras radiales y telefónicas, multivínculo y multiformato, así como los comunicadores radiales DX Full ID y DX Full Express, dos series desarrolladas por DX Control y que ya son una referencia para el mercado de las comunicaciones de alarmas.

Finalmente, podrán verse las repetidoras radiales CiD, que permiten brindar servicio en zonas alejadas, creando alternativas de comunicación con la central para asegurar las transmisiones.

### **RUBROS**

- · Logística.
- Monitoreo.

Ahora nuestros transmisores ofrecen nuevas prestaciones y un cuidado diseño exterior.

# ENOVA

en el hogar, en la empresa y en la calle.



Transmisores vía Radio universales compatibles Contact ID





Localizador satelital **Dual SIM** 

Dual SIM. Detector de Jamming. Batería interna. Audio. Programable con motor de reglas. Identificador del conductor. Actualización de firmware remoto.















### **NUEVOS!**



### Transmisores comunicadores Multi-propósito

Dual SIM, Función heart-beat DX-Ping, Programación remota, Detector de Jamming, GPRS, SMS, Email.











Transmisor multi-tecnología para seguridad y domótica GPRS - SMS - EMAIL - VOZ

Funciones de automonitoreo, Escucha ambiente, canal de audio bidireccional. Permite armado/ desarmado y consulta del estado del panel de alarmas en forma remota con una simple llamada o vía SMS.

Función comunicador residencial. Permite batería de respaldo.



### INTEGRACIÓN TOTAL

Con nuestras bases y receptoras radiales y telefónicas multivínculo y multiformato.



Líderes en desarrollo y fabricación de Radios y GPRS para alarmas y localizadores vehiculares.

Conozca las características detalladas de nuestros productos visitando nuestro nuevo y completo website www.dxcontrol.com

### DX CONTROL S.A.

Av. Rivadavia 12.396 Provincia de Buenos Aires Argentina +54 11 4647-2100 dxcontrol@dxcontrol.com.ar www.dxcontrol.com













# MC400

**DCM SOLUTION,** principal fabricante de equipamiento para sistemas de control de acceso, ofrece una línea completa de productos para asistir a distribuidores e integradores a mejorar las soluciones de seguridad y hacer crecer su negocio.





# Fulltime Argentina


Intersec Buenos Aires

Nacida en Brasil, donde ya posee una amplia porción del mercado de rastreo vehicular, Fulltime se estableció en nuestro país ofreciendo su plataforma integral para este segmento de la seguridad, capaz de potenciar la gestión de flotas a través de una solución integral.



- **4** +54 11 4568 3723
- info@fulltimeargentina.com.ar
- mww.fulltimeargentina.com.ar
- FULLTIME-LATAM
  - /company/fulltime-gestora-de-dados
- /UCYMBTT1wsA2gNOv2l0AaFHA
- /105743688082195942345





ulltime es una empresa dedicada a la provisión de soluciones integrales para las empresas de monitoreo de alarmas, rastreo y seguridad. Originaria de Brasil, donde tiene su casa matriz, Fulltime cuenta con oficinas también en Argentina y México; ofrece todas las herramientas necesarias para que estas puedan ofrecer servicios de rastreo vehicular a sus clientes finales, con una plataforma 100% web personalizada con su marca propia, sin ninguna necesidad de inversión inicial en infraestructura de servidores, data centers o APN y promoviendo la expansión de sus socios a través de la fidelización de sus propios clientes.

La compañía desarrolló la plataforma FullTrack, diseñada para optimizar la gestión de una flota de vehículos. Y viendo el crecimiento del mercado y el potencial de desarrollo que tenía en toda la región, comenzó a ampliar sus actividades, incorporando más ingenieros de software y hardware y un departamento de soporte capaz de ofrecer soluciones efectivas a sus clientes.

Fulltrack ofrece supervisión de flota por telemetría, verificación del estado del tránsito en tiempo real, función de monitoreo de comportamiento del conductor, gestión de ruta para mejorar la productividad y organización de la logística, además de configurar funciones e interfaz según las necesidades del cliente. Fulltime cuenta con más de 30 marcas de fabricantes de equipos, tanto nacionales como internacionales, homologados en su plataforma.

La plataforma Full Track 3.0, además de un renovado layout y visión de los mapas, incluye nuevas funciones destacadas como eventos personalizados, registro express y pantalla adaptable. Entre otras prestaciones, se destaca la nueva implementación de equipos plug&play por medio del conector OBDII, adaptable a cualquier vehículo disponible del mercado. De esta forma, el usuario se ahorra la instalación del equipo y tiene la posibilidad de obtener su información completa, generando gráficos e informes de telemetría.

### **EN INTERSEC**

Entre los nuevos productos que la compañía estará presentando en Intersec, se encuentran:

 F-Mobile Aero: aplicación móvil totalmente gratuita que se podrá descargar desde cualquier tienda. Está pensada para que el control, gestión y utilización de recursos por parte del usuario sea mucho más simple, fácil y rápido a través de un smartphone o dispositivo móvil. FullArm: aplicación móvil para el control y monitoreo de alarmas domiciliarias, con cámaras de CCTV integradas, para ser utilizada desde un smartphone. Permite activar y desactivar el panel de alarma, visualizar el registro histórico de eventos y acceder a las cámaras frente a disparos imprevistos

### **SERVICIOS**

Fulltime es la única empresa del sector capaz de ofrecer todo lo necesario para empezar a ofrecer el rastreo. Esto incluye:

- FullTrack: plataforma de rastreo 100% web personalizada alojada en los servidores mundiales de Amazon.
- Rastreadores: venta de equipos nacionales e importados así como también la opción de entrega en comodato.
- Conectividad: chip de datos para uso local o internacional con costos de roaming fijos.
- FullTraining: capacitación presencial o web totalmente gratuita.

### **RUBROS**

- Rastreo y monitoreo de vehículos y personas.
- Conectividad.

# NOTE CONFORMES CON LO CTRADICIONALE, DESCUBRÍ LA NUEVA TENDENCIA DEL RASTREO

FULLTRACK 3.0 es una plataforma 100% WEB (CLOUD COMPUTING). No se trata sólo de un sistema de Rastreo convencional, sino que permite tener el logotipo y colores personalizados de su empresa y cuenta con un gran desarrollo de Ingeniería que se adecúa a las demandas actuales.



### Características destacadas:

- No requiere inversión inicial para poder ofrecer este nuevo servicio de rastreo a sus clientes.
- Completa Lectura del Estado general del vehículo por medio de las informaciones que ofrece la computadora de abordo (RED CAN ABDII).
- Scoring para poder evaluar el manejo del conductor (curvas, frenadas y aceleraciones bruscas).
- Plataforma propia alojada en los servidores mundiales AMAZON
- Control de pasajeros para el transporte público por medio de RFID, pudiendo controlar y auditar quien sube o baja de los mismos (ideal combis, colectivos, etc.).
- Aviso de Service previsto para el mantenimiento del motor de cada vehículo.
- Función Anti-Entradera, con envío de S.O.S. automático a la Plataforma / Monitoreo / SMS / Mail / Smartphone (Android y IOS).





www.fulltime.com.ar info@fulltime.com.ar José Pedro Varela, 5179 - Villa Devoto Capital Federal - Buenos Aires



# LLEGAMOS A TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS!


DESPACHOS EN EL DÍA EN CAPITAL FEDERAL





- REGISTRATE EN NUESTRA WEB
- PEDIDO ON LINE
- ACORDAMOS ENTREGA Y PAGO
- ENVIAMOS EN 24 HORAS

Vera 366



LAS PROMOCIONES PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO, CONSULTE.







































































ACCEDE AL CATALOGO COMPLETO EN NUESTRA WEB

WWW.DIGISET.COM.AR - IMPORTADOR DIRECTO DE ORIENTE Y ESTADOS UNIDOS. VENTA UNICAMENTE AL GREMIO Y DISTRIBUIDORES - STOCK PERMANENTE.

**Iset.com.ar** 

Tel: (+5411)4857-3130



facebook.com/digiset.srl



1133584127/1133584132



twitter.com/digiset



info@digiset.com.ar



DIGISET SRL

ESTACIONAMIENTO Exclusivo para Clientes!

# P R D O X<sup>®</sup> S E C U R I T Y S Y S T E M S





# A | 🔅 🌡 🗗 🛈 🥏 **ÚLTIMAS NOVEDADES**



**CS260** 

Módulo GPRS/GSM

Doble sim (libre) Switcheo automatico 4G/3G/2G **Envio SMS** Nuevo diseño SLIM Comunicación encriptada (128-bit)





PCS265

Módulo GPRS/GSM

Comunicación 485

Doble sim (libre) Switcheo automatico 4G/3G/2G Envio SMS Nuevo diseño SLIM Comunicación encriptada (128-bit) Bateria de backup



# Vení a conocerlas en nuestro stand





G02 y H10

7-9 de Septiembre La Rural Predio Ferial



# **Fiesa**

Intersec Buenos Aires

El distribuidor contará con dos espacios de exposición: el principal, destinado a la marca Hikvision, y otro donde se exhibirán los productos Paradox y el resto de las marcas que comercializa. Los stands, además de las soluciones que ofrecen los fabricantes, propondrán una experiencia única para el visitante.



# FIESA S.R.L. STAND: G-02 y H-10













/user/fiesaty





iesa S.R.L. es una empresa dedicada a la importación, distribución mayorista, soporte y desarrollo de productos en el campo de la seguridad electrónica, principalmente orientada al mercado argentino.

La compañía ofrece a todos sus clientes un sólido recurso de disponibilidad para el eficaz manejo de sus empresas. Su principal desafío es mantener el liderazgo en el mercado con Hikvision (como el mayor importador de sus productos para la región) y Paradox (como su único representante) destacándose por la excelencia en el soporte pre y posventa.

Fiesa pone a disposición de los usuarios toda la línea de productos para CCTV de dLux, marca de la cual es el único importador para el territorio nacional.

### **EN INTERSEC**

Fiesa mostrará en la exposición las soluciones que distribuye en situaciones reales, para que el usuario pueda experimentar los productos, saber cómo funcionan y cómo ofrecerlos y utilizarlos, en lugar de solamente verlo. De esta manera, además de enseñar un producto, la empresa estará mostrando todo su potencial y el valor agregado de cada uno de ellos.

Fiesa contará en esta edición de la muestra con dos stands: uno dedicado exclusivamente a Hikvision y otro donde se expondrá la línea completa de productos Paradox y las soluciones que ofrece a través de las otras marcas que comercializa. Este stand contará con las últimas novedades en tecnología aplicadas a escenarios reales y con ejemplos funcionales.

En tanto, el stand de Fiesa/Hikvision fue diseñado de una manera única: será la primera vez que el visitante podrá entrar a un stand donde absolutamente todos los productos estén conectados y se pueda interactuar con ellos. Además, en este espacio se mostraran las diferentes soluciones verticales de avanzada para el mercado, una experiencia nunca antes vista en una muestra del sector.

Fiesa también contará en su stand multimarca con las novedades de sus otras represantadas. Esto incluye dispositivos para incendios de Cofem, opciones para conectividad de Ubiquiti y toda la línea de productos para control de acceso y asistencia de ZKTeco.

Como es habitual, Fiesa asesorará a los visitantes en cada uno de los productos y tecnologías que distribuye, que conforman un porfolio para todos los segmentos de la industria.

### **FAMILIA DE PRODUCTOS**

- · Videovigilancia.
- Intrusión.
- Monitoreo.
- Incendio.
- Rastreo satelital.
- · Control de acceso.
- Conectividad.

PRINCIPALES MARCAS






















**Cámaras Térmicas** Productos y Soluciones

# POR QUE Usar cámaras térmicas?

La videovigilancia requiere de una efectiva detección e identificación de un objeto. En la actualidad las cámaras de video "visible" son usadas en la mayoría de las aplicaciones de térmicas no requieren de una fuente de luz para generar una imagen, por lo que son ideales para espacios de gran oscuridad o en condiciones climáticas que impiden la visibilidad como la niebla. Además, las cámaras térmicas tienen la capacidad de detección de largo alcance y de medición de temperatura, de modo que se puede utilizar junto con la monitoreo, pero estas cámaras no son efectivas en todo tipo de condiciones, en especial en ambientes de total oscuridad, niebla o lluvia intensa. Sin embargo las cámaras




# No se ve afectada por luz fuerte




La imagen de las cámaras térmicas no se ve afectada por luz intensa, como los faros.

# Alta precisión de IVS




Las cámaras térmicas Dahua poseen análisis inteligente de vídeo, ofreciendo una mayor precisión en la detección de objetos en movimiento .

# Medición de temperatura y alarma



Con las cámaras térmicas se puede realizar la medición de temperatura obteniendo la información exacta de esto. Además se puede activar una alarma cuando se supera una temperatura determinada.

# Detección de largo alcance



Las cámaras térmicas recogen a largas distancias la radiación infrarroja de los objetos por encima de cero grados. Por lo general, las cámaras con lente de 100 mm pueden detectar personas a más de 3 kilómetros de distancia.



1/1.8" 2M Exmor CMOS

15 ~ 360mm 21 ~ 500mm(Optional) 12.5 ~ 775mm(Optional)

H: 23.5° ~1.0° (Optional) H: 28.8° ~0.5° (Optional)

0.005Lux@F1.6; (Color) 0Lux@F1.6; (IR on)

H.264/MJPEG

Uncooled Vox Microbolometer

336(H) x 256(V)

<40mK@f/1.0

**IPC-PT8320B** 

H: 13° ~4.2°(Optional) H: 10.3° ~2.1°(Optional)

25 ~ 75mm(Optional) 30 ~ 150mm(Optional)

\*IVS: Tripwire, Intrusion, Object distinguish, Abandon detection, Missing detection.

300 presets Pan: 0° ~ 360 endless; Tilt: -60° ~ 30° ,Tilt: -60° ~ 60° (Optional)

IVS, Heat source detection&alarm

ONVIF, PSIA, CGI

-35°C~+65°C (-40°C~+70°C optional)

DC24V/AC24V,<100W

Hypr	Hyprid Inermal				
		TPC-PT8620-T	TPC-PT8620	TPC-PT8320-T	TPC-PT8320
Model					
	Image Sensor	Uncooled Vox Microbolometer	Uncooled Vox Microbolometer	Uncooled Vox Microbolometer	Uncooled Vox Microbolometer
	Effective Pixels	640(H) × 512(V)	640(H) × 512(V)	336(H) x 256(V)	336(H) x 256(V)
	Sensitivity	<40mK@f/1.0	<40mK@f/1.0	<40mK@f/1.0	<40mK@f/1.0
	Lens	25mm/60mm/100mm	35mm/60mm/100mm	25mm/60mm/100mm	35mm/60mm/100mm
Thomas	Angle of View	H: 25°/10.4°/6.2°	H: 18°/10.4°/6.2°	H: 13°/5 °/3.3 °	H: 9.3°/5 °/3.3 °
	Temperature range&accuracy	Low Gain -40°C ~+550°C High Gain -40°C ~+160°C Max (±2°C, ±2%)	3 <b>4</b> 9	Low Gain -40°C ~+550°C High Gain -40°C ~+160°C Max (±2°C, ±2%)	195
	Measurement Preset	Spot:8/Line:8/Area:8 Support 8 presets simultaneously	til	Spot:8/Line:8/Area:8 Support 8 presets simultaneously	輕
	Temperature Alarm	Support	3.	Support	3
	Image Sensor	1/1.8" 2M Exmor CMOS	1/1.8" 2M Exmor CMOS	1/1.8" 2M Exmor CMOS	1/1.8" 2M Exmor CMOS
	Lens	6 ~ 180mm (30x)	6 ~ 180mm (30x)	6~180mm (30x)	6 ~ 180mm (30x)
Visible	Angle of View	H; 51.2° ~ 1.8°	H: 51.2° ~ 1.8°	H: 51.2° ~ 1.8°	H: 51.2° ~ 1.8°
	Min. Illumination	30x: 0.005Lux@F1.6(Calor); 0Lux@F1.6(IR on);	30x: 0.005Lux@F1.6(Color); 0Lux@F1.6(IR on);	30x: 0.005Lux@F1.6(Color); 0Lux@F1.6(IR on);	30x: 0.005Lux@F1.6(Color); 0Lux@F1.6(IR on);
	Video Compression	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG
	Frame Rate	Thermal:30fps@1280x1024 (default)/720P Visible:30fps@1080P (default)/720P	Thermal:30fps@1280x1024 (default)/720P Visible:30fps@1080P (default)/720P	Thermal:30fps@1280x1024 (default)/720P Visible:30fps@1080P (default)/720P	Thermal:30fps@1280x1024 (default)/720P Visible:30fps@1080P (default)/720P
	Pan/Tilt Range	300 presets Pan: 0" ~ 360° endless;Tilt: -45" ~ 90°	300 presets Pan: 0° ~ 360°endless;Tilt: -45° ~ 90°	300 presets Pan: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ endless; Tilt: $-45^{\circ} \sim 90^{\circ}$	300 presets Pan: 0° ~ 360° endless;Tilt: -45° ~ 90°
General	Intelligent Video(optional)	IVS, Heat source detection&alarm	IVS, Heat source detection&alarm	IVS, Heat source detection&alarm	IVS, Heat source detection&alarm
	Compatibility	ONVIF, PSIA, CGI	ONVIF, PSIA, CGI	ONVIF, PSIA, CGI	ONVIF, PSIA, CGI
	Ingress Protection	1P66	IP66	1966	1P66
	Working Environment	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
	Power	AC24V ,<70W	AC24V ,<70W	AC24V,<70W	AC24V,<70W

\*IVS: Tripwire, Intrusion, Object distinguish, Abandon detection, Missing detection.

Model Imag		TDC-SD8630_T	000000	T OCCOURT	TDC CD0220
No. 200 Arrental photos.		1-0200020-1	TPC-SD8620	1 PC-3 D03 2 U-1	144-300320
Imag Effec Sensi		Contract of the contract of th	entage Silver	en de la constant de	enging Principles
Effec	Image Sensor	Uncooled Vox Microbolometer	Uncooled Vox Microbolometer	Uncooled Vox Microbolometer	Uncooled Vox Microbolometer
Sens	Effective Pixels	640(H) × 512(V)	640(H) x 512(V)	336(H) x 256(V)	336(H) x 256(V)
	Sensitivity	<40mK@f/1.0	<40mK@f/1.0	<40mK@f/1.0	<40mK@f/1.0
Lens		25mm/35mm/50mm	25mm/35mm/50mm	25mm/35mm/50mm	25mm/35mm/50mm
Angle	Angle of View	H: 25°/18°/12.4°	H: 25°/18°/12.4°	H: 13°/9.3°/6.5 °	H: 13°/9.3°/6.5°
Thermal Temp	Temperature range&accuracy	Low Gain -40°C ~+550°C High Gain -40°C ~+160°C Max (±2°C, ±2%)	ï	Low Gain -40°C ~+550°C High Gain -40°C ~+160°C Max (±2°C, ±2%)	Ē
Meas	Measurement Preset	Spot::8/Line:8/Area:8 Support 8 presets simultaneously	ï	Spot:8/Line:8/Area:8 Support 8 presets simultaneously	î
Temp	Temperature Alarm	Support	1	Support	i
Imag	Image Sensor	1/1.8" 2M Exmor CMOS	1/1.8" 2M Exmor CMOS	1/1.8" 2M Exmor CMOS	1/1.8" 2M Exmor CMOS
Lens		6mm ~ 180mm(30x)	6mm ~ 150mm(30x)	6mm ~ 180mm(30x)	6mm ~ 180mm(30x)
Angle	Angle of View	H: 51.2° ~ 1.8°	H: 51.2° ~ 1.8°	H: 51.2° ~ 1.8°	H: 51.2° ~ 1.8°
Visible Min. I	Min. Illumination	0.005Lux@F1.6(Color); 0Lux@F1.6(IR on);	0.005Lux@F1.6(Color); 0Lux@F1.6(IR on);	0.005Lux@F1.6(Color); 0Lux@F1.6(IR on);	0.005Lux@F1.6(Color); 0Lux@F1.6(IR on);
Video	Video Compression	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG
Fram	Frame Rate	Thermal:30fps@1280x1024 (default)/720P Visible: 30fps@1080P (default)/720P	Thermal:30fps@1280x1024 (default)/720P Visible: 30fps@1080P (default)/720P	Thermal:30fps@1280x1024 (default)/720P Visible:30fps@1080P (default)/720P	Thermal:30fps@1280x1024 (default)/720P Visible:30fps@1080P (default)/720P
Pan/	Pan/Tilt Range	300 presets Pan: 0° ~ 360°endless; Tilt: -45° ~ 90°	300 presets Pan: 0° ~ 360°endless; Tilt: -45° ~ 90°	300 presets Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -45° ~ 90°	300 presets Pan: 0° ~ 360°endless; Tilt: -45° ~ 90°
General Intell	Intelligent Video(optional)	IVS, Heat source detection&alarm	IVS, Heat source detection&alarm	IVS, Heat source detection&alarm	IVS, Heat source detection&alarm
Com	Compatibility	ONVIF, PSIA, CGI	ONVIF, PSIA, CGI	ONVIF, PSIA, CGI	ONVIF, PSIA, CGI
Ingre	Ingress Protection	1966	1966	IP66	IP66
Work	WorkingTemperature	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
Power	er	AC24V,<40W	AC24V,<40W	AC24V,<40W	AC24V,<40W

\*IVS: Tripwire, Intrusion, Object distinguish, Abandon detection, Missing detection.

Thermal				
	TPC-SD5600-T	TPC-SD5600	TPC-SD5300-T	TPC-SD5300
Model				
Image Sensor	Uncooled Vox Microbolometer	Uncooled Vox Microbolometer	Uncooled Vox Microbolometer	Uncooled Vox Microbolometer
Effective Pixels	640(H) ×512(V)	640(H) × 512(V)	336(H) x 256(V)	336(H) x 256(V)
Thermal Sensitivity	<40mK@f/1.0	<40mK@f/1.0	<40mK@f/1.0	<40mK@f/1.0
Lens	13mm/19mm	13mm/19mm	13mm/19mm	13mm/19mm
Angle of View	H: 45° /32°	H: 45° /32°	H: 25° /17°	H: 25° /17°
Digital Zoom	24X	24X	16X	16X
Temperature range&accuracy	Low Gain -40°C ~+550°C High Gain -40°C ~+160°C Max (±2°C, ±2%)	I	Low Gain -40°C ~+550°C High Gain -40°C ~+160°C Max(±2°C,±2%)	Ĭ
Measurement Preset	Spot:8/Line:8/Area:8 Support 8 presets simultaneously	1	Spot:8/Line:8/Area:8 Support 8 presets simultaneously	ā
Temperature Alarm	Support		Support	ŧ
Video Compression	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG
Frame Rate	30fps@1280x1024 (default)/720P	30fps@1280x1024 (default)/720P	30fps@1280x1024 (default)/720P	30fps@1280x1024 (default)/720P
Tri-mode Video Output	IP/HDCVI/Analog	IP/HDCVI/Analog	IP/HDCVI/Analog	IP/HDCVI/Analog
Pan/Tilt Range	255 presets Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°	255 presets Pan: 0° ~ 360°endless; Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°	255 presets Pan: 0° ~ 360°endless; Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°	255 presets Pan: 0° ~ 360°endless, Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°
Preset Speed	Pan:300° /s; Tilt: 200° /s	Pan:300° /s; Tilt: 200° /s	Pan:300° /s; Tilt: 200° /s	Pan:300° /s; Tilt: 200° /s
Intelligent Video(optional)	IVS, Heat source detection&alarm	IVS	IVS, Heat source detection&alarm	IVS
Compatibility	ONVIF, PSIA, CGI	ONVIF, PSIA, CGI	ONVIF, PSIA, CGI	ONVIF, PSIA, CGI
Ingress Protection	1966	IP66	1P66	1966
Working Temperature	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Power	AC24V,<17W	AC24V,<17W	AC24V,<17W	AC24V,<17W

\*IVS: Tripwire, Intrusion, Object distinguish, Abandon detection, Missing detection.

Model         TPC-BF5600-T         TPC-BF5600-T         TPC-BF5500-T         TPC-BF5500-T           Model         Model         PPC-BF5500-T         PPC-BF5300-T         PPC-BF5300-T           Interpretation         Uncooled Vox Microbiometer         Uncooled Vox Microbiometer         Uncooled Vox Microbiometer           Effective Prices         Gallynis S12/N         Household Vox Microbiometer         Uncooled Vox Microbiometer           Effective Prices         Gallynis S12/N         Gallynis S12/N         Incooled Vox Microbiometer           Effective Prices         Gallynis S12/N         Gallynis S12/N         Incooled Vox Microbiometer           Anne Schild S12/N         Calonie GI7.0         Gallynis S12/N         Activities GI7.0           Anne S12/N         Model GALLynis GALLy	Inermai				
Pierson   Uncooled Vox Microbolometer   Uncooled Vox Microbolome		TPC-BF5600-T	TPC-8F5600	TPC-BF5300-T	TPC-BF5300
Sensor         Uncooled Vox Microbolometer         Uncooled Vox Microbolometer           e Pixels         G40(H) x 512(V)         G40(H) x 512(V)         336(H) x 256(V)           I Sensitivity <adom< a="">(9/10)         <adom< a="">(9/11)         <adom< th=""> /adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<></adom<>	Model		the state of the s		WHAT DE
Sensitivity	Image Sensor	Uncooled Vox Microbolometer	Uncooled Vox Microbolometer	Uncooled Vox Microbolometer	Uncooled Vox Microbolometer
Sensitivity	Effective Pixels	640(H) × 512(V)	640(H) x 512(V)	336(H) × 256(V)	336(H) x 256(V)
f View         Thmn/J3mm/J3mm/J3mm/J3mm         Thmn/J3mm/J3mm/J3mm         Thmn/J3mm/J3mm         Thmn/J3mm/J3mm           Zoom         Low Gain - 40°C - 45 GO°C         H: 90° /45°/32°/18°         H: 90° /45°/32°/18°         H: 45°/32°/18°         H: 45°/32°/18°         H: 45°/32°/18°         H: 45°/32°/18°         H: 45°/32°/18°         JEX         JEX </th <th>Thermal Sensitivity</th> <th>&lt;40mK@f/1.0</th> <th>&lt;40mK@f/1.0</th> <th>&lt;40mK@f/1.0</th> <th>&lt;40mK@f/1.0</th>	Thermal Sensitivity	<40mK@f/1.0	<40mK@f/1.0	<40mK@f/1.0	<40mK@f/1.0
fView         H: 90′ /45′ /32′ /18°         H: 90′ /45′ /32′ /32′ /32′ /32′ /32′ /32′ /32′ /32	Lens	7mm/13mm/19mm/35mm	7mm/13mm/19mm/35mm	7mm/13mm/19mm/35mm	7mm/13mm/19mm/35mm
Zoom         24X         16X           acture         atture         Low Gain -40°C ~+550°C         Low Gain -40°C ~+550°C           accuracy         High Gain -40°C ~+550°C         Low Gain -40°C ~+560°C           Amount Preset         Spot8/Line8/Area/8         Charled Control           acture Alarm         Support 8 presets simultaneously         -         Support 8 presets simultaneously           acture Alarm         Support 8 presets simultaneously         -         Support 8 presets simultaneously           acture Alarm         Support 8 presets simultaneously         -         Support 8 presets simultaneously           acture Alarm         Support 8 presets simultaneously         -         Support 8 presets simultaneously           acture Alarm         Support 8 presets simultaneously         -         Support 8 presets simultaneously           acture Alarm         Support 8 presets simultaneously         -         Support 8 presets simultaneously           Acture Alarm         NS Heat source detection/Analog         IP/HDCV/Analog         IP/HDCV/Analog           Protection         IP/GA/A/April Post Alarm         IP/GA/A/April Post Alarm         Alarm Alarm           Acture detection/Balarm         IP/GA/A/April Post Alarm         Acture detection/Balarm         IP/GA/A/April Post Alarm           Protection         IP/GA	Angle of View	H: 90° /45° /32° /18°	H: 90° /45°/32°/18°	H: 45° /25° /17° /9.3°	H: 45° /25° /17° /9.3°
reture         Low Gain -40°C ~+550°C High Gain -40°C ~+550°C Max(±2°C,±2%)         Low Gain -40°C ~+550°C High Gain -40°C ~+160°C Max(±2°C,±2%)           accuracy         Rement Preset         Spot:8/Line:8/Area:8         Low Gain -40°C ~+160°C Max(±2°C,±2%)           rature Alarm         Support 8 presets simultaneously         -         Support 8 presets simultaneously           rature Alarm         Support 8 presets simultaneously         -         Support 8 presets simultaneously           rature Alarm         Support 8 presets simultaneously         -         Support 8 presets simultaneously           rature Alarm         Support 8 presets simultaneously         -         Support 8 presets simultaneously           rature Alarm         Support 8 presets simultaneously         -         Support 8 presets simultaneously           rature Alarm         NS proposition 8 presets simultaneously         -         -         Support 8 presets simultaneously           rature Alarm         Support 8 presets simultaneously         -         -         Support 8 presets simultaneously           rature Alarm         NS, Heat source detection&alarm         NS, Heat source detection&alarm         NS, Heat source detection&alarm           Protection         IPG6         IPG6         IPG6         -         -         -         -         -         -         -         -	Digital Zoom	24X	24X	16X	16X
ement Preset         Spott8/Line.8/Area.8         Spott8/Line.8/Area.8         Spott8/Line.8/Area.8           rature Alarm         Support 8 presets simultaneously         -         Support 8 presets simultaneously           rature Alarm         Support 8 presets simultaneously         -         Support 8 presets simultaneously           rature Alarm         L.264/MJPEG         H.264/MJPEG         H.264/MJPEG           Rate         30fps@1280x1024 (default)/720P         30fps@1280x1024 (default)/720P         30fps@1280x1024 (default)/720P           le Video Output         IP/HDCVI/Analog         IP/HDCVI/Analog         IP/HDCVI/Analog         IP/HDCVI/Analog           ant Video(optional)         IVS, Heat source detection&alarm         IVS         IVS, Heat source detection&alarm         IVS, Heat source detection&alarm           Protection         IPG6         IPG6         IPG6         IPG6           Protection         AC24V/DC12V/POE, 6W         AC24V/DC12V/POE, 6W         AC24V/DC12V/POE, 6W	Temperature range&accuracy	Low Gain -40°C ~+550°C High Gain -40°C ~+160°C Max(±2°C,±2%)	3	Low Gain -40°C ~+550°C High Gain -40°C ~+160°C Max(±2°C, ±2%)	ā
rature Alarm         Support         -         Support           Compression         H.264/MJPEG         H.264/MJPEG         H.264/MJPEG           Rate         30fps@1280x1024 (default)/720P         30fps@1280x1024 (default)/720P         1P/HDCVI/Analog           Le Video Output         IP/HDCVI/Analog         IP/HDCVI/Analog         IP/HDCVI/Analog         IP/HDCVI/Analog           ent Video Output         IVS, Heat source detection&alarm         IVS         IVS, Heat source detection&alarm           tibility         ONVIF,PSIA,CGI         ONVIF,PSIA,CGI         ONVIF,PSIA,CGI           Protection         IP66         IP66         IP66           g Temperature         40°C~+60°C         40°C~+60°C           AC24V/DC12V/POE,c6W         AC24V/DC12V/POE,c6W         AC24V/DC12V/POE,c6W	Measurement Preset	Spot:8/Line:8/Area:8 Support 8 presets simultaneously	I	Spot:8/Line:8/Area:8 Support 8 presets simultaneously	ì
compression         H.264/MJPEG         H.264/MJPEG         H.264/MJPEG           Rate         30fps@1280x1024 (default)/720P         30fps@1280x1024 (default)/720P         30fps@1280x1024 (default)/720P           le Video Output         IP/HDCVI/Analog         IP/HDCVI/Analog         IP/HDCVI/Analog         IP/HDCVI/Analog           ent Video Output         IVS, Heat source detection&alarm         IVS         Heat source detection&alarm         IVS           tibility         ONVIF,PSIA,CGI         ONVIF,PSIA,CGI         ONVIF,PSIA,CGI         ONVIF,PSIA,CGI           Protection         IP66         IP66         IP66         IP66           g Temperature         AC24V/DC12V/POE,         AC24V/DC12V/POE,         AC24V/DC12V/POE,	Temperature Alarm	Support	1	Support	ï
Rate         30fps@1280x1024 (default)/720P         30fps@1280x1024 (default)/720P           le Video Output         IP/HDCVI/Analog         IP/HDCVI/Analog         IP/HDCVI/Analog           ent Video(optional)         IVS, Heat source detection&alarm         IVS, Heat source detection&alarm         IVS, Heat source detection&alarm           tibility         ONVIE,PSIA,CGI         ONVIE,PSIA,CGI         ONVIE,PSIA,CGI           Protection         IP66         IP66         IP66           g Temperature         AC24V/DC12V/POE,<6W         AC24V/DC12V/POE,<6W         AC24V/DC12V/POE,<6W	Video Compression	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG
le Video Output         IP/HDCVI/Analog         IP/HDCVI/Analog         IP/HDCVI/Analog           ent Video(optional)         IVS, Heat source detection&alarm         IVS         IVS, Heat source detection&alarm           tibility         ONVIF,PSIA,CGI         ONVIF,PSIA,CGI         ONVIF,PSIA,CGI         ONVIF,PSIA,CGI           Protection         IP66         -40°C~+60°C         -40°C~+60°C         -40°C~+60°C           g Temperature         AC24V/DC12V/POE,<6W         AC24V/DC12V/POE,<6W         AC24V/DC12V/POE,<6W	Frame Rate	30fps@1280x1024 (default)/720P	30fps@1280x1024 (default)/720P	30fps@1280x1024 (default)/720P	30fps@1280x1024 (default)/720P
ent Video(optional)         IVS, Heat source detection&alarm         IVS         Heat source detection&alarm           tibility         ONVIF,PSIA,CGI         ONVIF,PSIA,CGI         ONVIF,PSIA,CGI           Protection         IP66         -40°C~+60°C         -40°C~+60°C           g Temperature         AC24V/DC12V/POE,<6W         AC24V/DC12V/POE,<6W         AC24V/DC12V/POE,<6W	Tri-mode Video Output	IP/HDCVI/Analog	IP/HDCVI/Analog	IP/HDCVI/Analog	IP/HDCVI/Analog
tibility         ONVIE,PSIA,CGI         ONVIE,PSIA,CGI         ONVIE,PSIA,CGI           Protection         IP66         -40°C~+60°C         -40°C~+60°C           g Temperature         AC24V/DC12V/POE,<6W         AC24V/DC12V/POE,<6W         AC24V/DC12V/POE,<6W	Intelligent Video(optional)	IVS, Heat source detection&alarm	IVS	IVS, Heat source detection&alarm	IVS
Protection         IP66         IP66           g Temperature         -40°C"+60°C         -40°C"+60°C           AC24V/DC12V/POE,<6W	Compatibility	ONVIF, PSIA, CGI	ONVIF, PSIA, CGI	ONVIF, PSIA, CGI	ONVIF, PSIA, CGI
g Temperature         -40°C~+60°C         -40°C~+60°C         -40°C~+60°C           AC24V/DC12V/POE,<6W	Ingress Protection	IP66	IP66	1966	1966
AC24V/DC12V/POE,<6W AC24V/DC12V/POE,<6W AC24V/DC12V/POE,<6W	Working Temperature	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
	Power	AC24V/DC12V/POE,<6W	AC24V/DC12V/POE,<6W	AC24V/DC12V/POE,<6W	AC24V/DC12V/POE,<6W

<sup>\*</sup>IVS: Tripwire, Intrusion, Object distinguish, Abandon detection, Missing detection.

# NVR


 Potentes funciones del CPU Intel multi-core, gran capacidad de procesamiento

Diseño industrial de alto nivel para crear productos de gran fiabilidad.

- Soportan medición de temperatura y alarma
- · Soporta detección de fuente de calor y envío de alarma
- Funciones inteligentes avanzadas: IVS / Detección de rostro (opcional)



NVR				
	NVR724DR-256	NVR616DR-128-4K	NVR608R-128-4K	NVR608-32-4K
Model			Ce	
Prosessor	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Dual Core CPU
Video Compression	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG
IP Video Inputs	256 channel	128 channel	128 channel	32 channel
Max Input/Record	512Mbps/512Mbps	384Mbps/256Mbps	384Mbps/256Mbps	384Mbps/256Mbps
Max Decoding	20ch@1080P (Optional: 52ch@1080P)	4ch@4K/16ch@1080P	4ch@4K/16ch@1080P	16ch@1080P
Display	2HDMI(Optional: 10HDMI) VGA, LCD	2HDMI, VGA, LCD	2HDMI, VGA	2HDMI, VGA
Мах НDD	24×6TB	16×6TB	8×6TB	8×6TB
RAID	0/1/5/6/10/50/60	0/1/5/6/10/50/60	0/1/5/6/10/50/60	0/1/5/6/10/50/60
eSATA/Mini SAS	1/2	1/1	1/-	1/-
Audio In/Out	1/1, 2-way	1/1, 2-way	1/1, 2-way	1/1, 2-way
Alarm In/Out	4/4	16/8	16/8	16/8
Ethernet	4 Gigabit Ports	4 Gigabit Ports 2 Gigabit Fiber Optical Interface	2 Gigabit Ports	2 Gigabit Ports
PoE	В	3	Е	Ē
USB	2 USB3.0, 2 USB2.0	1 USB3.0, 3 USB2.0	1 USB3.0, 3 USB2.0	1 USB3.0, 3 USB2.0
Power	AC100V~240V, Redundant <200W(Without HDD)	AC100V~240V, Redundant <51W(Without HDD)	AC100V~240V, Redundant <40W(Without HDD)	AC100V~240V <40W(Without HDD)
Intelligent Video(Optional)	Tripwire, Intrusion Abandoned/Missing Scene Change Face Detection			
Star Features	Support temperature measurement&alarm	Support temperature measurement&alarm	Support temperature measurement&alarm	Support temperature measuremet&alarm















# Control de Horario

### A300 (El modelo más popular)



TI Stellaris\* CPU de alta velocidad 32 bits

- 2.000 huellas, 50.000 registros
- USB, TCP/IP
- relé de salida (alarma programada)
- Alimentación sobre USB o 5 V DC
- 16 estados T&A programables, Código de trabajo de 6 digitos
- Huellas, Tarjeta, Código + huella, Código + Contraseña, Contraseña+ Tarjeta, Huella + Tarjeta, Huella + Contraseña
- Opcional EM RFID / Tarjeta Mifare / Modulo GPRS



TI Stellaris\* CPU de alta velocidad de 32 bits Diseño exclusivo de posicionamiento de huella 2.000 huellas, 50.000 registros USB. TCP/IP

EP300 (La mejor combinacion de precio y Funciones)

Bateria Recargable de 1100 mAH Alimentación sobre USB / 5 V DC

16 programables estados T&A, Código de trabajo de 6 digitos Huella, Código + Huella, Código + Contraseña, Huella + Contraseña

C3 (Customización rapida)

- Display TFT de 3 " de alta definición
- USB, TCP/IP (DHCP), RS232
- Servidor WEB
- 3.000 Huellas, 50.000 registros
- 16 programables estados T&A, Auto cambio horario de verano,
- · Ahorro de luz diurna, Código de trabajo, Mensajes cortos
- · Servicio automatico de grabación de consultas
- Alimentación sobre USB o 5 V DC
- Huella, Tarjeta, Código + Huella, Código + Contraseña, Contraseña + Tarjeta, Huella + Tarjeta, Huella + Contraseña, Tarjeta + Contraseña+ Huella
- Estándar EM RFID, Tarjeta Mifare opcional, Modulo GPRS

# Control de Acceso

### T5 Pro (El más compacto)

### ■ TI Stellaris® 32 Bit CPU de alta velocidad

- Gestión de Registro de tarjetas
- 1000 Huellas, 5000 Registros
- Detector de Infrarrojo y sensor durmiente
- · RS485, USB. TCP-IP
- · Control cierre cerraduras, Sensor apertura puerta,
- Salida Weigand Huella, Tarjeta, Huella + Tarjeta
- Estandar EM RFID, Opcional tarjeta Mifare

# T5 (Integrado en su sistema)

- TI Stellaris® 32 Bit CPU de alta velocidad
- Gestión de Registro de Tarjetas
- 1000 Huellas dactilares, 50.000 Registros
- Teclado virtual para tarjetas para Identificación de usuario
- Detección por infrarrojo y sensor durmiente
- RS485, USB, TCP/IP, Salida Weigand
- Huella, Tarjeta, Huella+Tarjeta
- Estandar EM RFID, Opcional Tarjeta Mifare
- IP54

# M5 (Lector de Exterior/Control de Acceso)



# • TI Stellaris\* CPU de 32 bits y alta velocidad

- Carcasa metalica, resistente al agua y polvo
- 2000 huellas dactilares, 2000 tarjetas, 100000 registros · Detector de huellas infrarrojo, sensor de activación (wake up).
- Dispositivo USB, TCP/IP, Wiegand salida.
- · Huella dactilar, Tarjeta, huella dactilar+Tarjeta
- Tarjeta de EM RFID
- Alarma de manipulación / sabotaje

# VF30 (Global Best Seller)

- "Ti Sellaras" 32 Bit. CPU de alta velocidad
  2000 Huellas dactilares, 50.000 registros

- Sensor dactilar infrarrojo & sensor de proximidad
   RS485, Mini USB, TCP-IP
   Grupos, zona horaria, Control directo de cerradura, timbre programable, Función de mensaje, Relay de Salida, salida Wiegand, Timbre de puerta, sensor de puerta abierta
- Huella, Tarjeta, Código + Contraseña, Contraseña + Tarjeta,
   Huella + Tarjeta, Huella + Contraseña
   Estándar EM RFID, Opcional Tarjeta Mifare
   Carcasa opcional para exterior

# Sistema de Reconocimiento Facial





# FacePass Pro

- •400 Usuarios, 100000 Registros
- •Tres formas de identificación Cara, Tarjeta, ID+PW
- · Auto ahorro de Energia Wake/Sleep
- Voz y LED Prompt
- Touch Screen
- Descarga de datos por Pen Drive USB
- TCP/IP Conectividad
- •Webserver




# SAC844

- TI Stellaris\* 32 Bit. CPU de alta velocidad
- 20000 Usuarios, 50000 Registros
- 4 Wiegand 26 Lectores de entrada, 4 controles de salida de cerradura
- Grupos, 255 zonas horarias
- RS485, TCP/IP
- AIM Standard Access Controller Software\*

# DISTRIBUIDOR OFICIAL

Patagones 2613, CABA | Tel: (011) 4943-9600 www.selnet-sa.com.ar | info@selnet-sa.com.ar









# CHANSERIEAHD


LA MÁS COMPLETA **SOLUCIÓN AHD** 



DISTRIBUIDOR OFICIAL

Patagones 2613, CABA | Tel: (011) 4943-9600 www.selnet-sa.com.ar | info@selnet-sa.com.ar 🚹 /selnetseguridad | 🕞 @selnetsa









# AHD 2.0 Trybrid DVR

- · Support AHD, Analog and IP Video input
- · Simultaneous HDMI and VGA output, the resolution is up to 1080P
- Support UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, RTSP

# Support record with 1080N resolution

Support record with 1080N (960\*1080) resolution, which will save half of the HDD disk space compares Revolution of FHD Surveillance

Low Storage Cost: 1080N = 1/2 1080P

High Frame Rate: HI3521

1080N@30Fps = 1080P@15FPS

# Support P2P & Mobile app access



## QH-5004DH/QH-D6008DHM

- •4/8 CH Optional
- •720P/1080N Optional
- •1080N Support Hybrid AHD & IP & Analog
- · AHD and Analog input are self-adaptive
- Support 1 SATA HDD,up to 4TB,2 USB2.0
- Support P2P function
- •Free DDNS
- HDMI &VGA Output synchronously
- Multi language Menu
- •Free Mobile Application

### QH-D7116DHM

- •16CH 1080N AHD DVR
- •720P/1080N Optional
- •1080N Support Hybrid AHD & IP & Analog
- •AHD and Analog input are self-adaptive
- Support 2 SATA HDDs,up to 4TB,2 USB2.0
- Support P2P function
- •Free DDNS
- •HDMI &VGA Output synchronously
- Multi language Menu
- •Free Mobile Application







# Simultaneous HDMI and VGA output, the resolution is up to 1080P



# Support AHD, Analog and IP Video input





### QH-D8416AM-V2

- •16CH AHD 1080P DVR
- •720P/1080P Optional
- 1080P Support AHD, Analog and IP Video input
- AHD and Analog input are self-adaptive
- Support 4 SATA HDDs,up to 6TB,2 USB2.0
- Support P2P function
- Free DDNS
- •16 channel synchronous playback
- · Simultaneous HDMI and VGA output, the resolution is up to 1080P
- Multi language Menu
- Free Mobile Application

DISTRIBUIDOR OFICIAL

Patagones 2613, CABA | Tel: (011) 4943-9600 www.selnet-sa.com.ar | info@selnet-sa.com.ar





🚹 /selnetseguridad | 🎦 @selnetsa

# CIHAN Creation for Safe Life


AHD2.0 High Speed Dome **720P / 1080P**LA PRIMERA OPCIÓN PARA

SUS PROYECTOS



# WATER PROOF / AHD / LIGHTNESS PROOF









### QH-AP4163

- · 1/3" Professional CMOS sensor
- · 12x optical zoom, 10x digital zoom
- · 25/30fps@720P(1280 x720)/Full HD 1080P resolution
- · Control over coaxial cable, long distance real-time transmission
- · 0.1~240°/s pan speed, 360° endless pan
- · Built-in 4/2 alarm in/out optional



### QH-AP6061

- · 1/3" Professional CMOS sensor
- · 22x/37x optical zoom, 12x digital zoom
- · 25/30fps@720P(1280 x720)/Full HD 1080P resolution
- · 0.1~360°/s pan speed, 360° endless pan rotation
- · Up to 255 presets, 8 tour, 6 pattern
- · Built-in 8/2 alarm in/out optional
- · IP67, Multi Language OSD



### QH-AP7310

- · 1/3" Professional CMOS sensor
- · 22x/37x optical zoom, 12x digital zoom
- · 25/30fps@720P(1280 x720) /Full HD 1080P resolution
- · Control over coaxial cable, long distance real-time transmission
- · 0.1~300°/s pan speed, 360° endless pan rotation
- Built-in 4/2 alarm in/out optional

DISTRIBUIDOR OFICIAL

Patagones 2613, CABA | Tel: (011) 4943-9600 www.selnet-sa.com.ar | info@selnet-sa.com.ar 🚹 /selnetseguridad | 🕞 @selnetsa







# LA LÍNEA MÁS COMPLETA DE **SOLUCIONES AHD**

- · Control over coaxial cable
- IR-CUT 720P/1080P
- High-performance Built in 4A(AWB, AE, AF AGC)
- DWDR, 3D-DNR, Smart IR, Multi-languages
- Starlight:0.002Lux@F1.2(Color),0.0002Lux@F1.2(B&W)

# DWDR





# 2D/3D-NR





# IR Cut







### OH-3126HC-N

- 1/4" Professional HD CMOS, 1.0 Mega Pixels · 720P,3.6/6mm fixed Lens

- · 1/2.7" OVT CMOS, 2.0 Mega Pixels
- · 1080P,3.6/6MM Fixed Lens



### OH-W357HC-N

· 1/4" Professional HD CMOS, 1.0 Mega Pixels · 720P,3.6/6mm fixed Lens

- · 1/2.7" OVT CMOS, 2.0 Mega Pixels
- · 1080P,3.6/6mm fixed Lens



# QH-W382PC-N

- · 1/3" Professional HD CMOS, 1.3 Mega Pixels
- · 720P , 3.6/6MM Fixed Lens



- QH-W452SC-N · 1/2.8" SONY EXMOR CMOS, 2.0 Mega Pixels
- · 1080P,2.8-12MM MF Lens



# QH-3232HC-N

- · 1/4" Professional HD CMOS, 1.0 Mega Pixels
- · 720P,2.8~12MM Manual VF Lens



- · 1/2.9" SONY CMOS, 2.0 Mega Pixels
- · 1080P,3.6/6mm fixed Lens

Patagones 2613, CABA | Tel: (011) 4943-9600 www.selnet-sa.com.ar | info@selnet-sa.com.ar 🥤 /selnetseguridad | 🔁 @selnetsa



DISTRIBUIDOR OFICIAL





















# Speed Dome















# Speed Dome













# D1 SONY Exview HAD CCD Sensor

- 30 fps @ D1 · Lente 36x Zoom
- WDR Pro Filtro Removible Día Noche
- · 360° Continuous Pan y 220° Tilt
- 20° sobre su propio eje horizontal
- Real-time H.264, MPEG-4
- MJPEG Compression (Triple Codec)
- Weather-proof IP66 y NEMA4X
- · Auto tracking de objetos en movimiento
- PoE Plus

# 1080p Full HD SONY CMOS Sensor

# 30 fps @ 1080p Full HD / 60 fps @ 720p HD • Lente 20x Zoom

- WDR Pro Filtro Removible Día / Noche
- · 20° sobre su propio eje horizontal
- 360° Continuous Pan y 220° Tilt
- Real-time H.264, MPEG-4
- MJPEG Compression (Triple Codec)
- · Weather-proof IP66- y NEMA4X
- Auto Tracking de objetos en movimiento PoE Plus

# 1080p Full HD SONY CMOS Sensor

# 30 fps @ 1080p Full HD / 60 fps @ 720p HD / Lente 30x Zoom

- WDR Pro Filtro Removible Día / Noche
- · 360° Continuous Pan y220° Tilt
- · 20° sobre su propio eje horizontal
- Real-time H.264, MPEG-4
- MJPEG Compression (Triple Codec)
- · Weather-proof IP67- y NEMA4X
- · Auto Tracking de objetos en movimiento
- Incluye tarjeta SD/SDHC/SDXC PoE Plus Defog

Patagones 2613, CABA | Tel: (011) 4943-9600 www.selnet-sa.com.ar | info@selnet-sa.com.ar



DISTRIBUIDOR OFICIAL





🥤 /selnetseguridad | [ @selnetsa





# **ARMA TU PROYECTO CON NOSOTROS**



Capacitación

Pre y Post Venta

Asesoramiento en Proyectos

Garantía Local




ROSARIO Richieri 65 bis

Telfax: (0341) - 4375777



California 2082 - Oficina 114/115 Telfax: (011) 6091-8585/8586



facebook.com/microcomarg

**BUENOS AIRES** 



twitter.com/microcomarg



# **HID** Global

Intersec Buenos Aires

HID Global es una de las empresas más importantes en soluciones de identidad segura. Con 50 años de experiencia y presencia en más de cien países, mantiene un compromiso con la mejora del servicio al cliente a través del suministro de soluciones avanzadas y confiables.

HID

HID

seos



**HID GLOBAL** STAND: 1D - 20

+1 512 776 9327

lamcustomerservice@hidglobal.com



ID Global es la fuente confiable de productos, servicios y soluciones para la creación, administración y uso de identificaciones seguras. La compañía atiende las necesidades de diferentes tipos de mercados, entre ellos, el control de acceso físico, la seguridad informática, (incluida la autenticación confiable y gestión de credenciales), la personalización de tarjetas, la gestión de visitantes, la identificación gubernamental y las tecnologías de identificación para una amplia gama de aplicaciones.

### **EN INTERSEC**


Nuevamente presente en la expo de nuestro país, HID ofrecerá sus nuevas soluciones para el mercado de la identificación segura y la impresión de credenciales de última generación. Entre los principales productos estarán:

 Mobile Access<sup>®</sup>: HID Mobile Access habilita smartphones y otros dispositivos móviles para abrir de forma segura una puerta o compuerta. Esta solución única hace que los nuevos lectores iCLASS SE® o multiCLASS SE® se activen al acercar un smartphone, o a distancia en el modo Twist and go. HID Mobile Access, impulsada por tecnologías innovadoras para credenciales, tiene su base en las normas ISO usadas por el gobierno de Estados Unidos y otras organizaciones para cifrar datos clasificados o confidenciales, ofreciendo privacidad sin precedentes para los

datos de identidad. • UHF-U90: el lector de largo alcance iClass SE de HID es la solución ideal para control seguro de estacionamientos y entradas. Con un rango de lectura de hasta cinco metros, el lector iClass U90 puede leer múltiples tipos de credenciales y soporta una población mixta de ellas. Combina acceso

# **SEGMENTOS DE MERCADO**

- Acceso físico y lógico.
- · Biometría.
- Impresoras de tarjetas.
- Tarjetas & credenciales.



- Fargo DTC5500LMX: para agencias gubernamentales, universidades, empresas y centros de salud que necesitan la capacidad de impresión Direct-to-Card™ para emitir de manera rentable altos volúmenes de identificaciones o tarjetas personalizadas.
- Fargo HDP5600: solución rentable y con la opción de impresión de alta resolución de 600 dpi, que ofrece calidad superior de texto e imagen. Ideal para entidades públics o privadas que requieren grandes volúmenes de identificaciones de alta resolución o bien tarjetas inteligentes.

## **RUBROS**

- · Control de acceso.
- Gestión de identidades.
- Autenticación móvil.
- Transacciones seguras.
- Firma digital.

PRINCIPALES MARCAS

















# ACCESO GESIDA

Las soluciones seguras de acceso con móviles de HID representan un avance revolucionario en la tecnología de punta al combinar comodidad, flexibilidad y el poder de Seos. Con un simple toque o con el uso de nuestra tecnología patentada "Twist and Go" experimentará la manera más innovadora de ingresar sin usar ninguna tarjeta de acceso. Y como todo está impulsado por Seos, la emisión, gestión y revocación del acceso no puede ser más fácil o más seguro.

Usted lo llamaría la manera más avanzada de usar su dispositivo móvil.

Nosotros lo llamamos "Su Seguridad Conectada"

YOUR SECURITY. CONNECTED | Visitenos en hidglobal.mx





# TODAS LAS SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE ACCESO Y EL ACCESO LOGICO

HID Mobile Access es la solucion mas completa disponible en la industria de hoy con implementacion simple y segura.



HID MOBILE ACCESS convierte los telefonos inteligentes y otros dispositivos moviles en credenciales de confianza permitiendo identificaciones moviles combinando lectores habilitados para esta version ICLASS SE y/o MultiCLASS SE



Mas Opciones:

HID Mobile Access soporta la mas amplia variedad de dispositvos mobiles, o usarse como suplemento al acceso tradicional de tarjetas.

·Mas Aplicaciones:

Permite mas de una identidad segura residiendo en un dispositivo inteligente.

·Mayor Confianza:

Proteccion de privacidad de los datos de identidad.



**EDGE Y VERTEX** Solución de control de Acceso basado en IP. ·ESCALABLE ·SIMPLE ·FLEXIBLE






ACCESO LOGICO OMNIKEY - LECTORES UHF LARGO ALCANCE ¿Necesita una tecnología de lectura escritura para gestionar multiples aplicaciones en su negocio?



utilizarse en variadas aplicaciones? UNA TARJETA, MILES DE APLICACIONES.







Lectora Curve



BCG es Distribuidor Oficial de los productos INDALA . ICLASS y HID en todas sus Lineas

**Building Consulting Group S.A.** 

www.bcggroup.com.ar

info@bcggroup.com.ar

Alberti 1188 - C1223AAN - Buenos Aires - Argentina Tel: (54 11) 4308-0223 // 4941-1472 / 1573 Fax: 43081775



# Toda la linea de productos BOSCH para Seguridad

**CCTV - INCENDIO- ALARMAS - ACCESOS** 



**Building Consulting Group S.A.** 

www.bcggroup.com.ar

info@bcggroup.com.ar

# **Microfast**

Intersec Buenos Aires

Nacida en el sector de la informática, Microfast reconvirtió su porfolio abocándose al segmento del CCTV, para el cual tiene una oferta variada de marcas y dispositivos. Sinovision, Hanbang y On Point son algunas de sus principales representadas.



# **MICROFAST** STAND: 1J - 20





ventas@microfast.com.ar





www.microfast.com.ar



/microfast



@microfastsrl



/+MicroFastSRLBuenosAires/about



/microfastsrl



+54 11 4773 6266

icrofast S.R.L. comenzó su actividad profesional en 1991 importando productos e insumos para computación y electrónica. A partir de 2004, se convirtió en uno de los referentes del mercado de seguridad electrónica en Argentina y a fines de 2009 abrió su oficina en China. Ese mismo año obtuvo la distribución para Latinoamérica de Sinovision Technology and Development, de la cual es importador y representante para Latinoamérica. Además, fabrica fuentes switching de alimentación y cables diseñados para CCTV y alarmas.

A principios de 2011 cerró un convenio con Hanbang Technology y Onpoint Tech Co. para ensamblar en el país y dar soporte local para toda su línea de DVR y antenas antihurto también representándolos en Latinoamérica.

La constante capacitación del departamento de ventas, acompañado por un soporte técnico de grandes conocimientos, garantiza a sus clientes un excelente resultado a la hora de realizar un proyecto, ya sea a través de la oficina central o por medio de su canal de dis-







tribuidores, ubicados en ciudades estratégicas de todo el país. Estas son las razones por las cuales cada vez más clientes confían en la marca para el suministro de productos y servicios.

En un mercado donde el avance tecnológico es continuo, Microfast contó siempre con excelentes productos a precios competitivos y formación constante de sus técnicos y agentes comerciales junto a la innovación y mejora continua, con el fin de brindar un servicio de calidad a sus clientes.

La empresa ofrece al instalador todo lo necesario para proyectar y montar un sistema de seguridad electrónica integral, ya que ofrece una gran variedad de productos. Entre ellos, equipos, accesorios, herramientas, materiales y componentes electrónicos.

### **EN INTERSEC**

 Antenas antihurto: sistemas antihurto para locales comerciales. Estos sistemas pueden combinarse con hasta tres juegos de antenas (tres emisoras TX y tres receptoras RX) y así cubrir distancias de hasta 7,5 metros. Su tecnología digital y el uso del indicador DSP permiten ajustar el equipo sin necesidad de dispositivos especiales. Poseen sistema de autocalibración y exclusión de zonas.

- DVR/NVR Hanbang: equipos con tecnología AHD de 4, 8 y 16 canales. Las unidades que se presentarán ofrecen distintas resoluciones de grabación/reproducción. También mostrará la línea profesional de NVR como sus cámaras AHD de 2,0 Mpx.
- · Cámaras HD/IP Sinovision: la línea incluye cámaras domos, minidomos, antivandálicas, PTZ y distintos alcances de IR para visión nocturna.

Finalmente, Microfast presentará sus soluciones para control de acceso para personal y edificios, arcos detectores de armas y metales y cables y fuentes diseñadas para CCTV y alarmas.

### **RUBROS**

- DVR/NVR.
- Cámaras y accesorios CCTV.
- · Control de acceso.
- Antenas antihurto.

PRINCIPALES MARCAS













MÁS DE 20 AÑOS COMO INTEGRADORES DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD



# TV-HD280V | HDTVI Dome Camera

- 1/2.9" CMOS 2 Megas.
- · HD 1080P.
- 33 IR Led.
- 300m de transmision

# **IP66**

# TV-HB320V | HDTVI Bullet Camera

- 1/3" Sony 2.4 Megas, Progessive Exmor CMOS Sensor.
  - Full HD 1920 x 1080.
    - 30 IR Led.





# IP66

# TV-HB280V | HDTVI Bullet Camera

- 1/2.9" SONY IMX236 2 Megas.
- HD 1080.
- 42 IR Led.
- 300 a 500m de transmision.

# HD

# AHD-1372IR | AHD Bullet Camera

• 1/3" Sony IMX225LQR 1.3M Sensor.

· HD 1920 x 1080.

• 4 IR Led, 25m.

Iluminacion 0.1 Lux.













MÁS DE 20 AÑOS COMO INTEGRADORES DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD





















ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA
es una empresa REGISTRADA (nº 002433)
y HABILITADA (nº 1268322/2011)
segun disposición 415 & 215 por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
como FABRICANTE, INTALADOR,
MANTENEDOR y REPARADOR
de sistemas electronicos de seguridad
contra incendio.



FEGA SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.

# **3G NANOCOMM**

# Comunicador universal de alarmas 3G/2G doble SIM



4 vías de comunicación: 3G, 2G, SMS, Línea Tel



3G







**Dual SIM** 



App Android Bluetooth o por medio de SMS





**APN** automática



Actualizable por aire



Comando remoto desde celular de cualquier panel de alarmas



# **ED5600**





EVOLUCIÓN QUE SE EXPORTA

www.nanocommweb.com.ar/Tel.:(+5411) 4505-2224



# **Netio**

Intersec Buenos Aires

Empresa nacional de amplia trayectoria en el mercado, ofrece una amplia gama de comunicadores de alarmas. Su porfolio incorpora también alarmas comunitarias con y sin monitoreo, receptoras remotas, dispositivos de pánico y un detector de inactividad diseñado para empresas de seguridad física.



NETIO S.R.L. STAND: 1M - 19



+54 11 4554 9997



info@nt-sec.com



www.nt-sec.com

etio es una empresa nacional que diseña nuevas tecnologías aplicadas a sus productos para el segmento de la comunicación hace más de 25 años. La empresa desarrolla soluciones tecnológicas de avanzada orientadas a los profesionales en seguridad para los segmentos de seguridad electrónica y telecomunicaciones. Experiencia, seguridad, confianza, compromiso, capacitación, ingeniería y trato personalizado son algunas de las virtudes que sustentan la presencia de Netio en el mercado nacional e internacional y motivan su permanente actualización.

### **EN INTERSEC**

Durante la presente edición de Intersec Buenos Aires, Netio S.R.L. presentará su nueva plataforma web para la gestión de los comunicadores 3G y GPRS. Esta plataforma está diseñada para fortalecer la fuerza de venta del profesional del sector, ya que le permitirá ofrecer nuevos servicios al usuario final. Entre ellos, activación y desactivación del sistema desde una aplicación para smartphone. Además, facilitará la tarea del técnico instalador, ya que podrá realizar operaciones de programación, consulta de estado o de histórico de eventos, tanto desde la web como desde la app. Todo esto basado en un desarrollo innovador, gracias al cual la plataforma no se interpone en la comunicación con la central de monitoreo.

En la feria también estará informando a los asistentes acerca de su línea de









dispositivos diseñada para cubrir todas las necesidades de comunicación, que incluyen múltiples tecnologías y compatibilidad con todas las centrales de alarmas disponibles en el mercado.

## LÍNEAS DE PRODUCTOS

Entre sus líneas de productos se encuentran los comunicadores con tecnología IP/GPRS/SMS, comunicadores 3G, alarmas comunitarias, botoneras de pánico, control de guardias y receptores de líneas telefónicas IP.

- Álarma comunitaria monitoreada: el Nt-Com ACM es un sistema de alarma compartido donde un grupo de vecinos, cada uno con un control remoto inalámbrico o desde sus teléfonos celulares, puede accionar una sirena, encender luces, enviar un evento de pánico a una central de monitoreo o solicitar asistencia médica, entre otros eventos. Esta alarma también cuenta con una versión no monitoreada, de similares prestaciones, diseñada para la protección de vecindarios.
- Comunicador NT-Link GE: es uno de los comunicadores GPRS más rápidos del mercado: su conexión directa al keybus del panel y su interfaz Ethernet permiten que el operador de la central de monitoreo comience a operar el evento menos de 5 segundos después

de haberse generado la situación. Los eventos se almacenan en un buffer no volátil y, en caso de interrupción de la conexión Ethernet y cortes o congestión de la red GPRS, selecciona los eventos de mayor importancia, como activaciones de zona o emergencias, para ser enviados por SMS. Los eventos menos prioritarios son enviados luego por Ethernet o GPRS cuando alguno de estos servicios se restablezca.

- NT-RRL IPEG: la receptora remota de líneas IP Ethernet7 GPRS de Netio ofrece monitoreo a distancia sin costo DDN. Instalada en otra localidad, transfiere por Internet los eventos hacia el centro de monitoreo. No hay costo de llamadas interurbanas y elimina las fallas de conexión por el uso de servicios VoIP entre localidades.
- NTCom: línea de comunicadores universales que incorporan diferentes tecnologías de transmisión de eventos.
   NTCom-4 es el más completo y versátil de la línea; permite comunicar alarmas por Ethernet, GPRS, línea fija, GSM y SMS.

### RUBROS

- · Hardware de monitoreo.
- Sistemas de alarmas.

# MUCHO-MÁS QUE UN COMUNICADOR DE ALARMAS



APP PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR EL PANEL



SALIDAS PGM (CONTROL DE SIRENA SEGUIDOR ARMADO CORTESÍA, ETC.)



APERTURA DE PUERTAS



PROGRAMACIÓN REMOTA Y BLUETOOTH



ENTRADAS DE ZONAS ADICIONALES (ARMADAS Y/O 24 HS) SENSORES NA O NC



**ENCENDIDO DE LUCES** 



TECLADO VIRTUAL PARA PROGRAMACIÓN DEL PANEL DE ALARMAS



SALIDAS TELECONTROL POR APP 0 SMS



**ENCENDIDO DE RIEGOS** 



NT COM

WWW.NT-SEC.COM



# Creemos y apostamos a nuestro país.

**100% INDUSTRIA NACIONAL** 







# CONTACTO

Tel.: [54 11] 2059 5218 | Carlos Villate 4029, Munro info@famargentina.com.ar | www,famargentina.com.ar



# CARACTERÍSTICAS

- Alimentación 220V
- Consumo 0.350 Kw/h
- Consumo/Maniobra 0.0033 Kw/h
- Potencia 1/2HP
- Peso maximo del portón 400Kg
- Peso del motor 12Kg
- -RPM 1700
- Tiempo de apertura con parada suave 16 seg.
- Tiempo de apertura sin parada suave 13 seg.
- Chasis de acero

# PROCESO CUBRITIVO POR INMERSIÓN DE ZINC+ALUMINO ( DRACOMET)

- Rodamientos SKF / NTN
- Mecánica realizada en materiales de alta calidad
- Ejes y engranajes sin soldaduras ( enchavetados)
- Templado por induccion
- Electrónica de ultima generación







# KIT COMPLETO DE AUTOMATIZADOR

Compuesto por motor, 3 barras de cremallera de hieero de 1 metro c/u y 2 controles remotos.



# PPA Argentina

Intersec Buenos Aires

Dedicada a la comercialización de automatismos y productos de seguridad, PPA cuenta hoy con sucursales y agentes oficiales en gran parte del país. De reconocida trayectoria y experiencia en nuestro mercado, la compañía estará relanzando su porfolio, que incluye nuevos productos y tecnologías.



# PPA ARGENTINA STAND: 11 – 18







/ppa.argentina

PA es una empresa dedicada a la comercialización tanto de automatismos para puertas, portones, barreras vehiculares y todos los accesorios referidos a este rubro, como de productos enfocados a la seguridad electrónica. Con una trayectoria de más de 20 años, con sucursales y distribuidores en todo país, la empresa logró establecerse como una de las referentes del mercado a través del profesionalismo y transparencia de todo su grupo de trabajo. Se destaca por su innovación permanente, acompañando las nuevas tendencias en tecnología del segmento y buscando estar a la vanguardia en todos sus productos.

### **EN INTERSEC**

Además de sus ya conocidas líneas de productos, PPA estará presentando las siguientes novedades:

- Spirit: dispositivo que permite tener el control total de un portón automático desde el smartphone, pudiendo abrirlo o cerrarlo remotamente al mismo tiempo que puede visualizarse su estado y recibir alertas por aperturas sin autorización.
- Pistón JetFlex: equipo pivotante con una tecnología exclusiva de inversor de frecuencia que logra duplicar la velocidad de apertura y cierre, manteniendo la seguridad y confort del usuario.
- No-Break: novedoso sistema a batería para cuando se corta la energía eléctrica, que posibilita que el automatismo









siga funcionando en todo momento.

- Figo: control remoto con un moderno diseño que posee código rotativo (no permite la clonación), además de contar con LED bicolor para aviso de batería baja.
- Blue: aplicación móvil para configurar de forma total la central electrónica del automatismo vía smartphone. También permite abrir y cerrar el portón vía Bluetooth.

### PRINCIPALES PRODUCTOS

Estos son algunos de los productos que la compañía ofrece al mercado:

- Línea JetFlex: cuenta con tecnología de avanzada, que permite duplicar la velocidad de apertura y cierre del portón. Posee parada suave y un sistema anti aplastamiento para lograr mayor seguridad y rapidez en el automatismo.
- Río: línea de motores para portones corredizos rectos a cremallera, en versión de 1/4, 1/3 y 1/2 HP (disponible también con tecnología JetFlex).
- Línea Industrial: motor corredizo a cremallera de gran porte, en versiones de 1/2, 3/4 y 1 HP (disponible también con tecnología JetFlex).
- Línea Pistón: motor para portón pivotante a pistón domiciliar e industrial,

en versiones de 1/4, 1/3 y 1/2 HP (disponible también con tecnología Jet-Flex).

- Línea Torsion: motor para portón levadizo contrapesado para uso domiciliar e industrial.
- Puertas automáticas: sistema de automatismo para puertas de blindex o aluminio, ideal para shoppings, aeropuertos e instalaciones que así lo requieran.
- Barreras vehiculares: disponibles en versión de alto y bajo flujo, ideales para countries, peajes, estacionamientos, etc.

PPA también ofrece al mercado productos para los segmentos de monitoreo de alarmas, a través de sus paneles de alarmas y comunicadores, líneas de cámaras para el rubro de videovigilancia y una completa gama de intercomunicadores y porteros para residencias y edificios.

# **RUBROS**

- · Automatismo de portones.
- Automatismo de puertas corredizas.
- · Barreras automáticas.
- · Alarmas domiciliarias.
- CCTV.
- · Control de acceso.



# PPA CAPITAL

J. P. Varela 5181 - C.A.B.A. Tel.: 4566-3225 / 3069 info@ppa.com.ar

# PPA NORTE

Luis M. Drago 328 - Villa Adelina Tel.: 4735-7510 / 7504 ppanorte@ppa.com.ar

# **PPA SUR**

Av. Hipolito Yrigoyen 10787 - Temperley Tel.: 4298-5878 / 5766 ppasur@ppa.com.ar



COMODIDAD Y SEGURIDAD

www.ppa.com.ar







# RX2C-433- TXW12

# Receptor-Transmisor de largo alcance

Conjunto para sistemas de control a distancia como activación y desactivación de sistemas de alarma; accionamiento de portones y persianas eléctricas; llamada a personal de servicio y encendido de luces.

Funciona conjuntamente con Transmisores de Control Remoto TXW12. Compatible con cualquier central de alarma, convirtienndo un sistema convencional en uno inalámbrico.

# RX2C-433

Sistema autocódigo de12 bits.
Conserva códigos aún en ausencia de alimentación
Alimentación: 12VCC
Frecuencia: 433.92 Mhz
Led testigo: indica recepción y falta de inicialización.
Modelo de 2 canales.

# TXW12

Frecuencia portadora: 433,92 Mhz Sistema codificación: 12 Canales: 2 Alcance estimado: 400 mts Alimentación: Batería 12y tipo a23



# G-Link

# Controlador de Accesorios vía SMS

Módulo controlador de accesorios vía SMS de aplicación en el hogar, oficina e industria.

G-linK le permitirá monitorear y comandar instalaciones remotas sin la tener necesidad de encontrarse físicamente en el lugar.

- Cuatribanda automático: 850/1900MHz y 900/1800MHz
- 4 Destinatarios SMS
- 4 entradas digitales
- 4 salidas a relé na/nc
- 4 Leds indicadores de estado de entradas
- Extenso set de comandos para consulta, configuración y control remoto.



# Comunicador GPRS Universal

Comunicador GPRS para paneles de alarma que transmitan en protocolo Contact ID.

- Compatible con Paneles con comunicadores telefónicos con protocolo CID.
- Conexión a entrada de línea telefónica del panel
- Transmisión GPRS / SMS
- 2 Destinatarios SMS
- Operación y programación remota vía SMS
- Período de supervisión de GPRS, configurable de 1 a 99 min.
- 4 Leds indicadores de Estado
- Salida auxiliar programable





# CAMARAS DE SEGURIDAD HD CVI







PARA ALARMAS, UPS, CARROS DE GOLF LUCES DE EMERGENCIA, ETC.



VIDEO BALUNES PASIVOS DISTANCIA DE TRANSMISIÓN HASTA 400 MTS POR CABLE UTP







CABLES UTP Y FTP
PARA INSTALACIONES
DE CAMARAS Y REDES





# PILAS

PARA SENSORES INALAMBRICOS CR 2, CR 123 PARA CONTROLES REMOTOS, TIPO BOTON: A23, A27, ETC.











# Revista Negocios de Seguridad

Intersec Buenos Aires

RNDS se transformó en un medio imprescindible para aquellos que deciden y resuelven a diario la problemática de la seguridad. Ofrece en sus páginas los mejores informes técnicos, los productos y servicios más destacados, y las últimas novedades del mercado.



# RNDS

STAND: **11 – 01** 



lectores@rnds.com.ar

www.rnds.com.ar

/negociosdeseguridad

@noticiasRNDS

/company/negocios-de-seguridad

/c/negociosdeseguridad



I camino que ha recorrido Negocios de Seguridad en su historia está lleno de notas, informes, productos, anuncios, eventos y otras tantas cosas más. Ha intentado, a cada paso, reflejar la realidad del rubro de la seguridad electrónica de la manera más representativa posible, para que el lector tenga información de calidad, actualizada y relevante para su actividad. Si bien es un orgullo, también es un deber: como un medio de comunicación que ocupa una posición privilegiada dentro de este sector, la tarea principal no es otra que garantizar la calidad de la información que llena sus páginas.

Sin embargo, la revista va más allá de su edición en papel o digital; la verdadera Negocios de Seguridad no está compuesta por páginas, sino por personas. Detrás de cada informe, cada nota, cada publicidad, cada entrevista hay un periodista, un columnista, un anunciante y un colega. Esta revista es lo que es hoy gracias a esta comunidad; y la comunidad, a su vez, se ha beneficiado con esta plataforma de comunicación que día a día intenta crecer y hacer crecer.

# FORO RNDS

En el año 2007, Negocios de Seguridad creó un Foro dedicado exclusivamente

a los integrantes de la industria: un espacio para el debate, la discusión y exposición de los temas más salientes de la seguridad electrónica. Desde entonces, el grupo ha crecido sin pausa hasta convertirse, en la actualidad, en la comunidad más importante del sector. En ella participan activamente más de 3.100 especialistas de toda América Latina, entre los que se cuentan proveedores, expertos, técnicos, proyectistas, integradores y empresarios.

Cualquier usuario de Google puede pedir el ingreso al Foro y, una vez validado como un profesional del rubro, se incorporará a una comunidad siempre dispuesta a responder inquietudes, discutir sugerencias y ofrecerse mutuamente ayuda y soluciones.

# **RNDS EN LAS REDES**

Cada número de la revista es una tarea ardua y prolongada, que lleva mucho trabajo: la selección del material, la producción de notas, los informes y entrevistas, la edición del contenido, la diagramación y la impresión. Cada ejemplar de RNDS atraviesa todas estas etapas para asegurar que el producto final tenga la calidad que acostumbra.

Gracias a sus cuentas de Facebook, Twitter, Youtube, Google+, LinkedIn y Pinterest, Negocios de Seguridad forma parte de la cotidianeidad de su público, informando a la comunidad con la misma responsabilidad de siempre, para que todo el sector esté enterado de lo más relevante del día, de la hora, del minuto. En las redes sociales se puede ver el esfuerzo de RNDS y, más importante aún, su repercusión en cada uno de los comentarios y reacciones, siempre positivas, de los usuarios.

# **RNDS DIGITAL**

Revista Negocios de Seguridad es una publicación técnica que aborda temáticas esencialmente tecnológicas. En esta actividad de poco sirven las novedades de ayer: para que la información sea útil debe estar permanentemente actualizada. La tecnología se mueve a pasos agigantados y RNDS se propone estar a la vanguardia de las nuevas tendencias y los últimos desarrollos del mercado.

A través de un celular, una tablet o una PC, el lector puede acceder libremente a la versión online de la última edición que ofrece, además de toda la información de la revista, funciones de búsqueda, hipervínculos, lectura offline y descarga de artículos, entre otras opciones que le otorgan valor agregado y la convierten en un medio de consulta rápido, fácil e inmediato.

# Seguridad®

Difusora de conocimiento

Motor de crecimiento

Confiable




www.negociosdeseguridad.com.ar











Tecnología de avanzada.

Equipos robustos y versátiles.

Soluciones en logísticas vehicular.



# Securitas Argentina

**Intersec Buenos Aires** 

Securitas brinda servicios a una gran variedad de industrias y segmentos del mercado. La organización está capacitada para satisfacer clientes que requieran soluciones de seguridad tanto estándares como específicas.



# SECURITAS ARGENTINA

STAND: 1G - 30



+54 11 4014 3200



www.securitasargentina.com



/SecuritasAr



@SecuritasAR



/channel/UCJGsctVJJuKxrhMZfos77xA

ultinacional de origen sueco, los orígenes de Securitas se remontan a 1934, año en el que las compañías privadas de seguridad ofrecían principalmente servicios de prevención de incendios y vigilancia de controles de acceso y egreso. En la actualidad, las soluciones de seguridad son diseñadas para satisfacer necesidades especiales de los clientes y la industria es liderada por unas pocas compañías internacionales. Entre ellas, Securitas.

Securitas comenzó en 1985 su expansión internacional, ganando presencia en 53 países hasta convertirse uno de los líderes en seguridad privada. En el año 2000, con la incorporación de APS, First Security y Burns, el grupo pasó a liderar también el mercado norteamericano. Desde la llegada a Argentina, también en el año 2000, Securitas ha brindado soluciones al mercado local, llegando a convertirse en uno de los referentes de la industria.

Desde Securitas Argentina la compañía asume el rol de ayudar a mejorar y profesionalizar el sector de la seguridad privada. La compañía cuenta con 14.000 personas en todo el país, que ofrecen soluciones de seguridad a medida de las necesidades de cada cliente.

Estratégicamente, Securitas Argentina está dividida en cuatro regionales: Buenos Aires, Centro, Litoral y Sur, lo cual le permite tener mejor comunicación con sus empleados y clientes.





### **INSTITUTO SECURITAS**

El Instituto Securitas es el espacio creado para desarrollar en todo el personal las mejores competencias para que brinden un servicio de seguridad de excelencia. Su misión es desarrollar conocimientos y profesionales especializados en seguridad privada.

Los quardias acceden a instancias de formación que les permiten brindar al cliente valor agregado, que diferencia a Securitas del resto de las empresas de seguridad. A su vez, los colaboradores saben que tienen la oportunidad de capacitarse y desplegar al máximo sus potencialidades.

La propuesta educativa del Instituto se basa en la Pirámide del Conocimiento y cuenta con tres escuelas: de Desarrollo Personal, de Negocios y de Soluciones de seguridad.

# PROGRAMA DE **SEGURIDAD INCLUSIVA**

El programa tiene como objetivo brindar puestos de trabajo a personas con discapacidad, apuntando a la inclusión laboral y a generar impacto en la calidad de vida de dichas personas para que puedan desarrollarse y así participar activamente en el mundo del trabajo, generando asimismo una cultura más inclusiva dentro de la empresa. Los miembros del programa reciben el


mismo entrenamiento específico para desempeñar sus funciones como el resto de sus guardias.

# **SOLUCIONES**

- Vigilancia: guardias de seguridad especializados por segmento.
- Detección y aviso de incendios: sistemas de seguridad de detección temprana y aviso de incendio.
- Securitas Connect: una herramienta de gestión de seguridad que informa de todas las incidencias generadas en tiempo real y de las rutinas de control que realiza la seguridad.
- · Soluciones remotas de video: permite al quardia actuar frente a las incidencias en tiempo real y prevenir problemas.

# **RUBROS**

- · Aviación.
- · Bancos.
- · Consorcios.
- Countries.
- · Educación.
- · Energía.
- · Industrias.
- · Logística.
- · Minería. Puertos.
- Salud.
- Minorista.



"Soy Eugenia y trabajo en el puesto 1 de Los Lagartos Country Club, brindando Protección a 1.000 familias."

# Líder en soluciones de seguridad



Guardia On-site



Guardia Mobile



Remota



Seguridad Electrónica



Protección contra incendios y Safety



Gestión Corporativa de Riesgos



# SEPP SISTEMA ENERGIZADO DE PROTECCION PERIMETRAL

CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS VIGENTES

SEGURIDAD PERIMETRAL EFECTIVA



**NO GENERA FALSAS ALARMAS** 



### CERTIFICADO DE SEGURIDAD

- La República Argentina suscribe a las Normas de Seguridad de la Unión Europea (IEC 60335-2-76 e IEC 60335-1 según certificados N° S-0228-001-1/2/3/4/7/8), las cuales admiten el uso de estos equipos para fines de seguridad patrimonial.
- La fabricación de los sistemas SEPP como todos los productos Mandinga cumple con todas las Normas de seguridad eléctrica vigentes en la Argentina.
  Certificación IRAM
  S-0228-001-1/2/3/4/5/6/7/8.

Fabricamos e Instalamos en todo el país



Dr. Domingo Cabred 4701 (C1437HWI) Ciudad de Buenos Aires 5411 4912-1807 / 1897 / 1676 / 1733 ventas@nagroz.com.ar • www.nagroz.com.ar raf: 15-6152-446

# LA SEGURIDAD QUE SÓLO TE PUEDE DAR EL RESPALDO DE UN PLIMA





# **LEVADIZO**

# PUMA

Versiones: STD / MAX / SP Velocidad: 15 a 11 seg. (Según

versión). Límites de empleo: 8 / 10 / 7 m². Fines de carrera: eléctricos, incorporados y regulables. Placa eletrónica: F1M V4 SMD.

Garantía: 1 año.



# CORREDIZO

# MARA

Versiones: 500 / 700 / 1TN Velocidad: Estandar Z= 14 8.5

Límites de empleo: 500kg. /

700kg. / 1Tn. Placa electrónica: BAS V4 SMD.

Garantía: 1 año.

# FEROZMENTE SUPERIORES

www.nykenautomatizacion.com.ar

# Centro de atención al cliente

Todo lo que el gremio instalador necesita para su actividad, repuestos, asesoramiento y soporte técnico. **Tel. 011 4441-1060** y líneas rotativas.



# Security One

**Intersec Buenos Aires** 

Nacida como distribuidora de soluciones de seguridad, Security One es actualmente Master Premier Distributor de Hikvision, fabricante que hoy abarca el 19,5 %, del mercado global de CCTV y el 7,3 % de América Latina.



# SECURITY ONE

STAND: 1K - 30



info@securityone.com.ar

www.securityone.com.ar

seconearg

@SecurityOneHIK

iii /company/security-one

user/secnow





ecurity One es una empresa argentina dedicada a la búsqueda de soluciones sustentables en seguridad electrónica para responder a la creciente demanda de la sociedad. Cuenta con productos y soluciones homologadas por las más prestigiosas agencias de seguridad mundiales.

En el mercado de la distribución de productos de seguridad electrónica, desarrolla un nuevo y simple concepto: no vende cajas a granel sino que ofrece soluciones integrales, capacitaciones permanentes, soporte técnico dedicado, desarrollos de ingeniería de integración, soluciones adaptables y asesoramiento y atención personalizada para cada uno de sus clientes.

A través del trabajo diario, Security One seguirá desarrollando un exclusivo porfolio de productos y soluciones que contribuyan al bienestar de la sociedad permitiendo, así también, la expansión de la empresa en la industria de la seguridad hasta posicionarla como una de las líderes del mercado.

Security One cuenta con diversos canales de comunicación, entre los que se incluyen las redes sociales Facebook, LinkedIn y Twitter, a través de las cuales el cliente puede conocer novedades de la empresa y las diferentes marcas que trabaja. Cuenta también con un canal oficial de YouTube con más de 140 videos sobre soluciones de HikVision y eventos de SecurityOne. La página web de la compañía ofrece al visitante información sobre soluciones, casos de éxito, etc. Además, a través de su canal de LiveStream brinda webinars de capacitación semanales sobre las nuevas tecnologías y soluciones que la empresa constantemente incorpora a su cartera de productos.

Algunos de los servicios que ofrece son de auditoria, consultoría, asesoramiento y control en el proceso de proyectos de sistemas de seguridad electrónica; desarrollo de software para centros de monitoreo a medida y entrenamiento de personal en sistemas de seguridad informática.

# **EN INTERSEC**

La empresa estará presente en Intersec con un stand que contará con un sector destinado a charlas de negocios y una sala de capacitaciones con cursos al público durante toda la exposición, para difundir todas las novedades de la marca.

En las secciones del espacio diseñado por Security One, se presentarán soluciones de videovigilancia de Hikvision para mercados verticales. Entre ellos: transporte, bancos, vigilancia urbana, hoteles y casinos, salud y comercio minorista.

Entre los productos presentes en el stand, los visitantes encontrarán cámaras térmicas, identificación de rostros, detección de patentes (LPR), cámaras y grabadores 4K, sistemas de control de accesos, videowall y la tecnología panorámica PanoVu para aplicaciones de ciudad segura.

## **RUBROS**

- · Cámaras térmicas.
- · Comunicadores de alarma.
- Conectividad.
- Almacentamiento de datos.
- Videovigilancia.

PRINCIPALES MARCAS
















- Notificaciones de disparos, batería baja, corte de luz, entre otros, directo a tu celular mediante un llamado y/o sms.
- 8 zonas: 6 zonas inalámbricas y 2 zonas por cable.
- Sirena de 110db y batería recargable (para uso en caso de corte de luz), incluidos en la central.
- Admite hasta 50 sensores inalámbricos y hasta 15 sensores por cable.
- Nombre de zonas modificable, permitiendo identificar de donde vino el disparo.
- Encendido/apagado de artefactos eléctricos remotamente por celular.






# **NUEVA LINEA DE CÁMARAS y DVR**











# Accesorios



Conectores NC-Plug



Balúnes activos y pasivos



Fuentes 12 Volts de 1 a 5 Amp



Gabinetes para cámaras de CCTV

Amplio Stock - Productos disponibles para entrega inmediata

La mejor tecnología al mejor precio

Atención personalizada - Asesoramiento al instalador

Se busca distribuidor en todo el país



BUENOS AIRES: RAMON CASTRO 1780 - OLIVOS - TEL. 4711-0989 - CEL. 15-5304-4660 - NEXT 241\*2228 CHUBUT: CEL.: 0280 154 849622







## Selnet

Intersec Buenos Aires

Selnet es actualmente marca registrada en el mercado de seguridad electrónica de nuestro país. Sus líneas de productos incluyen sistemas de seguridad perimetral, redes y conectividad, control de accesos, detección de incendios e intrusión, cámaras de seguridad IP y productos de CCTV.







www.selnet-sa.com.ar



@SELNETSA

SELNET



elnet Soluciones Integrales, distribuidor mayorista de productos de seguridad electrónica con más de 30 años de experiencia en el mercado, representa en Argentina importantes marcas del sector, entre las que se encuentran Vivotek, DSC, ANVIZ, Western Digital, Qihan y Samsung. El propósito de Selnet es que sus clientes se conviertan en socios de negocios, para que las empresas crezcan a la par. Por eso se esfuerza por asesorar a sus clientes en todos aquellos aspectos que involucran el proceso de compra: capacitaciones y demostraciones para conocer sus productos, atención posventa y soporte técnico.

#### **EN INTERSEC**

Entre las novedades que presentará en la feria, estarán las soluciones profesionales en videoseguridad de la marca Qihan con tecnología AHD, disponibles desde junio en la distribuidora con su línea completa de cámaras, grabadoras y domos PTZ. Por otro lado, y con la incorporación de Anviz, uno de los referentes mundiales en biometría, ofrecerá productos de control de acceso. En cuanto a cámaras, presentará las nuevas tecnologías de los productos de Vivotek; entre ellas, el estándar de compresión H.265, Smart Stream II, IR varifocal y otras novedades.

#### **LÍNEAS DE PRODUCTOS**

Selnet representa algunas de las marcas más importantes en materia de seguridad y conectividad, conformando un porfolio que incluye:

- Cámaras IP: como representante oficial de la marca Vivotek en Argentina, ofrece cámaras IP, speed dome, NVRs y switches PoE, entre otros. Y como representante de Digifort, pone a disposición de sus clientes su software de gerenciamiento de cámaras IP.
- CCTV: Con Qihan, ofrece una completa línea de productos AHD, que incluye DVRs, cámaras y domos PTZ, para aplicaciones profesionales y semiprofesionales. Incluye también, para al-

macenamiento de imágenes, discos duros de las líneas Purple y Blue de Western Digital.

- Control de acceso y asistencia: la marca ANVIZ ofrece una amplia línea de productos biométricos para identificación facial y por huellas dactilares.
- Intrusión e incendio: representa oficialmente a DSC con toda su línea de productos de monitoreo de alarmas; Bentel Security y System Sensor, para control de incendios, y Takex para detección de intrusos.
- Infraestructura: ofrece productos para conectividad y enlaces a través de las marcas Ubiquiti y Micronet.

#### **RUBROS**

- Cámaras de seguridad.
- Conectividad y redes.
- · Control de acceso y asistencia.
- Detección de incendios.
- Detección de intrusión.
- Seguridad perimetral.
- Almacenamiento de datos.

PRINCIPALES MARCAS



























## **ProSYS™Plus**

# Una Plataforma para todas sus Aplicaciones



ProSYS™ Plus es el revolucionario sistema de seguridad híbrido de Grado 3 de RISCO Group diseñado para grandes instalaciones.

- Panel ampliable de hasta 512 zonas
- Arquitectura "Superhíbrida" que ofrece cableado, bidireccional inalámbrico y Bus de RISCO
- Revolucionario modelo de licencias que reduce el Coste Total de la Propiedad del Proyecto
- Aplicación móvil basada en la nube
- Completa gama de detectores profesionales, comerciales e industriales
- Vídeo verificación en tiempo real mediante cámaras IP
- Compatible con el software PSIM de RISCO









#### Linterna RECARGABLE ESPECIAL PARA SEGURIDAD

- · Linternas con batería de 6 volt 4 amp.
- · Recargable con 220 volt. o 12 volt del automóvil.
- · Ideal para camping, caza, pesca, seguridad, luz de emergencia, etc.
- · 2 horas de autonomía.

Representante de Baterías

#### **Panasonic**





Stock permanente en baterías importadas, también tenemos en stock permanente baterías de 12 volt 7 amp nacionales recicladas, marca RISTTONE.

Se recomienda su uso sólo en alarmas.



#### **BATERÍAS PARA**

- · Alarmas, UPS, Luces de Emergencias, Boyeros eléctricos, Juguetes, etc.
- · Cortadoras de Césped · Carros de Golf · Hidrolavadoras Barredoras · Tijeras Hidráulicas · HidroGrúas
- · Motos: Importadas / Nacionales JetSky Cuatriciclos
- Automotores Camiones Grupos Electrógenos













## RISTOBAT

RISTOBAT S.R.L. Cangallo 3984 - (1872) Sarandí - Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 4246-1778 - Fax: (54 11) 4246-6447

info@bateriasristobatsrl.com.ar - ventas@bateriasristobatsrl.com.ar - www.bateriasristobatsrl.com.ar

MEJOR PRECIO & CALIDAD





#### Ciudad Inteligente

Soluciones de Video Vigilancia Sistemas de Seguridad Perimetral Soluciones Termográficas Redes Controles de Accesos Sistemas de Detección de Incendios

















## Siera Electronics


Intersec Buenos Aires

La marca estará presente a través de su Master Dealer en Argentina, Play Security Systems, y su red de distribuidores en el país. Siera, que recientemente relanzó su porfolio en Latinoamérica, ofrece soluciones para videovigilancia, control de acceso, intercomunicadores y sonido profesional.



#### PLAY SECURITY SYSTEMS

STAND: **1H - 28** 



ventas@playseguridad.com

www.sieraelectronics.com

www.playseguridad.com

/PlaySystems

@siera\_la



Play Security Systems ofrece disponibilidad de productos y una excelente relación costo/beneficio. Y, gracias a su know-how, está en condiciones de asesorar al cliente en todos sus proyectos de manera personalizada, maximizando así el valor de su inversión y generando nuevas oportunidades de negocios.

#### **EN INTERSEC**

Siera estará presente en Intersec a través de Play Security Systems, su Master Dealer, y su cadena de distribuidores. Entre las novedades, se mostrará la nueva línea de productos Penta para







la integración de tecnologías analógicas; las nuevas líneas de productos XPRO; los sistemas de control de acceso Clever Accesss, la nueva línea de videoporteros, tanto con tecnología IP como convencionales.

#### LÍNEAS DE PRODUCTOS

Siera Electronics ofrece las máximas prestaciones en diseño, funcionalidad y seguridad, a lo que se agrega el reconocido respaldo técnico de la marca. Sus productos cumplen con las normas internacionales de calidad y son siempre actualizados para ofrecer los últimos avances y máxima conectividad.

Siera ofréce su experiencia para poder estar a la altura de los requerimientos del mercado internacional, que está en constante evolución y a la búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas para la resolución de problemáticas cada vez más complejas.

 Cámaras: ofrece una amplia línea de productos confiables y fáciles de usar, tanto para pequeñas instalaciones (para el hogar o la oficina) como para grandes proyectos (hoteles, supermercados, estadios o espacios públicos). Cuenta con líneas analógicas, con tecnología AHD, IP, cámaras térmicas y su línea de cámaras profesional X-PRO. También cuenta con una completa línea de DVRs y accesorios para CCTV AHD, IP y su línea Penta.

- Control de acceso: sistemas para pequeñas empresas con una sola puerta y desarrollos para grandes empresas o instituciones, con diferentes tipos de usuarios, zonas, horarios y múltiples accesos. Se destacan sus líneas SAC 3000 y Clever Access. Cuenta con sistemas autónomos, en red por serial 485 y con tecnología biométrica.
- Videoporteros y porteros: responden a todas las necesidades del mercado; desde una oficina o vivienda particular hasta grandes instalaciones como edificios de apartamentos o cadenas de hoteles, donde la calidad del producto y la experiencia del fabricante son fundamentales.
- Audio profesional: cuenta con sistemas completos, así como también ofrece micrófonos, parlantes y amplificadores de distinta potencia, según el proyecto a implementar.

#### RUBROS

- Audio profesional.
- CCTV.
- · Citofonía.
- Control de acceso.
- Videoporteros.
- · Videovigilancia.





















# 20 años en Latinoamérica aportando calidad y respaldo.

Productos inteligentes y muy fáciles de usar, en **Vigilancia Electrónica (CCTV), Control de Acceso, Audio Profesional e Intercomunicadores**. Y el reconocido soporte técnico en su mismo horario e idioma, un diferencial de **Siera** en toda la región.

Siera Electronics | Presencia en más de 20 países de Latinoamérica y el Caribe. Oficinas propias en: Miami, Bogotá, Asunción, Buenos Aires y Montevideo. ventas.la@sieraelectronics.com www.sieraelectronics.com

#### Distribuidores:



















info@asec.com.ar www.asec.com.ar





## SoftGuard Technologies

Intersec Buenos Aires

Con casi 15 años de trayectoria en el mercado, tanto nacional como latinoamericano, SoftGuard Tech propone nuevas formas de monitorear la seguridad a través de su app diseñada para dispositivos móviles: SmartPanics.



#### SOFTGUARD TECH

STAND: **1I - 10** 











/softguardLatam

oftGuard Tech nació en 2003 como empresa desarrolladora de software integral de monitoreo de alarmas, GPS y personas, comercializando sus productos principalmente a empresas de seguridad electrónica, fisica, countries, bancos y corporativos. Su trabajo, sin embargo, había comenzado dos años antes, con el proceso de investigación y diseño de un producto confiable, competitivo y capaz de brindar respuestas eficaces al mercado.

La empresa es hoy uno de los referentes en Latinoamérica cuando se habla de plataformas para monitoreo gracias a sus nuevos productos y desarrollos, como SmartPanics, una aplicación pensada para que el usuario maneje la seguridad de su hogar o empresa a través de un dispositivo móvil.

#### **EN INTERSEC**

Como en cada edición de la exposición, Softguard estará presentando nuevas aplicaciones y actualizaciones de sus productos. Entre ellas:

• SmartPanics Global App: se trata de la nueva evolución de esta aplicación, con la cual el usuario puede encontrar toda la seguridad global en su smartphone. Podrá tener cuatro botones de pánico y además tener acceso a sus cámaras, sus móviles, visualizar sus cuentas, crear y administrar su grupo familiar, conocer la ubicación









de sus familiares y crear geocercas en cada caso.

- Vigicontrol: permite realizar el control de ronda de los vigiladores en tiempo real asegurando su cumplimiento hacia el cliente. Envía alertas online por incumplimiento de servicio o recorrida, control de presencia, reporte de posición en mapa, envío de alertas, imágenes y notificación de texto o voz.
- Acceso Web Dealer Mobile View: este módulo permite realizar consultas de estado y configuración de una cuenta o de un grupo de ellas desde un dispositivo móvil con acceso a internet. Esto permite realizar la gestión de servicios técnicos a partir del smartphone del técnico, agilizando así la comunicación con la central de monitoreo.

#### **PRODUCTOS**

Softguard ofrece al mercado la provisión, instalación, configuración y capacitación en el sistema integral de monitoreo de alarmas SoftGuard y sus apps periféricas. Los siguientes son algunos de sus productos:

 SG Monitoreo: SoftGuard representa la nueva generación de sistemas integrales para monitoreo de alarmas. Su amplio poder se basa en la combinación de una de las plataformas operativas más sólidas y avanzadas del mercado, Windows Server, sumada a un motor de base de datos para aplicaciones cliente-servidor muy utilizado y confiable, Microsoft SQL Server

- SG TrackGuard: utilizando sistemas de AVL, este módulo permite realizar el seguimiento y monitoreo móvil de los equipos montados en vehículos, cargas e incluso en personas (Msd) y relacionarlos a cuentas de abonado del sistema central. Es compatible con localización por GPS, triangulación radial, aproximación por celdas celulares, doppler y otras, además de ser apto para comunicación radial, celular, GPRS y CDMA-1X, satélite y paging.
- SG Video: este módulo fue diseñado para integrar video y audio a los eventos de alarma recibidos en la estación central de monitoreo. La importancia del monitoreo de video radica en la fuerte disminución de la tasa de falsas alarmas, lo cual permite la resolución más eficiente de los eventos.

#### **RUBROS**

- GPS vehicular.
- Monitoreo de personas.
- · Software para monitoreo.



## **SmartPanics NG**

Seguridad monitoreada familiar que multiplica su rentabilidad empresaria



#### Disponible para:









# Software OneLink para Control de Accesos Biométricos con Módulo para Visitantes

Control de acceso de personas mediante el reconocimiento biométrico: incluyendo reconocimiento facial, de huellas, tarjetas y contraseña.

El Software OneLink posee un núcleo independiente de los equipos particulares, por lo tanto es flexible en la incorporación de interfaces que controlan a cada uno en particular



INNOVADOR SOFTWARE
QUE OPTIMIZA
LA INTEGRACIÓN
DE ALTA SEGURIDAD
EN CONTROL DE ACCESOS

DISEÑADO PARA
CONTROLAR TODA LA
LÍNEA DE PRODUCTOS
ZK TECO; EN ESPAÑOL,
DE MANERA AMIGABLE
Y EFICIENTE

- La interfaz de usuario de oneLink está diseñada para optimizar la usabilidad, reduciendo la cantidad de pasos para ejecutar cada proceso.
- Amplia gama de métodos de reconocimiento e identificación en un mismo software (rostro, huellas digitales, tarjetas, password).
- Múltiples métodos de control de acceso (por punto de acceso, por rangos horarios, etc.).
- Gestión de todos los puntos de acceso (ingreso/salida) desde una sola PC, o en Red.
- Soporte a trabajo en Red con una misma base de datos centralizada que brindan la posibilidad de diversos puestos de operación geográficamente distribuidos.
- Modo de trabajo en tiempo real, que permite visualizar en todos los puestos de trabajo cada ingreso/salida de personas al momento de generarse el evento de acceso.















**IMPORTAMOS EQUIPOS Y DESARROLLAMOS SOFTWARE** 

IMPORTAMOS TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS ZK TECO

ATENCIÓN A DISTRIBUIDORES, INTEGRADORES E INSTALADORES DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS



Agustín Alvarez 1480 - Vicente López (1638), Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: (011) 4791-2202/3200/2727 - comercial@tekhnosur.com - www.tekhnosur.com



Charcas 4455 (C1425BNM)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
54 (011) 4771-7207 | 0810-777-9090
info@sincro.com.ar - www.sincro.com.ar







## True Digital Systems

Intersec Buenos Aires

TDS es, hoy, una de las empresas referentes de nuestro mercado en la venta de sistemas de seguridad, gracias a la experiencia, capacidad y confiabilidad de su personal y a la excelente calidad de los productos que comercializa.



#### **TDS**

STAND: 1H - 30



+54 11 – 4580 2050



info@tdsintl.com



www.tdsintl.com

DS es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de sistemas de detección y extinción de incendios, detección de gases, seguridad electrónica, integración y control, capacitación y servicios. Ófrece asesoramiento, ingeniería, proyecto y equipos para cada sistema de seguridad, conjuntamente con el servicio de programación, puesta en marcha y capacitación de sus clientes.

Su grupo de trabajo está conformado por profesionales y técnicos altamente calificados y con más de 20 años de experiencia comprobada en el mercado de la seguridad electrónica e integración.

Actualmente TDS desarrolla su actividad en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Los sistemas que comercializa se instalan en importantes emprendimientos de la industria en general, establecimientos dedicados a la salud, comercio, finanzas y educación.

A lo largo de los años se transformó en un referente del mercado en la venta de sistemas, gracias a la experiencia, capacidad y confiabilidad de su equipo, sumado a la excelente calidad de los productos que comercializa y al esfuerzo que le dedica a su trabajo día a día.

Como empresa reúne las condiciones necesarias para dar soluciones integrales a todos los requerimientos de una empresa en materia de seguridad y tiene



como objetivo utilizar las mejores tecnologías disponibles en proyectos económicamente viables.

#### PRINCIPALES MARCAS

- Vesda Xtralis: Xtralis es un referente global en soluciones para la detección temprana de incendio, gas y seguridad. Su tecnología, que incluye la detección de aspiración de humo VESDA y la seguridad empresarial del perímetro y de múltiples sitios ADPRO, evitan los siniestros al darles a los usuarios tiempo para responder antes de que la vida, la infraestructura crítica o la continuidad del negocio se vean comprometidas. Los sistemas VESDA para detección de humo por aspiración forzada de aire ofrecen una detección con amplio rango de sensibilidad, altamente confiable y con excelentes tiempos de respuesta.
- Notifier: hace más 30 años que Notifier se dedica a la industria de los sistemas de detección y alarma de incendio; actualmente es una de las empresas más importantes de estos sistemas, con más de 400 distribuidores y ser-

- vicio de soporte técnico regional en todo el mundo. Entre sus productos se encuentra la serie ONIX: una serie de productos que permite soluciones integrales para cualquier aplicación en seguridad y protección contra incendios.
- System Sensor: es uno de los mayores fabricantes de periféricos para sistemas de protección y detección de incendios y seguridad. Entre sus sistemas se encuentra una línea completa de detectores de humo, que llevan la detección a un nivel superior con los detectores de la serie 300 y la serie ECO; la línea Spectra Alert, que ofrece la nueva serie de salida seleccionable de unidades multicanales; la línea Innovair, la cual fue especialmente diseñada para detectar humo en la red de conductos de aire; y productos que garantizan la integridad de los sistemas de extinción por agua y gases inertes.

#### **RUBROS**

Sistemas contra incendios.

PRINCIPALES MARCAS














Visitenos en intersec BUENOS AIRES Stand 1H-30





True Digital Systems Argentina Ganadora del "Multi Millon Dolar Award 2016" de Notifier







**VESDA** 







Specialized Fire Products





## Confiabilidad, Respaldo y Calidad

Más de 26 años en el mercado nos respaldan. El automatizador más vendido en latinoamérica.







## Tyco Integrated Fire & Security

Intersec Buenos Aires

Tyco, empresa global de seguridad de seguridad electrónica y protección contra el fuego de amplia presencia en nuestro país, busca formas cada vez más inteligentes de salvar vidas, mejorar los negocios y proteger a las personas en su hogar y en su trabajo.



#### **TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY**

STANDS: 1F-28/1F-20







yco Integrated Fire & Security es una de las compañías más grandes de seguridad electrónica y protección contra incendios del mundo, con más de 5 millones de clientes hogares monitoreados y 2 millones de comercios. Con presencia en más de 60 países y más de 135 años de experiencia a nivel mundial, la compañía cuenta con más de 700 colaboradores, 205.000 clientes residenciales y los principales clientes minoristas, lo cual la convierte en un referente de la seguridad electrónica en Argentina. Presente en nuestro país desde 1999, Tyco provee cobertura para un gran número de empresas y hogares protegidos, con sucursales en puntos estratégicos del territorio como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Neuquén.

Tyco provee soluciones inteligentes para proteger los lugares donde viven y trabajan millones de personas en









todo el planeta; su objetivo es salvar vidas y mejorar los negocios, cualquiera sea la industria, la complejidad del proyecto y el tamaño de la superficie a resquardar.

#### **EN INTERSEC**

La compañía se presentará en Intersec mostrando soluciones que implican desde el diseño y la ingeniería hasta la capacitación y puesta en marcha, con el respectivo mantenimiento posterior que todo sistema de seguridad necesita. Como proveedora de soluciones integrales llave en mano, sus proyectos contemplan desde productos de primera marcas hasta servicios pre y posventa, cotizaciones bajo norma, gestión de proyectos especializados, servicio técnico certificado en las tecnologías ofrecidas y asesores comerciales expertos en las características de cada segmento de mercado.

#### **RUBROS**

- · Videovigilancia.
- Control de accesos
- Edificios inteligentes.
- Detección de incendios
- Extinción de incendios

SOLUCIONES DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS





































































#### Tyco puede ayudarlo

Tyco, líder mundial en seguridad contra incendios y seguridad electrónica, provee soluciones inteligentes para proteger los lugares donde viven y trabajan millones de personas, salvar vidas y mejorar los negocios, cualquiera sea la industria y el tamaño de la superficie a resguardar.

Tyco, un mundo más seguro que comienza con el suyo.

www.tycoifs.com.ar

Info: ar.info@tycoint.com

Tel: 4708-7900





#### CAMARAS HIBRIDAS (AHD + Analógica)



#### AHD-3059/3089-SF

Sensor 1/3° SONY - 1.3 Mpixel Infrarrojo de 20 a 30 metros OSD 3DNR Sense-up DWDR Gabinete apto para exterior Lente de 3.6mm - AVH 89°



#### AHD-8470-SFG/W

Sensor 1/3° SONY - 1.3 Mpixel OSD 3DNR Sense-up DWDR Infrarrojo de 20 a 30 metros Lente de 3.6mm - AVH 89° Carcaza metal antivandálica



#### AHD-6370-SV

Sensor 1/3" SONY - 1.3 Mpixel Infrarrojo de hasta 40 metros OSD 3DNR Sense-up DWDR Gabinete apto para exterior Lente varifocal 2.8 a 12mm



#### AHD-8470-SV

Sensor 1/3" SONY - 1.3 Mpixel Infrarrojo de hasta 40 metros Lente varifocal 2.8 a 12mm Carcaza metal antivandálica OSD 3DNR Sense-up DWDR



#### AHD-7083-SV

Sensor 1/3" SONY - 1.3 Mpixel Lente varifocal de 8 a 22mm Infrarrojo de hasta 60 metros Gabinete apto para exterior OSD 3DNR Sense-up DWDR

#### DVR AHD TRIBRIDAS / NVR



#### SK-9116/9216-LM

DVR H.264 16 canales video 2/6 canales de audio VGA/HDMI - 2 SATA 4TB Entradas / salida de alarma Soporta 20 canales IP 960H



#### SK-9224-M

DVR AHD 24 canales video 16 canales de audio Salidas VGA y HDMI 2 discos SATA de hasta 4TB Control PTZ via RS485



#### SK-9104/9108-LM

H.264 - salidas VGA/HDMI Modo DVR: 4/8 AHD-M Modo HVR: 2x960H + 2x720P Modo NVR (decoder) 8x960H 2x1080P / 1x720P+7xD1





#### 32 canales CIF (D1)

#### SK-6032-HT

DVR analógica 32 canales 16 canales de audio 8 entradas de alarma Salida HDMI / VGA / CVBS Control de PTZ via RS485



#### SK-7808/7816-HT

8 / 16 entradas video 960H 4 canales de audio Salida VGA / HDMI / CVBS Soporta 8 canales 1080p si se la utiliza como NVR

#### CAMARAS IP 1.3 / 2.0 Mpixel



#### IPC-8470-SF/SV

Domo IP H.264 1/3" ONVIF Dual streaming - 1.3 Mpixel Infrarrojo de 20 a 30 metros Lente HD 2.0Mpixel 3.6mm o varifocal HD 2.8 a 12mm (SV)



#### IPC-3053-SF

Cámara IP H.264 1/3" ONVIF Dual streaming - 1.3 Mpixel Infrarrojo de 25 metros Lente HD 2.0Mpixel 3.6mm Gabinete apto exterior



Lente 8 a 22mm

#### IPC-7083-SV

Bullet IP H.264 1/3" ONVIF Dual streaming - 1.3 Mpixel Infrarrojo de 60 metros Lente HD de 8 a 22mm Gabinete apto exterior



1.3Mp (960p)

#### IPC-7059-SV

Bullet IP H.264 1/3" ONVIF Dual streaming - 1.3 Mpixel Infrarrojo de 40 metros Lente HD de 2.8 a 12mm Gabinete apto exterior



#### IPC-6510-SV

Cámara SONY 1/3" (1080P) Full HD - ONVIF compatible Lente varifocal 2.8 a 12mm DWDR - Infrarrojo de 40m Gabinete apto exterior

## **VIDEOTR®NIK**

Videotronik Technology (HK) Ltd Room 2302, 23/F, 24 Connaught Road West Sheung Wan, Hong Kong Tel: 00852 2816 7037 (ext.1066)

www.videotronik.hk



New Factory Facilities - SMT Department

Ingeniería de obra / Proyectos



Laprida 4034 - Villa Lynch - Buenos Aires Tel: (011) 4713 5550 / 4713 8899 ventas@electrosistemas.com.ar



#### **TESTERS CCTV / CONVERSORES**



#### BT-B800

Pantalla de 4.3" LCD QVGA Video AHD 720p 960p 1080p Video CVBS auto PAL/NTSC Salida 12V / 500MA Batería para 8 hs de trabajo



#### BT-B500

Pantalla de 3.5" Full HD Video AHD 720p 960p 1080p Video CVBS auto PAL/NTSC Audio - Control PTZ RS-485 Salida 12V / 500mA



#### BT-B300

Pantalla de 3.5" touch screen 1080p AHD - PAL/NTSC Cámaras IP ONVIF - WiFi Soporta aplicaciones Android Bateria para 8 hs de trabajo



#### CV-101 / 102

Conversor de señal de video CVBS a VGA / VGA a CVBS Video compuesto PAL-B Resolución VGA 1024x768 Alimentación 5VCC - 2A





#### CV-105

Conversor de señal HDMI Entrada HDMI (1920x1080) Salida de audio estereo RCA mas video compuesto CVBS Alimentación 5VCC - 2A

#### DOMOS IP - AHD / TECLADOS PTZ

#### RS485 / RS422



#### JK-2001

Teclado de control PTZ para domos AHD y analógicos Joystick 3D - Power 12VDC Pantalla LCD - 14 botones PELCO-P/D multi protocolo



#### JK-2002

Teclado IP de control PTZ Joystick 3D - 18 botones Pantalla LED color de 5" Plug & Play - ONVIF 2.4 Conexiones USB / HDMI



#### JK-2300-SD/HD

1/3" Super HAD SONY Effio-E AHD 1.3Mpixel / 700TVL Zoom 10x optico (5 a 50mm) Pelco P/D - 220 presets Velocidad paneo 200°/seg.



#### JK-301/303-IP

Cámara SONY 1/3" (1080P) Full HD - ONVIF compatible Zoom 10x (5 a 50 mm) DWDR - Infrarrojo de 60m Velocidad paneo 200°/seg.



#### JK-5500-IP

Cámara SONY 1/3" (1080P) Full HD - ONVIF compatible Zoom 22x (3.9 a 85.5 mm) DWDR - Infrarrojo de 120m Velocidad paneo 200°/seg.

#### ADAPTADORES CABLE UTP



#### UTP-VGA

Extensor VGA 1920x1080p Enlace mediante cable UTP Transmisor v receptor pasivo Distancia auto-adaptativa Rango de enlace 0 a 50 mts



#### UTP-801P

Transceptor de video pasivo Individual para 1 canal video Rango 300m con UTP cat.5e Compatible AHD / CVI / TVI BNC y bornera a presion



#### UTP-104P

Transceptor pasivo 4 canales Entrada RJ45 + bornera Salida 4 x BNC hembra Rango 300m con UTP cat 5e Compatible AHD / CVI / TVI



#### UTP-816HD

Transceptor pasivo 16 canales Entradas x4 RJ45 + borneras Salida 16 x BNC Hembra Apto montaje rack 19" 1U Compatible AHD / CVI / TVI



#### UTP-101AR/AT

Transmisor / Receptor activo Individual 1 canal de video Distancia efectiva 1200m. Compatible AHD / CVI / TVI Ajuste de distancia y brillo

Córdoba, Cuyo y Litoral





Gran B.A. Oeste / Sur

Consultores

C.A.B.A. y Gran B.A. Norte

Estanislao Zeballos 438 - Temperley - BA Tel: (011) 4292 8981 ventas@fixsur.com.ar





## Videotronik Technology

Intersec Buenos Aires

Videotronik desarrolla productos de primera calidad desde hace más de 40 años, basando su tecnología en altos estándares de calidad. De origen alemán, la compañía está presente en nuestro país a través de Electrosistemas y su red de distribuidores.



## VIDEOTRONIK TECHNOLOGY (HK) LTD.

STAND: 1J - 30



+54 11 4713 8899



ventas@electrosistemas.com.ar



www.electrosistemas.com.ar

ideotronik Technology (HK) Ltd. es una reconocida empresa en tecnología aplicada a la fabricación de sistemas de seguridad por videocámaras. La empresa se divide en tres secciones: los sectores de Ingeniería y Desarrollo, con sede en Leipzig, Alemania; las oficinas centrales de comercialización global con sede en Hong Kong; y sus plantas de producción situadas en las ciudades de Hangzhou y Shenzhen, en China continental.

Fundada en 1966 por un grupo de 11 ingenieros encabezados por Günter Steinhauser, Videotronik es una marca reconocida a nivel global y sus productos están instalados de manera efectiva en numerosos países del mundo. Parte de la estrategia de la compañía para este año es la reestructuración comercial en el cono sur de Sudamérica, lo cual incluye a Paraguay, Argentina y Chile, migrando parcialmente de un sistema basado en la exclusividad a un sistema de segmentación de mercado, asignando distribuidores especializados para cada porción específica de clientes de la seguridad electrónica.

La nueva planta de producción de Videotronik es el resultado del esfuerzo por optimizar las actividades de manufactura, concentrándolas en una planta de alto desempeño para garantizar una mayor productividad, eficiencia y sustentabilidad. Adicionalmente, la nueva planta, diseñada de acuerdo con criterios de sustentabilidad ambiental ISO14001, asegurará un mejor ambiente de trabajo para todo el personal.





Uno de los productos que integran el porfolio de la compañía es la cámara POS-JM612-IR Series, con 4 infrarrojos láser de 808 nm, de larga distancia, con un consumo total de iluminación de 8.000 nW. En completa oscuridad, puede identificar objetivos humanos a 200 metros y descubrir personas incluso a 300 metros. La serie viene con dos versiones de carcasa: una de aluminio 6063# de 8-22 mm de grosor y otra de acero inoxidable 316#. Ambas están diseñadas para resistir fuertes impactos, incluso hasta de balas.

La cámara viene provista con módulo Sony 26X, compensación de contraluz y WDR y hasta 8 zonas de enmascaramiento. Entre sus aplicaciones se incluyen instalaciones marinas y militares, protección perimetral, cárceles, aeropuertos, monitoreo urbano, edificios gubernamentales y vehículos.

#### **EN INTERSEC**

Algunas de las novedades que mostrará Videotronik son sus nuevas cámaras IP de alta sensibilidad lumínica y los sistemas abiertos de videovigilancia, de compatibilidad total y alta escalabilidad.

#### **TECNOLOGÍA**

La nueva área de producción de la



compañía, con una superficie de 1.900 metros cuadrados, es dos veces más grande que el edificio anterior; comenzó a operar el 1° de marzo de 2016 y está previsto que se vaya expandiendo, en la medida en que la nueva planta crezca, hasta llegar a los 6.000 metros cuadrados de superficie operativa.

Con esta importante actualización en infraestructura, Videotronik estará en capacidad de mejorar su servicio en ingeniería y sus sistemas de suministro, reduciendo los tiempos y aumentando la capacidad de producción, lo cual le permitirá manejar volúmenes mayores.

En tanto, el ensamblado de los módulos para las cámaras, Co-Seal, que termina conformando un único bloque entre el sensor CMOS, el filtro IR y lalent HR, ofrece los siguientes beneficios:

- Reducción de costos de producción.
- Mejora de la calidad de imagen.
- Tiempos de producción mucho más cortos.
- Mejora del rendimiento y estabilidad del producto.


#### **RUBROS**

- Seguridad IP.
- CCTV analógica HD.
- Sistemas inalámbricos.

## NO TODO TIENE QUE SER

# Planco o NEGRO

## ANIMATE A LA ALTERNATIVA



Cámaras IP 2.0 Mpx

con sensor Starvis de SONY (color en la oscuridad)

Cámaras IP de 4.0 y 5.0 Mpx

con sensor Sony, low illumination 0,0001 lux, H.265

Cámaras 2.0 Mpx

AHD/CVI/TVI/CVBS

NVR H.265/H.264

16 canales 5.0 Mpx, 8 discos SATA, salida HDMI 4K

**DVR Pentaplex** 

AHD/TVI/CVBS/IP/Encoder (4 y 8 canales)

Domos de alta velocidad series Heavy Duty

antiexplosivo, blindaje antibala, rango térmico y antivibratorio

Cámaras AHD New Technology

(1080p/720p/960H) all in one

Transmisores + extensores + divisores

VGA/HDMI en cascada

Switchs POE

con uplink 1.0 Gbps

Switching Hub

Extensor de fibra óptica + 4 ports POE switch integrado



Virrey Liniers 1271 PB 1, CABA www.mafpconsultores.com.ar











## DETECTORES DE METAL

**VARIOS MODELOS** DISPONIBLES D2180S ·

- · LED indicador en los paneles laterales
- 18 zonas de detección
- · Alarma simultánea de múltiples zonas
- 256 niveles de sensibilidad
- · Conteo automático de personas y alarmas
- · Intensidad de alarma mostrada en el panel
- · Contraseña de programación

Del 7 al 9 de septiembre La Rural Predio Ferial, Buenos Aires

**STAND 1H-20** 

intersec **BUENOS AIRES** 





intersec **BUENOS AIRES** 

Del 7 al 9 de septiembre La Rural Predio Ferial, Buenos Aires

STAND 1H-20



## **EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOS**

MB800-H



Uface800



ProCapture-T







## ZKBioSecurity

Los equipos de control de accesos son compatibles con el nuevo software ZKBioSecurity3.0. Contiene cuatro módulos integrados: control de acceso, integración de vídeo, control de elevadores y gestión de visitantes. Además soporta, no sólo funciones de control de accesos, sino integración con videovigilancia de terceros y permite gestionar hasta 8.000 equipos.









## **ZKTeco**

Intersec Buenos Aires

La compañía ofrece soluciones globales en seguridad electrónica para el mundo actual, con productos innovadores y de calidad y un equipo altamente preparado. Afianzada en el mercado, a través de su departamento de Desarrollos propone alternativas a la medida del cliente.



#### **ZKTECO ARGENTINA**

STAND: **1H - 20** 



info.arg@zkteco.com

zkteco-argentina.com

/ZKTecoArgentina

@ZKTecoArgentina

/zktecoargentina

+ZKTecoArgentina



specializada en la producción y desarrollo de tecnología de control de acceso y tiempo y asistencia, ZKTeco Inc. Ileva más de 25 años de presencia en el mercado global. Con sede en Shenzen, China, su personal está conformado por más de 1.500 profesionales alrededor del mundo. En sus plantas de fabricación, junto al departamento de I+D, desarrollan sus propios sistemas de hardware, firmware y software. ZKTeco es, además, uno de los pioneros en sistemas de tecnología multibiométrica y RFID.

Cubiertas las métas iniciales luego de dos años de presencia en nuestro país, los próximos retos de ZKTeco consisten en abrir nuevos mercados y afianzar la marca como una de las líderes del continente. Para lograrlo cuenta con un área técnica capacitada en fábrica para dar respuesta inmediata a todo tipo de pedido, un departamento de Soporte exclusivo para Latinoamérica y un departamento Comercial y de Marketing para el desarrollo y promoción de cada uno de los productos que presentan al mercado.

#### **EN INTERSEC**

Además de los tradicionales productos de ZK y la gama Green Label, la compañía estará mostrando una nueva serie de productos, entre los que se incluyen:

- Barreras vehiculares: se presentarán el modelo PB100, una barrera vehicular automatizada para regular el tránsito y controlar el acceso vehicular a un edificio o barrio cerrado, y la PB2000, para controlar el acceso de vehículos no autorizados en zonas restringidas.
- Detectores de metales: arcos de metal de las serie S, entre los que se encuentra el ZK-D1065S, que cuenta con 6 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas.
- Lector de escritorio: el SLK20R es un potente sensor de huellas digitales diseñado por el laboratorio de ZKTeco, capaz de detectar huellas falsas y capturar imágenes dactilares de alta calidad.
- Molinetes: uno de ellos será la serie FB3000 / FB3200, barreras de aleta biométrica para control de acceso peatonal. Estas barreras se adaptan sin problema a las entradas o salidas de los edificios o sitios de construcción y son eficaces para controlar la entrada de empleados y visitantes.

#### DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

Presentado en el ZKTeco Day que se realizó en Argentina, el departamento

de Desarrollo ubicado en nuestro país propone al usuario una mayor efectividad en la resolución de su problemática y la posibilidad de soluciones a medida. Así, si un integrador necesita adaptar los productos y tecnologías de ZKTeco para un proyecto específico, puede solicitar la colaboración del departamento de Desarrollo, que estudiará el caso y propondrá la solución más adecuada.

Este nuevo sector de ZKTeco cuenta con un calificado equipo de programadores y técnicos que garantizan el mejor servicio ante cualquier proyecto que así lo requiera. Desde Argentina, ofrece un soporte dedicado a conseguir la solución que mejor se adecue a las necesidades del usuario.

Si bien el departamento de Desarrollo de ZKTeco trabaja principalmente con tecnología, también participa del desarrollo comercial de sus proyectos. Para cumplir estos propósitos se aboca a entender cuál es la problemática del cliente y cómo puede ofrecérsele una solución integral.

#### **RUBROS**

- · Control de acceso.
- · Control de tiempo y asistencia.
- · Detección de metales.

Del 7 al 9 de septiembre La Rural Predio Ferial, Buenos Aires

## ZKTECO Argentina

El líder en soluciones de seguridad y gestión de asistencias

Control de Accesos

Molinetes

Detectores de metal







intersec **BUENOS AIRES** 

STAND 1H-20

¡Venga a visitarnos y participe en el sorteo de una tablet Samsung!







www.ipusergrouplatino.com

# ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EN SEGURIDAD

"IP-in-Action LIVE Ciudad de México"



Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel

> El Centro para el Aprendizaje y Conocimiento de la Seguridad Física y en Red

El Mejor Lugar para Ampliar su Red de Contactos


































Tel.: +593 2 6040806 pr@ipusergroup.com

# Enter the World of Security

La mayor feria del mundo de seguridad y prevención de incendios: security essen, 27 – 30 septiembre 2016



# Prevención de accidentes laborales

La seguridad comienza por uno mismo

Estamos expuestos diariamente a situaciones que pueden derivar en un accidente laboral. La cuestión pasa por identificar esas situaciones problemáticas, delinear acciones para minimizarlas y poner en práctica acciones para evitarlas.



Ing. Faustino Costa Ing. en Seguridad Ambiental/ Lic. en Seguridad e Higiene en el trabajo faustino@ambargroup.com.ar

a industria de la seguridad se ha expandido mucho y nos brinda un gran número de posibilidades, las cuales van desde adicionar un control remoto en un sistema hogareño hasta la instalación de un sensor o cámara en una torre de perforación de extracción de petróleo. Estos extremos nos ponen frente a riesgos tal vez nunca considerados por muchos de nosotros.

En el transcurso de un día cualquiera, nuestro trabajo nos presenta una serie de riesgos que emergen de las tareas que desarrollamos. En nuestra actividad existen varios tipos de actores; por lo tanto, es positivo que se incorpore como prioritarios los conceptos de seguridad e higiene en el trabajo. Esto generaría paulatinamente una mayor sustentabilidad de la actividad y de sus dependientes.

Una buena práctica es sumar a la planificación de cada jornada o tarea la evaluación de los riesgos que surjan de los trabajos a emprender. Esto nos dará la oportunidad de implementar acciones que permitan eliminar los riesgos laborales o convertirlos en aceptables; así, se podrán poner en funcionamiento medidas de contingencia que permitan contener algún incidente.

A modo de ejercicio, proponemos pensar en la siguiente lista de riesgos para determinar si están presentes en las tareas que realizamos a diario y qué medida de prevención se está implementando para evitarlos:

- Caída de personas desde alturas (árboles, edificios, andamios, escaleras, máquinas de trabajo, vehículos).
- Caída de personas en profundidades

(pozos, fosos, excavaciones, aberturas en el suelo).

- Caída de personas que ocurren al mismo nivel.
- · Caída de personas al agua.
- Derrumbe (caídas de masas de tierra, de rocas, de piedras, de nieve).
- Desplome (de edificios, de muros, de andamios, de escaleras, de pilas de mercancías).
- Caída de objetos en curso de manutención.
- Caída de objetos mobiliarios (artefactos de luz, ventanas, marcos, bibliotecas, etc.)
- Caída de objetos no incluidos en epígrafes anteriores de este apartado.
- Pisadas sobre objetos.
- Choque contra objetos inmóviles (a excepción de choques debidos a una caída anterior).
- Choque contra objetos móviles.
- Golpe por objetos móviles (comprendidos los fragmentos volantes y las partículas), a excepción de los golpes por objetos que caen.
- Atrapamiento por un objeto.
- Atrapamiento entre un objeto inmóvil y un objeto móvil.
- Atrapamiento entre dos objetos móviles (a excepción de los objetos volantes o que caen).
- Esfuerzos físicos excesivos al levantar, empujar o tirar de objetos.
- Esfuerzos físicos excesivos al manejar o lanzar objetos.
- Exposición al calor (de la atmósfera o del ambiente de trabajo).
- Exposición al frío (de la atmósfera o del ambiente de trabajo).
- Contacto con sustancias u objetos calientes.
- Contacto con sustancias u objetos muy fríos.
- Contacto con fuego.
- Exposición a la corriente eléctrica (tierra húmeda, agua o ambiente con

vapor que transmita electricidad).

- Contacto directo con fuente de generación o transmisión de corriente eléctrica.
- Contacto por inhalación de sustancias químicas.
- Contacto por ingestión de sustancias químicas.
- Contacto por absorción cutánea de sustancias químicas.
- Contacto con agentes biológicos (absorción, inhalación).
- Exposición a radiación.
- Inoculación de agentes biológicos (por pinchazo, heridas cortantes).
- Explosión, implosión o incendio.
- Atropellamiento, mordeduras y picaduras de animales.
- Atropellamiento por vehículo o choque.
- Fallas en los mecanismos para trabajos hiperbáricos.
- Agresión con o sin armas.
- Injuria punzo-cortante o contusión involuntaria.

Seguramente, a uno o más de estos riesgos nunca los consideramos seriamente. Sin embargo, el simple hecho de tomar conocimiento de ellos es positivo y nos servirá para aumentar la seguridad en nuestras tareas, implementando las medidas correspondientes y adecuadas al trabajo que desarrollamos.



Simplemente...







Fernandez 256 7°A - C.A.B.A. - Republica Argentina Tel: (+54) 15 3481-0015 e-mail: ventas@fpssa.com.ar www.fpssa.com.ar



## RED ARGENTINA DE MONITOREO

EMPRESA HABILITADA

- 🌎 Abono Plano.
- Redundancia y backup (Córdoba y Buenos Aíres)
- Videoverificación.
- > Videoseguridad Remota.
- Voceo IP preventivo.
- > TVO. Botón de Pánico para Celulares.

segura<sub>de</sub> proteger clientes

Ram S.R.L.

Central CABA: Ramon Falcon 3602 - CP 1407 Central Córdoba: Felipe de Albornoz 2240 Planta Alta Of. 3 - Villa Cabrera - Córdoba

+ 54 0810-362-0362

www.monitoreomayorista.com info@monitoreomayorista.com



En Córdoba Espora 2194 Tel:(0351) 4660701

En Buenos Aires Monroe 221 OF 101 Tel: (5411) 4735 7922 Ventas@larconsia.com Ventasba@larconsia.com

Fabricamos y comercializamos todo en Control de Acceso y Control de Asistencia. Contamos con la línea de equipos ZK y ClockCard siendo ambas totalmente compatibles pudiendo programar y descargar la información generada en los equipos desde nuestro software de comunicaciones.

Venta e instalación de equipos ZK y ClockCard, consulte promociones.





Todas las tecnologías, todos los modelos, un sólo software.



Sumate a la comunidad virtual más importante dedicada a los Sistemas de Seguridad



## Negecios de Seguridad

Unite ahora entrando en www.rnds.com.ar haciendo click en la solapa | FORO













## Trabajar seguro asegura tu negocio.

La division de SEGURIDAD INDUSTRIAL de BCG asesora y distribuye los productos necesarios para un trabajo seguro.

Precios y productos especiales para el gremio de Seguridad Electrónica

Equipos de protección personal e Indumentaria de trabajo

www.bcggroup.com.ar

En Capital Alberti 1188 - C1223AAN Tel: (54 11) 4308-0223 4941-1472/1573 Fax: 4308-1775 info@bcggroup.com.ar www.bcggroup.com.ar En Pilar (Bs.As.) Av. Tomas marquez 1282 Tel: (0230) 4424-410 ventas2@bcggroup.com.ar









Celular: (15) 5112-3085 litorial@rnds.com.a



DIRECCIÓN COMERCIAL Néstor Lespi (Prop Celular: (15) 5813-9890 mercial@rnds.com.ar



ASISTENTE EDITORIAL ectores@rnds.com.a



Pablo Lugano ensa@rnds.com.a



DISEÑO EDITORIAL ejandra Pereyra\* arte@rnds.com.ar



**ADMINISTRACIÓN** 

Graciela Diego



ADMINISTRACIÓN

Claudia Ambesi



COBRANZAS

nilio Fernandez Ledo



DEPARTAMENTO CONTABLE Luis Fraguaga



DEPARTAMENTO LEGAL arcelo G. Stein Estudio Jurídico marstein@arnet.com.ar



IMPRESIÓN Rocamora 4161 (C1184ABC) Teléfono: (54 11) 4867-4777



DISTRIBUCIÓN Fast Mail Correo Privado R.N.P.S.P. № 098

TIRADA 4000 EJEMPLARES



Revista Negocios d de difusión de las actividades de CESEC



tividades de CEMSEC



de difusión de las actividades de CEMARA www.cemara.org.ar



Revista Negocios de Seguridad" es Socio Adherente de CASEL

www.casel.org.ar



**57** 360 SISTEMAS DE SEGURIDAD

+54 2320 302-330 info@360sistemasdeseguridad.com www.360sistemasdeseguridad.com

171 AHK

+54 11 5219-4011 ferias@ahkargentina.com.ar www.ahkargentina.com.ar

54 ALIARA

www.aliara.com 61 ALONSO HNOS. +54 11 4246-6869 info@alonsohnos.com

www.alonsohnos.com

+54 11 4795-0115

ventas@aliara.com

150 AMERICA SEC

**151** +54 11 4861-8960 info@asec.com.ar www.asec.com.ar

55 ANICOR CABLES

+54 11 4878-0924 ventas@anicorcables.com.ar www.anicorcables.com.a

58 APRICLASS

+54 11 4736-9494 info@apriclass.com.ar www.apriclass.com.ar

66 AR CONTROL +54 11 4523-8451 ventas@arcontrol.com.ar www.arcontrol.com.ar

65 ARG SEGURIDAD +54 11 4674-6666 ventas@argseguridad.com www.argseguridad.com

118 BCG

119 +54 11 4308-0223 175 info@bcggroup.com.ar www.bcggroup.com.ar

01/ BIG DIPPER

+54 11 4481-9475

99/ ventas@bigdipper.com.ar 108 www.bigdipper.com.ar

**74** BIO CARD TECNOLOGIA

**75** +54 11 4701-4610 info@zksoftware.com.ar www.zksoftware.com.ar

**81 Byh Ingeniería** 

+54 3496 42-7652 info@byhingenieria.com www.byhingenieria.com

**73** BYKOM

+54 223 495-8700 info@bykom.com.ar www.bykom.com.ar

**49 CELLETECH TECHNOLOGIES** 

+54 11 4795-6112 info@celletech.com.ar www.celletech.com.ar

**26 CENTENNIAL ELECTRONICA** 

27 +54 11 6777-6000 centennial@getterson.com.ar www.getterson.com.ar

**82 CENTRY** 

+54 11 4122-1000 centry@centry.com.ar www.centry.com.ar

83 CIKA ELECTRONICA

+54 11 4522-5466 info@cika.com

www.cika.com 76 CONTROL 24

+54 342 455-6565 info@control-24.com.ar www.control-24.com.ar

29 DAHUA TECHNOLOGY CO. LTD. +86 (571) 8768-8883

overseas@dahuatech.com www.dahuasecurity.com

90 DATCO +54 11 4103-1300 scai@datco.net www.datco.net

91 DCM SOLUTION +54 11 4711-0458 info@dcm.com.ar

**62** DEXA SEGURIDAD

+54 11 4756-0709 www.dexa.com.ar

35 DIALER ALARMAS

37 +54 11 4932-3838 dialerseguridad@dialer.com.ar www.dialer.com.ar

94 DIGISET

**95** +54 11 4857-3130 venta@digiset.com.ar www.digiset.com.ar

32 DMA

**33** +54 341 486-0800 info@dmasrl.com.ar www.dmasrl.com.ar

**85 DRAMS TECHNOLOGY** 

86 +54 11 4862 5054

87 ventas@dramstechnology.com.ar www.dramstechnology.com.ar

25 DSC

+1 905 760-3000 info@dsc.com www.dsc.com

39 DVR STORE

40 +54 11 4632-5625

41 info@dvr-store.com.ar www.dvr-store.com.ar

89 DX-CONTROL

+54 11 4647-2100 dxcontrol@dxcontrol.com.ar www.dxcontrol.com

121 FLCA SEGURIDAD

122 +54 11 4925-4102 info@elcasrl.com.ar www.elcasrl.com.ar

**162 ELECTROSISTEMAS** 

**163** +54 11 4713-8899 ventas@electrosistemas.com.ar www.electrosistemas.com.ar

126 FAM

127 +54 11 2059-5218 info@famargentina.com.ar famargentina.com.ar

12/ FIESA

14 +54 11 4551-5100

96 fiesa@fiesa.com.ar 97 www.fiesa.com.ar

173 FPS

+54 11 3481-0015 ventas@fpssa.com.ar www.fpssa.com.ar

93 FULLTIME

+54 11 4568-3723 info@fulltimeargentina.com.ar www.fulltimeargentina.com.ar

130 GONNER

+54 11 4674-0718 info@gonner.com.ar www.gonner.com.ar

131 GRUPO MARMARA

+54 11 4384-6092 ventas@grupomarmara.com.ar www.grupomarmara.com.ar

134 GTE

**135** +54 11 4896-0060 info@gte.com.ar www.gte.com.ar

117 HID

+1 (512) 776 9327 lamcustomerservice@hidglobal.com www.hidglobal.mx

63 HURIN

+54 11 4583-6653 ventas@hurin.com.ar www.hurin.com.ar

175 INGAL

+54 230 448-3896 ventas@ingal-leds.com www.ingal-leds.com 51 INSTALADORES UNIDOS

+54 11 4521 2132 www.instaladoresunidos.com

info@instaladoresunidos.com

179 INTELEKTRON +54 11 4305-5600 ventas@intelektron.com www.intelektron.com

170 IP USERGROUP

www.ipusergrouplatino.com

77 LANTRONICA

78 +54 11 5368-0503

79 info@lantronica.com.ar www.lantronica.com.ar

174 LARCON-SIA

+54 11 4735-7922 ventasba@larconsia.com www.larconsia.com

31 LIDERTECH Tel./Fax: (0351) 455-1994

e.mail: info@lidertech.com.ar web: www.lidertech.com.ar **165 MAFP CONSULTORES** +54 11 4931-6329

info@mafpconsultores.com.ar www.mafpconsultores.com.ar 46 MAYNAR

**47** +54 11 4108-8400 www.tanyx.com.ar

www.foscam.com.ar 177 MESSE FRANKFURT ARGENTINA +54 11 4514-1400

intersec@argentina.messefrankfurt.com www.intersechuenosaires.com.ar 115 MICROCOM ARGENTINA

www.microcom.com.ar facebook.com/microcomarg twitter.com/microcomarg

18 MICROFAST

19 +54 11 4773-6266

20 ventas@microfast.com.ar

21 www.microfast.com.ar 178 MONITOREO.COM

+54 11 4630-9090 central@monitoreo.com.ar www.monitoreo.com

45 MSL SEGURIDAD +54 261 420-2729 ventas@mslseguridad.com.ar

www.mslseguridad.com.ar 138 NAGROZ

> +54 11 4912-1807 / 1897 ventas@nagroz.com.ar www.nagroz.com.ar

123 NANOCOMM

+54 11 4505-2224 nanocomm@nanocommweb.com www.nanocomm.com

+54 11 4554-9997 info@nt-sec.com

www.nt-sec.com **139 NYKEN AUTOMATIZACIÓN** +54 11 4484-4115 info@nykenautomatizacion.com.ar

www.nykenautomatizacion.com.ar 147 PLAY SECURITY SYSTEMS

+54 11 4612-0257 ventas@play-ss.com.ar www.play-ss.com.ar

129 PPA ARGENTINA +54 11 4566-3069 info@ppa.com.ar

www.ppa.com.ar 141 PRONEXT

+54 11 4958-7717 info@pronext.com.ar www.pronext.com.ar

**142 PROVISION DIGITAL** +54 11 4711-0989 info@provisiondigital.com.ar www.provisiondigital.com.ar

180 PUNTO CONTROL +54 11 4361-6006 ventas@puntocontrol.com.ar

www.puntocontrol.com.ar **70 QUALITY SYSTEMS** 

**67 RADIO OESTE** 

**71** +54 341 568-0240 info@qualitysystems.com.ar www.qualitysystems.com.ar

+54 11 4641-3009 info@radio-oeste.com.ar www.radio-oeste.com.ar 173 RAM

+54 0810 362-0362 info@monitoreomayorista.com www.monitoreomayorista.com

145 RISCO

+1 (305) 407-8229 SalesLatam@riscogroup.com www.riscogroup.com

146 RISTORAT

+54 11 4246-1778 ventas@bateriasristobatsrl.com.ar www.bateriasristobatsrl.com.ar

**133 RNDS** 

+54 11 4632 9119 info@rnds.com.ar www.rnds.com.ar

59 S&G Seguridad

+54 11 4854-5301 sygventas@sygseguridad.com.ar web: www.sygseguridad.com.ar

137 SECURITAS

+54 11 4014-3200

www.securitasargentina.com

**53 SECURITY FACTORY** +54 11 4633-3538 ventas@securityfactory.com.ar

www.securityfactory.com.ar 15 SECURITY ONE

**16** +54 11 4555-1594 17 info@securityone.com.ar

www.securityone.com.ar 149 SIERA ELECTRONICS www.sieraelectronics.com

158 SEG

159 +54 11 4761-7661 info@seg.com.ar www.seg.com.ar

109 SELNET a +54 11 4943-9600

114 info@selnet-sa.com.ar www.selnet-sa.com.ar **69 SILICON GROUP** +54 11 6009-2005

ventas@silicongroup.com.ar www.silicongroup.com.ar

08 SIMICRO

09 +54 11 4857-0861 10 ventas@simicro.com

11 www.simicro.com

153 SOFTGUARD

155 SINCRO +54 11 4771-7207 info@sincro.com.ar www.sincro.com.ar

+54 11 4136-3000 info@softguard.com

www.softguard.com **143 TECHONE SECURITY** +54 11 5236-0168 ventas@techonesecurity.net

www.techonesecurity.com.ar 22 TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD

23 +54 11 5238-5553 info@tecnologiaenseguridad.com www.tecnologiaenseguridad.com

+54 11 4791-3200 comercial@tekhnosur.com

**154 TEKHNOSUR** 

www.tekhnosur.com 43 TODO CONTROL +54 341 421-9608 contacto@todocontrol.com.ar

www.todocontrol.com.ar **157 TRUE DIGITAL SYSTEMS** +54 11 4580-2051/52/53 info@tdsintl.com

www.tdsintl.com 161 TYCO Integrated Fire & Security +54 11 4708 7900

ar.info@tycoint.com www.tyco.com 166 ZKTECO ARGENTINA

**167** +54 11 4785-6481

168 info.arg@zkteco.com www.zkteco.com

Si Usted desea asesorarse sobre los innumerables beneficios de anunciar en Negocios de Seguridad® por favor contáctenos de lunes a viernes de 9 a 18 al (54 11) 4632.9119

## Intersec BUENOS AURES

#### ¡Acreditese por Internet!

www.intersecbuenosaires.com.ar

7 – 9 Septiembre, 2016 La Rural Predio Ferial, Buenos Aires, Argentina

Exposición Internacional de Seguridad, Protección contra Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial y Protección Personal

f /IntersecBuenosAires





"A vos, instalador de alarmas, técnico que hacés services, que te interesa el rubro y que vivís de esta actividad. Te invitamos por un rato a que dejes tus prejuicios de lado y realmente consideres armar tu propia empresa, consideres ser un verdadero profesional. No mires a quien tiene una empresa de monitoreo como un extraterrestre o que es una actividad imposible de llevar adelante, una utopía. **Vos** también podés tener tu propia empresa de monitoreo de alarmas.

Ya conocés nuestra historia, lo que hicimos durante todas estas décadas y todos nuestros desarrollos.

Nuestra experiencia está para ayudarte. Contá con nosotros.

Hay un solo requisito para asociarse y no es económico.

Solo debés aceptar los términos del **Código Deontológico** que nos rige y que cumplimos todos los que integramos **monitoreo.com**Te ofrecemos todo lo que necesites: la capacitación, "que nos hace capaces", compartir receptores, servidores redundantes en la nube, el sistema, operadores, procedimientos para certificación y homologación y lo más valioso: **Experiencia de profesionales como vos.** 

Hay mucho más para contarte. Una página no es suficiente.

Asociate y sé el auténtico artífice de tu futuro.

En vos está la posibilidad de llevarlo adelante."



Conozca los nuevos beneficios y servicios.

www.monitoreo.com (011) 4630-9000

## **LECTOR BIOMÉTRICO LH-BIO 4000**

INTELEKTRON LE OFRECE INTEGRACIÓN TOTAL Y LA MEJOR TECNOLOGÍA EN CONTROL DE ACCESOS



- 3 ESTADOS DE LEDS 🔘 🌑
- **ELEGANTE Y ESTILIZADO**
- GABINETE INYECTADO EN ABS
- **HUELLA + PROXIMIDAD**
- DISTINTOS TIPOS DE SENSORES
- FACILIDAD PARA INSTALAR
- TECNOLOGÍA "HUELLA VIVA"
- 9000 TEMPLATES

LH-BIO 4000 complementa toda la línea API Serie 4000, dándole mayor flexibilidad y prestaciones.

PRODUCTOS DE DESARROLLO Y FABRICACIÓN NACIONAL



Tel./Fax: +54 (11) 4305-5600 www.intelektron.com - ventas@intelektron.com INTELEKTRON S.A. - Solis 1225 (C1134ADA)

Ciudad de Buenos Aires - Argentina





DISTRIBUIDOR OFICIAL



Mejor servicio y atención

Garantía local.



Tarjetas y lectores



Tarjetas y lectores





## Control de ACCESO IP

#### **SERVIDOR WEB INTERNO**

Monitoreo en tiempo real . Antipassback Integración con videp • Alarma vía e-mail.



#### PCT-100

IP65 apto intemperie Tarjeta y pin 20000 usuarios 60000 registros Lector interno E Lector adicional S

#### PCT-300

Hasta 8 puertas 60000 usuarios 120000 registros Puerta exclusiva



#### CONTROL VÍA WEB

Administración y monitoreo desde cualquier explorador sin necesidad de software adicional y desde cualquier lugar

## CERRADURAS Electromagnéticas, Pestillos, Pernos y Pulsadores



#### De Perno

Electromagnética

300, 600 y 1200 LB

Led indicador

- Sensor magnético
- Fail safe



#### Botón de emergencia

- Apertura de puer
- Con rotura de cristal



- (Chapa y madera) L (Chapa y madera)



- Temporizador programable



#### Sensor de estado

- Llave exterior





#### Pulsador apertura

- Plástico alto impacto
- Ideal perfiles



#### Botón de apertura

- NA/NC - Embutir / Exterior



#### Botón de apertura

- Alumnio reforzado - NA / NC
- Embutir / Exterior



- Fail safe / Secure
- Bajo consumo







