

anuario 2017

Negocios de Seguridad[®]

INNOVACIÓN Y CALIDAD,
el motor de nuestro progreso.



Más info
abriendo la solapa

CYGNUS
electronics



SWITCH DISEÑADOS
PARA CÁMARAS IP

SWITCH DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA CÁMARAS IP



- **Alcance extra sobre UTP**


Hasta 250m para datos + alimentación (PoE)

- **Buffer extendido:**

Óptimo para un streaming fluido de video en HD y Ultra HD

- **Mayor eficiencia:**

Bloquea comunicación innecesaria entre puertos de cámaras, permitiendo concentrar recursos en el enlace cámara-NVR



IMPORTA Y DISTRIBUYE

Big Dipper
Security

RADIO OESTE
DESARROLLOS ESPECIALES

HURIN
SEGURIDAD ELECTRONICA

lidertech
MAYORISTA DE TECNOLOGÍA

LINEA ENTRY LEVEL

S1004-60



4 ports entry level

- 4x puertos PoE+ @100Mbps
- Hasta 60W total PoE
- Uplink: 2x Ethernet @100Mbps
- Modo CCTV hasta 250Mts
- 1.25Gbps / 0.88Mpps

S1008-120



8 ports entry level

- 8x puertos PoE+ @100Mbps
- Hasta 120W total PoE
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps
- Modo CCTV hasta 250Mts
- 5.6Gbps / 4.2Mpps

S1016-300



16 ports entry level

- 16x puertos PoE+ @100Mbps
- 300W total PoE c/ indicador consumo
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 1x fibra óptica SFP
- Puerto para administración PoE
- Modo CCTV hasta 150Mts.
- 7.2 Gbps / 5.36Mpps

S1024-420



24 ports entry level

- 24x puertos PoE+ @100Mbps
- 420W total PoE c/ indicador consumo
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 1x fibra óptica SFP
- Puerto para administración PoE
- Modo CCTV hasta 150Mts.
- 8.8 Gbps / 6.55Mpps

LINEA HIGH END

S2004-240



4 ports industrial

- Alimentación redundante
- Fanless: disipación de calor sin ventilador mecánico
- 4x puertos Hi-PoE @1Gbps
- Hasta 240W total Hi-PoE
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 2x fibra óptica SFP
- 5.6Gbps / 4.2Mpps

S2008-150-V2



8 ports industrial

- Alimentación redundante
- Fanless
- 8x puertos PoE+ Gigabit @1Gbps
- Hasta 150W total PoE
- Uplink: 4x fibra óptica SFP (soporta fast-ring)
- Modo CCTV por consola
- Administrable L-2
- Salida a relay programable por caída de enlace
- 24Gbps / 17.9Mpps

S2024-420



24 ports high end

- 24x puertos PoE+ @1Gbps
- Hasta 420W total PoE
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 2x fibra óptica SFP
- Administrable L-2
- 56Gbps / 41.66Mpps

S7024



24 ports modular core switch

- Fuente de alimentación redundante
- 3 Slots p/ módulos S7024-8F/8T
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 2x fibra óptica SFP
- Transmisión de datos de alta velocidad
- Administrable L-2
- 70Gbps / 42Mpps

MODULOS PARA S7024

S7024-8F



8 port SFP module

- 8x puertos Gigabit de fibra óptica
- Network Standard: IEEE802.3z

S7024-8T



8 port RJ45 module

- 8x puertos Ethernet @ 1Gbps
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab



Cygnus Electronics

Tel: (011) 5278-0022 / 3221-8153
info@cygnus.la

Big Dipper Security



Cámaras Térmicas

TPC-PT8620C/8320C-(T)



Cámara térmica híbrida Pan-Tilt de largo alcance con zoom térmico de 5x

- Detección mayor a 10km según juego de lentes
- Medidor de distancia láser con precisión de $\pm 2m$
- Iluminador IR láser con e 1km de alcance
- Resoluciones en 336x256 y 640x512 pixel
- Cámara Starlight 2Mpx con zoom en 30, 40, 24 y 62x
- Reglas IVS para detección inteligente
- OPCIONAL: Funciones de medición de temperatura para detección inteligente de variaciones, picos o incendios

TPC-PT8620B/8320B-(T)



Cámara térmica híbrida Pan-Tilt de largo alcance con zoom térmico de 5x

- Detección mayor a 10km según juego de lentes
- Resoluciones en 336x256 y 640x512 pixel
- Cámara de video Starlight de 2Mpx con opciones de zoom en 30, 40, 24 y 62x
- Reglas IVS para detección inteligente
- OPCIONAL: Funciones de medición de temperatura para detección inteligente de variaciones, picos o incendios

TPC-PT8620A/8320A-(T)



Cámara térmica híbrida Pan-Tilt

- Sensor de VOx no refrigerado
- Resoluciones en 336x256 y 640x512 pixel
- Imagen térmica encuadrada en 2Mpx
- Cámara Starlight 2Mpx zoom 30x (6-180mm) IR150m
- Rango de operación máximo: -40 a 550°C
- IVS: detección inteligente y autotracking de intrusos
- Alternativas de lentes según alcance requerido
- OPCIONAL: Funciones de medición de temperatura para detección inteligente de variaciones, picos o incendios

TPC-SD8620/8320-(T)



Cámara térmica híbrida Pan-Tilt tipo domo

- Montaje colgante tipo domo PTZ
- Resoluciones en 336x256 y 640x512 pixel
- Imagen térmica encuadrada en 2Mpx
- Cámara Starlight 2Mpx zoom 30x (6-180mm) IR 150m
- IVS: detección inteligente y autotracking de intrusos
- Alternativas de lentes según alcance requerido
- OPCIONAL: Funciones de medición de temperatura para detección inteligente de variaciones, picos o incendios

TPC-SD5600/5300-(T)



Cámara térmica Pan-Tilt tipo domo

- Montaje colgante tipo domo PTZ
- Resoluciones en 336x256 y 640x512 pixel
- Imagen térmica encuadrada en 1Mpx
- Rango de operación máximo: -40 a 550°C
- IVS: detección inteligente y autotracking de intrusos
- Alternativas de lentes según alcance requerido
- OPCIONAL: Funciones de medición de temperatura para detección inteligente de variaciones, picos o incendios

TPC-BF5600/5300-(T)



Cámara térmica tipo bullet

- Sensor de VOx no refrigerado
- Resoluciones en 336x256 y 640x512 pixel
- Imagen térmica encuadrada en 1Mpx
- Rango de operación máximo: -40 a 550°C
- IVS: detección inteligente de intrusos en oscuridad y grandes distancias
- Alternativas de lentes según alcance requerido
- OPCIONAL: Funciones de medición de temperatura para detección inteligente de variaciones, picos o incendios



alhua
TECHNOLOGY

NOVEDAD: TERMICA HIBRIDA DUAL

TPC-BF2120: TÉRMICA + VIDEO

- Sensor térmico de dióxido de vanadio de 160x120 px
- Sensor de video de 1/2.8" 2 Mpx Starlight - IR 35m
- Capacidad de fusión de imagen térmica y video para lograr una detección con identificación eficiente
- Detección de incendios y de intrusión perimetral
- Medición térmica con alertas por temperatura
- 2 entradas de alarma + 1 salida programable
- Apta para intemperie IP67

ONVIF  PSIA



Big Dipper Security

VIDEO VIGILANCIA MOVIL PARA TRANSPORTE PUBLICO

MNVR1104



4ch PoE

NVR MOVIL PoE 4G

- Supercapacitor incorporado
- Grabación HD y FULL HD
- Input: 4 puertos PoE para cámaras IP
- 3G, 4G, WiFi, GPS, Alarmas
- Acelerómetro: detección y reporte de choque
- Envío de alertas por SMS

MCVR5104



4+4Ch

DVR MOVIL TRIBRIDO 4G

- Soporta HDCVI/IP/Analógico
- Supercapacitor incorporado
- Grabación HD y FULL HD
- 3G, 4G, Wifi, GPS, Alarmas
- Acelerómetro: detección y reporte de choque
- Envío de alertas por SMS
- Soporta llamadas telefónicas

CAMARAS MOVILES

Todos los equipos se anuncian en la red como 

HAC-HDW1220G-M



HDCVI 2Mpx, Audio

HAC-HDBW2220F-M



HDCVI 2.4Mpx, Audio

HAC-HMW3200



2MP Mobile HDCVI IR Cube Camera
1920(H)×1080(V), 2MP. IR 20 mts

Pantalla de LED de 10"



HDMI in, VGA in, BNC in / out

PTZ

PTZ35230U-IRA-N



Domo PTZ mobile IP con 30x Zoom

- Cámara Starlight de 2 Mpx
- Compresión H.264 y H.265
- Infrarrojo con 150m de alcance
- Funciones de IVS y autotracking

TPC-PT8620M-(T)



Domo Térmico PTZ IP híbrido

- Térmica + Video con Starlight 2Mpx
- Zoom de 30x (6-180mm) + IR de 150m
- Funciones de IVS y autotracking
- Lentes según alcance requerido
- OPCIONAL: medición de temperatura para detección de picos e incendios

MY-RM6U



Teclado joystick de control mobile

- Controla domos PTZ HDCVI a través de un grabador, e IP directo de la red
- Controla visualización de grillas en grabadores y decoders de video
- Configuración de presets y funciones

Big Dipper Security

 **MASTER DISTRIBUTOR**

Casa Central Zona Oeste GBA
Tel: 5278-0022 / 3221-8153
info@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

CONOZCA LOS BENEFICIOS DE COMPRAR EN UN MASTER DISTRIBUTOR Y LOS DISTRIBUIDORES ASOCIADOS

Equipo especializado en proyectos

Asesoramiento profesional en manos de un equipo dedicado a ayudarlo en el diseño e implementación de sus proyectos.

Project Manager: pablo.bertucelli@bigdipper.com.ar

Product Manager: nicolas.fontana@bigdipper.com.ar

Laboratorio propio y RMA

Disponemos de un laboratorio certificado, donde los productos son testeados por nuestro equipo de ingeniería y reparados de forma eficiente.

Stock y variedad de soluciones

Contamos con más de 400 productos en stock constante de las principales marcas, disponibles en depósitos propios y en nuestra red de distribuidores.

Soporte técnico

Le brindamos un equipo de soporte técnico, disponible de forma telefónica y personalizada, certificado por nuestras principales marcas.

Roadshows y capacitaciones online gratuitas

Le ofrecemos capacitaciones online de productos todas las semanas y realizamos roadshows por todo el país para mostrarles las últimas novedades del mercado.

Más de 10 años de experiencia en Dahua

Somos una empresa joven con gran trayectoria, apasionados de la seguridad electrónica y representando marcas líderes.

¡Ahora también encontramos en Zona Sur GBA y Mendoza!

Sucursal Sur

Bvd de los italianos 3662

Lanús Este (1825)

Provincia de Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54 11) 4248-3324

E-mail: sucursalsur@bigdipper.com.ar

Sucursal Cuyo

Rioja 1373

Ciudad de Mendoza (5500)

Mendoza - Argentina

Tel.: (54 261) 425 0165 / 15 5253222

E-mail: sucursalcuyo@bigdipper.com.ar

DISTRIBUCIÓN OFICIAL



DISTRIBUIDORES ASOCIADOS



TECNOLOGÍA H265.

AHORA LAS CÁMARAS VIDEO MAN
SON MUCHO MÁS VERSÁTILES.



*Simicro te ofrece la mejor tecnología,
con un precio insuperable y con el
respaldo, asesoramiento y garantía
que sólo un líder puede brindarte.*



Av. Corrientes 4969
(C1414AJC) Bs. As., Argentina
tel : (54-11) 4857-0861
www.simicro.com

El nuevo códec HEVC, llamado comúnmente H-265, reemplaza a los macrobloques que fueron utilizados en las normas anteriores. Estos pueden usar estructuras de bloques más grandes, de hasta 64x64 píxeles y pueden mejorar el subparticionado de la imagen en estructuras de tamaño variable. El HEVC divide la imagen en CTU (Coding Tree Unit) que pueden ser de 64x64, 32x32 o 16x16 con un tamaño de bloque de píxel más largo, aumentando considerablemente, la eficiencia de la codificación con respecto a los Codecs anteriores (H264) que utilizaban bloques más pequeños.

VIDEOMAN

ENTIENDE LO QUE NECESITÁS



3
años
GARANTIA

- Gran tamaño y mejor calidad de imagen.
- Excelente Visualización con escasa luz.
- Ahorro de espacio de almacenamiento y ancho de banda.



¡La mejor cara de tu negocio!

Nueva cámara
VD 8700



¡Con reconocimiento automático de rostro!
Última tecnología para obtener mayor éxito en proyectos de seguridad electrónica profesional.



Av. Corrientes 4969 • (C1414AJC) Bs. As., Argentina
tel.: (54-11) 4857-0861 (líneas rotativas) • www.simicro.com



**Ideales para proyectos en:
Hoteles - Oficinas - Estadios - Bancos - Barrios Cerrados**

Principales atributos:



Permite confirmar si la persona observada es un extraño y según cada caso, se activan funciones que facilitan la toma de decisiones más apropiadas al instante, como por ejemplo comunicarse con personal de seguridad o trabar las puertas.



Detecta y envía notificaciones en tiempo real ejecutando, automáticamente, diversas instrucciones para optimizar y garantizar la seguridad.

HIKVISION®

EL PORTFOLIO MÁS AMPLIO
EN SOLUCIONES DE VIDEO VIGILANCIA.



TURBO HD 4.0



CÁMARAS IP - NVR



CÁMARAS TÉRMICAS



SWITCHES



LICENSE PLATE
RECOGNITION (LPR)



VIDEO PORTEROS

HIKVISION®
Distribuidor Oficial

Tu partner local, líder en innovación global. Hikvision ofrece soluciones de vanguardia en seguridad electrónica, cubriendo verticales tales como: Banca y Finanzas, Hotelería, Retail, Transporte y Tráfico, Industria y Gobierno.



SOLUCIONES MÓVILES



IVMS-5200
PROFESSIONAL



CONTROL DE ACCESO

SOPORTE TÉCNICO PRE Y POST VENTA

CONSULTORÍA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

LABORATORIO CERTIFICADO

CAPACITACIONES EN AUDITORIO



GARANTÍA DE CALIDAD POR 3 AÑOS

SELNET
SOLUCIONES INTEGRALES



SELNET

SOLUCIONES INTEGRALES



HIKVISION[®]



digifort



VIVOTEK



SEAGATE



HIKVISION[®]

ANVIZ[®]

CON SEGURIDAD,
TU MEJOR ELECCIÓN.



 **SYSTEM
SENSOR**

 **BENTEL**
SECURITY



HIKVISION

Micronet

 **UBIQUITI**
NETWORKS



DSC TAKEX

De Tyco Security Products

Ultracell® **CODE ENCRYPTOR**
'Quality in Every Language'

SMART CITY SOLUTION

CIUDAD SEGURA

Una amplia variedad de soluciones en seguridad adaptadas a sus necesidades.

>> **Vigilancia Urbana**

>> **Transporte público**

>> **Vehículos Municipales**

>> **Trenes y Subterráneos**

>> **Puertos y Aeropuertos**

>> **Edificios Públicos**

INTEGRACIÓN
TOTAL EN
iVMS-5200
ENTERPRISE

Atención Personalizada



Tel: +54 11 5263-0708

www.securityone.com.ar





PanoVu

Cámaras
Térmicas

-  Security One
-  Security One Argentina
-  Security One Argentina
-  SecurityOneHIK

SEGURO SOBRE RUEDAS

SOLUCIÓN MÓVIL PARA EL TRANSPORTE

 smart solution 2.0



Cámaras

Grabadoras

Transmisión

Gestión

Móviles Policiales
Ambulancias y Bomberos
Transporte Público
Trenes
Subterráneos




CENTROS DE CONTROL



Video Wall
Storage
Puestos de Operadores

CÁMARAS TÉRMICAS



Adaptabilidad Ambiental

Detección Avanzada

Sensor de Temperatura

HIKVISION

#1 Worldwide

TECNOLOGÍA
DEEP LEARNING

Hikvision trae una nueva revolución en video vigilancia con el desarrollo de algoritmos Deep Learning y hardware especializado con su nueva línea de NVR Deep in Mind y Cámaras Deep in View, inspirándose en el funcionamiento de las redes neuronales del cerebro humano.

- Reconocimiento facial y de la figura humana
- Reconocimiento de vehículos y objetos
- Análisis de comportamiento



Atención Personalizada



Tel: +54 11 5263-0708

www.securityone.com.ar



❖ CAMPOS DE APLICACIÓN

- Protección perimetral. Countrys
- Fronteras
- Aeropuertos / Aduanas
- Vigilancia urbana
- Casinos
- Bancos
- Shopping
- Grandes empresas



 Security One

 Security One Argentina


 Security One Argentina

 SecurityOneHIK

HIKVISION

#1 Worldwide

HIKVISION



Seguridad Urbana



Entidades bancarias e Instituciones



Resorts, industrias y espacios abiertos

Las ventajas de trabajar con nosotros...

Un buen sistema no es suficiente si no se puede contar con el respaldo de un empresa seria.

SOFTWARE *IVMS-5200* PROFESSIONAL

un mundo de **soluciones**

El confiable sistema de gestión centralizada para soluciones de video seguridad que se integra perfectamente con otros sistemas y posee mecanismos para asegurar la continuidad operativa en caso de situaciones críticas.

Ideal para instalaciones de media y larga escala, **iVMS-5200** es una **plataforma única** para manejar varios sub-módulos, incluyendo seguridad video, soluciones para móviles, gestión de estacionamientos, Smart Wall y muchas aplicaciones más!

+BLAZER PRO *all in one solution*

NVR+STORAGE+VMS

LiveView | Playback | Gestión de Alarmas

- Grabación a 640 Mpb
- Soporta 8 HDD de hasta 6 TB cada uno * (No incluidos)
- Video Wall de hasta 4 Displays

Disponible en 128 y 256 canales expandible a 512.



DVR móvil



Alto tránsito o grandes dimensiones



ANPR para estacionamientos

En Fiesa te ofrecemos:

- **Precios competitivos** y promociones en productos específicos
- **Asesoramiento** técnico-comercial de excelencia
- **Soporte técnico** en fase de puesta en marcha y post venta

Eficiente laboratorio de reparaciones

+Garantía de 3 años reales en todos los productos Hikvision!

3 AÑOS
GARANTIA

En todos los productos Hikvision

Av. De Los Incas 4154/6 (1427) CABA - Tel/Fax: (54 11) 4551-5100

www.fiesa.com.ar - contacto@fiesa.com.ar

P ▲ R ▲

HAY OTRAS MANERAS DE

SP SPECTRA MAGELLAN™

Protegemos tu casa



ELEGANCIA • DESARROLLO • DISEÑO

• SP4000 • SP6000 • MG5000 • SP5500 • SP7000 • MG5050

Las centrales SP/MG (versión cableada o inalámbrica) son las más competitivas del mercado y se adaptan a la mayoría de las instalaciones. Asegurá tu hogar con Paradox!

- Fácil instalación
- Programación presencial o remota
- **IPRS7**: Software de recepción de eventos **totalmente gratuito!**

SP4000

Hasta 32 zonas
4 zonas en placa, 8 con ATZ, gran capacidad de expansión

Módulo de voz
Acepta la incorporación de módulo externo VDMP3

BabyWare
Software local o remoto para configuración, carga y descarga

Control Remoto
Admite controles remotos y hasta 32 usuarios

Comunicación
Posibilidad de hacerlo por vía telefónica, TCP/IP y GPRS/GSM

Salidas Programables
Configuración de hasta 12 PGMs en placa desde el celular

Ideal para estaciones de monitoreo!



TM50



K32LCD



K35



K32



K10



K636

Combinala con estos teclados!

Av. De Los Incas 4154/6 (1427) CABA - Tel/Fax: (54 11) 4551-5100
www.fiesa.com.ar - contacto@fiesa.com.ar

D O XTM



PROTEGER TU PROPIEDAD

EVO

Protegemos tu edificio

SOLUCIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

SUPERVISIÓN AUTOMATIZADA AUXILIAR para control de niveles de agua o accesos no permitidos en determinados horarios

Escuchamos las problemáticas de nuestros clientes y ofrecemos soluciones efectivas a través de la línea P ▲ R ▲ D O XTM definiendo un set de productos que resuelve todas las necesidades de seguridad para cada área de un edificio y agiliza procesos de planeamiento e implementación.

automatiza funciones para emergencias

ahorrá personal de vigilancia

integrá el sistema de alarma con CCTV

monitoreá desde tu celular

CONTROL DE CIRCULACIÓN INTERNA y alarma en caso de intrusión, evitando robos en unidades o el estacionamiento



PREVENCIÓN DE ENTRADERAS, tarjeta para acceder al edificio y claves de seguridad ante ingresos forzados



RESUELVE Y AUTOMATIZA RESPUESTAS FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO EN:

- Entrada Principal ✓
- Circulación Interna ✓
- Acceso Por Garage ✓
- Otras Aplicaciones ✓



Mirá la línea completa de productos EVO escaneando el código!

CFIESA
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

26 | Asegure el futuro con las soluciones de ALONSO ALARMAS



Tienda de seguridad

- 42 **ALIARA.** Energizador de cercos Power Shock Home
ANICOR CABLES. Cables para telecomunicaciones, datos y sistemas de seguridad
- 46 **ARCONTROL.** Una empresa dedicada al servicio del instalador
ARG SEGURIDAD. Disco para almacenamiento de imágenes SkyHawkSeagate
A-SEC. Sistemas de evacuación y notificación Fire-Lite
- 50 **BACKNOLOGY.** Euro Cerco, defensa perimetral activa
BCG. Lectores SEOS y tecnología Mobile de HID
BIG DIPPER. Cámara térmica de 2 MP TPC-BF2120 de Dahua
- 54 **BIOCARD TECNOLOGÍA.** Terminal multi-biométrica para asistencia y accesos MB360 ZKTeco
BYH INGENIERÍA. Central para portones MRI Plus
BYKOM. Nuevo Operador Virtual para monitoreo
- 58 **CENTRY.** Sistema bombeado de agua nebulizada DuraQuench de Fike
CERTREC. Cercos eléctricos de seguridad
CYGNUS. Radioenlace 2.4 GHz MACH2
- 68 **DAHUA.** Drone para vigilancia en seguridad pública X820
DCM. Pasillo motorizado AG600
- 72 **DEITRES.** Nueva Red Radial IP Mesh CityMesh HP
DELTA SOLUTIONS. Solución Polaris de cableado estructurado
DEXA SEGURIDAD. Barrales y barreras de exterior Alean
- 76 **DIALER.** Solución para estaciones de monitoreo Videofied de Honeywell
DMA. Detector de movimiento PIR PG9944 de DSC
DRAMS TECHNOLOGY. Cámara térmica H4 de Avigilon
- 80 **DVR STORE.** Sistema de alarma con CCTV de SecuFirst

- DX CONTROL.** Comunicador DX SAM2 con Virtual Expert y nueva app
ELECTROSISTEMAS. Cámara IP Starlight de Videotronik
- 88 **FIESA.** Kit de seguridad móvil Hikvision para transporte
FPS. Dispositivos y paneles serie Onyx de Notifier
FULLTIME. Plataforma de rastreo FullTrack 3.0
- 92 **GETTERSON ARGENTINA.** Sistema de fibra óptica sensitiva Fiber SenSys
GONNER. Receptor-transmisor de largo alcance RX2C-433/TXW12
GRUPO MÁRMARA. Cámaras de exterior Vapex
- 96 **GTE.** Módulo para seguimiento satelital TRAX S15
HAL-TEL. WebAlarm Smart Control
HIKVISION. Sistemas de seguridad de Hikvision para edificios inteligentes
- 100 **HURIN.** Detectores de metales y molinetes ZKTeco
IMPRAC. Insumos para automatización de portones
INTELEKTRON. Nueva pasarela motorizada
- 104 **INTERWAVE.** Unidad de rastreo de flota con tecnología de avanzada
ISELEC. Detección óptica lineal de humos OSID de Xtralis
ISOLSE. Panel de alarma Simplex 4007ES
- 108 **ITEGO.** Localizador avanzado de vehículos GV300
KIT EXPERTO. Camara bullet HDCVI Dahua
LANTRÓNICA. Nuevos productos para control de accesos
- 112 **LARCON-SIA.** Control de accesos y tiempo y asistencias ZK-SC403
MAFP CONSULTORES. Cámara IP integrada en lámpara led
MARK SECURITY. DVR MK-2104NW
- 116 **MICROGLOBAL.** Cámara IBP121-1R de la serie Sarix de Pelco
MONITOREO.COM. App Mi Alarma con nuevas funciones
MOTIC. Automatismos rápidos para portones
- 120 **NANOCOMM.** Sistema Radial IP Mesh
NETIO. Click, nueva app de Netio
NUZZAR. Sistema de captura y reconocimiento de patentes
NZ-OCR
- 124 **NYKEN AUTOMATIZACIÓN.** Automatismo aéreo Cóndor

- PLAY SECURITY SYSTEMS.** Kit de domótica autoinstalable
PPA ARGENTINA. Nueva tecnología para automatismos BLDC
- 128 **PRONEXT.** Kit de alarma inalámbrica WALA 10C
PROVISIÓN DIGITAL. Nuevo Cygnus XVR
PUNTO CONTROL. Controladoras de acceso IP Serie 200
- 132 **PYRONIX.** Detector para exteriores XD Tri-Tech
RADIO OESTE. Serie HCVR 7000-4M de Dahua
RISCO. Sistema profesional LightSYS2
- 136 **S&G SEGURIDAD.** Kit NVR Tomsan WiFi
SECURITAS. Soluciones integrales en seguridad
SECURITY FACTORY. Módulo de comunicación WiFi InterCell Cloud
- 140 **SECURITY ONE.** Hikvision Deep Learning NVR
SEG. Motor Solo CH 800 TSi
SEGURIDAD TOTAL. Cámara IP Exterior W71 Garuda
- 142 **SELNET.** Cámara bullet IP 5 megapíxeles de Hikvision
SIERA ARGENTINA. Control de accesos y asistencia Clever Access
- 146 **SILICON GROUP.** Nueva línea de DVRs 5 en 1 V3 de Mark
SIMICRO. Nueva línea de producto Videoman
SOFTGUARD. Aplicación Smart-Panics para empresas de monitoreo
- 152 **SPS SEGURIDAD.** Robot con Inteligencia Artificial para patrulla de áreas restringidas
STARX SECURITY. Sistema de alarma inalámbrico Serenity de Crow
SURIX. Porteros IP SIP Surix PoE
- 156 **TANYX SEGURIDAD.** Conectividad WiFi con norma AC Wisnetworks
TECNOLOGÍA & PROTECCIÓN. Soluciones integrales de seguridad
TEKHNOSUR. Antena UHF para detección y control de acceso vehicular
- 160 **T-SEC.** Detector de movimiento inteligente Serie MSK-100
VALLS. Pararrayos protector de campo electromagnético PDCE SERTEC
ZKTECO ARGENTINA. Terminal PoE de huella digital para control de acceso ProCapture-X

ADE+

164 | ACTUALIDAD

166 | EVENTOS

CÁMARA AVIGILON H4 FISHEYE

VISTA PANORÁMICA 360° SIN PUNTOS CIEGOS



La nueva línea de cámaras H4 Ojo de Pez de Avigilon™ ofrece una vista panorámica completa de 360 grados con alta resolución, sin ángulos muertos y con corrección de distorsión. Disponible en resoluciones de 6 y 12 megapíxeles (MP), esta solución rentable y fácil de instalar está diseñada para dar una cobertura amplia con menos cámaras.

- ✓ Objetivo ojo de pez con campo de visión de 360 grados
- ✓ Tecnología patentada High Definition Stream Management (HDSM)™
- ✓ Los LED IR (infrarrojos) integrados y adaptativos proporcionan una iluminación uniforme en la oscuridad, incluso a 0 lux, hasta a 10 m de distancia.
- ✓ La tecnología LightCatcher de Avigilon proporciona una calidad de imagen excepcional en entornos con poca luz
- ✓ Resistente al vandalismo con certificación de impacto IK10
- ✓ Conforme con el perfil S de ONVIF
- ✓ Certificación IP66 (apto para intemperie)

Visite nuestro showroom y conozca todos los productos **AVIGILON** que tenemos para ofrecerle.

Pringles 1267
(C1183AEW) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 11) 4862 5054
ventas@dramstechnology.com.ar



www.dramstechnology.com.ar

CÁMARAS MULTITECNOLOGÍA PROVISION-ISR AHD / HD-TVI / HD-CVI / ANALÓGICO




La mejor imagen, la mayor compatibilidad!

La incorporación de la tecnología "**Quad Video Format**" permite a las nuevas cámaras de Provision-ISR ser compatibles con todas las DVRs del mercado.

Mediante un jumper, es posible seleccionar la norma de transmisión de video entre las conocidas **AHD, HD-CVI, HD-TVI** o **ANALÓGICO (CBVS)** y sumarse a cualquier instalación de **CCTV** nueva o existente.

Actualmente disponibles en presentaciones tipo bullet o domo fijo con **iluminadores IR** incorporados y resolución **Full HD (1080P)**, las cámaras de Provision-ISR son la elección ideal para sus proyectos de CCTV.



Visite nuestro showroom y conozca todos los productos **PROVISION ISR** que tenemos para ofrecerle.

Pringles 1267
(C1183AEW) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 11) 4862 5054
ventas@dramstechnology.com.ar



www.dramstechnology.com.ar

SUPREMA BIOSTATION A2

TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y PRESENTISMO



BioStation A2 |



BioStation A2 de Suprema es la terminal de huella digital para control de acceso y presentismo más avanzada en el mercado gracias al desarrollo de una plataforma de seguridad y la incorporación de tecnología biométrica de última generación.

Pringles 1267
(C1183AEW) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 11) 4862 5054
ventas@dramstechnology.com.ar


www.dramstechnology.com.ar



Asegure el futuro con las soluciones de Alonso Alarmas

Más de 25 años desarrollando tecnología

Referente en el desarrollo y fabricación de productos de sistemas de seguridad electrónica, Alonso cuenta con más de 40 distribuidores en Argentina y una amplia red de clientes en Latinoamérica. La clave: Inversión en recursos humanos calificados y la inclusión de más tecnología para competir en el mundo.

Por más de 25 años, Alonso Alarmas ha sido líder en calidad e innovación tecnológica para el suministro de productos y sistemas de seguridad electrónica. Esta experiencia le ha brindado a la empresa una combinación única de solidez y la habilidad para adecuar las soluciones de seguridad a cada aplicación, pensando siempre en el cliente como el factor más importante de toda la cadena de valor.

En Alonso Alarmas se diseñan todos los productos con un único objetivo: proveer las mejores soluciones, pensadas tanto en el instalador como en el usuario final. La compañía enfoca su experiencia en la atención al cliente y en hacer que ellos se sientan seguros con los productos que se diseñan y fabrican.


“La innovación en el desarrollo de productos es vital en una industria tan dinámica como la de la seguridad electrónica. Es por ello que Alonso Alarmas está continuamente trabajando en la mejora continua de sus productos y tecnologías y respalda la operación completa con un amplio servicio técnico y comercial”, mencionó el Lic. Diego Madeo, Gerente comercial y marketing para Latinoamérica de la compañía.

ÉNFASIS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Cuando se toman decisiones de inversión en tecnología para seguridad, es necesario garantizarla por sobre todas las cosas, adquiriendo no solo productos y tecnologías de avanzada sino también

observando el soporte y la fortaleza de una empresa como Alonso. La naturaleza innovadora de los productos que la compañía desarrolla es el resultado directo de un prestigioso grupo de personas, enfocadas en brindar lo mejor en el mercado de seguridad. La empresa dedica una gran parte del presupuesto en I+D interno, y los resultados hablan por sí solos: hoy, la compañía cuenta con más de 40 distribuidores en todo el país.

El Ing. Alejandro Rudi, responsable del plantel técnico e ingeniería de la empresa, explica: “desarrollamos productos dándole prioridad a la experiencia de usuario, la importancia del departamento de ingeniería en la relación con el cliente es vital para la



empresa y comprender las necesidades del mercado es el primer factor dentro de una cadena muy larga del proceso de producción, que concluye con el producto listo para su comercialización. A lo largo de los años hemos consolidado el departamento de I+D, sumando experiencia y conocimiento al departamento de soporte técnico que hoy es la pieza fundamental que sustenta la venta a nuevos clientes nacionales e internacionales”.

SERVICIO DESTACADO

La amplia red de distribuidores de Alonso Alarmas incluye países de Latinoamérica y un sitio central en el que se concentra la ingeniería y el desarrollo comercial de la marca. Esto permite ofrecer servicio, soporte y logística eficientes para todo el sistema comercial.

“Nuestro objetivo es la satisfacción total de los clientes a través de productos que compiten a nivel mundial con las mejores marcas. Con Alonso es posible ofrecer tecnologías que le permitan al instalador o a la empresa de monitoreo brindar mayor valor agregado con características destacadas y así lograr que el cliente perciba el servicio de manera diferente”, concluyó el Lic. Diego Madeo. ■



ALONSO ALARMAS


+54 11 4246 6869
 info@alonsohnos.com
 www.alonsohnos.com

@alonsoalarmas
 @alonsohnos
 /user/alonsohnos


alonso - hnos
 @alonso.alarmas

<p>PANEL A2K4</p> <p>Nace el panel A2K4, único de su tipo fabricado en nuestro país. A2K4 en poco tiempo se posiciona como el más vendido de la Argentina y se exporta a más de 11 países de América y Europa.</p>	<p>DETECTOR DBG-2</p> <p>La compañía presenta su nuevo desarrollo, el detector DIGIBIT-2 Pet con gran inmunidad a falsas alarmas gracias a su procesamiento Digital y doble PIR.</p>	<p>PANEL A2K4-NG</p> <p>En Mayo frente a más de 100 personas de distintas provincias y países de Latinoamérica se presenta la nueva generación de A2K4 llamada A2K4-NG.</p>	<p>IR-1000 - IR-800</p> <p>Se lanza al mercado la familia de detectores de exterior IR-1000 y los nuevos detectores de interior IR-800.</p>
<p>2005 ✓ 2007 ⌚ 2010 📄 2013 ✓ 2014 ✎ 2015 ✓ 2017 ✓</p>			
<p>NUEVA PLANTA</p> <p>La fábrica construye una nueva planta industrial de 800m2 y 3 pisos, instala una línea de montaje de componentes de SMD de última generación con 2 máquinas Juki japonesas con una capacidad de inserción de 30.000 componentes hora.</p>	<p>PANEL A2K8</p> <p>Lanza al mercado su panel de 32 zonas híbrido A2K8 (Cableado e Inalámbrico) con ventajas significativas incluyendo un módulo de comunicación por GPRS llamado G2K8.</p>	<p>MÓDULO IP-400</p> <p>Se lanza al mercado el módulo IP-400 y con él la posibilidad de realizar monitoreo mediante Internet entre otras funciones. Asimismo la nueva App "Alarm Control" se transforma rápidamente en una interfaz de usuario ideal para el control a distancia.</p>	


REPÚBLICA ARGENTINA



GRAN BUENOS AIRES



CABA





Galicia 2946, 2° piso
Flores - CABA
(011) 4583-6653

info@hurin.com.ar

www.hurin.com.ar



Avenida Rivadavia 8617, 1° piso
Floresta - CABA
(011) 4674-6666

ventas@argseguridad.com

www.argseguridad.com



Rivadavia 11008
Liniers - CABA
(011) 4641-3454
(011) 4641-3009

ventas@radio-oeste.com.ar

www.radio-oeste.com.ar



Teniente Gral. Juan Peron 2999
Once - CABA
(011) 4862-7555
(011) 4861-2626

info@bestphone.com.ar

www.bestphone.com.ar



CONDOR GROUP

Gral. Mansilla 3550, 1° piso,
Dpto. C - Palermo - CABA

(011) 3535-1075
(011) 3535-1076

ventas@condorgroup-srl.com

www.condorgroup-srl.com



Av. del Libertador 222, 7° B
Retiro - CABA

(011) 3221-9000

info@grupopampatech.com

www.grupopampatech.com



Av. Corrientes 5067, 1° Piso
Of. 5 - Villa Crespo - CABA

(011) 4854-5301
(011) 4856-3773

sygventas@sygseguridad.com.ar

www.sygseguridad.com.ar



Cantillo Jose Luis 5359,
Villa Devoto - CABA

(011) 3972-2288

www.cctvstore.com.ar



Dr. Luis Beláustegui 2587,
Villa del Parque - CABA

(011) 5680-3350

ventas@01seguridad.com.ar

www.01seguridad.com.ar



Echeverría 4983,
Villa Urquiza - CABA

(011) 4522-8606
(011) 4522-2947

info@seguridadtotal.com.ar

www.seguridadtotal.com.ar



Charcas 152,
Alejandro Korn - Bs.As

(02225) 422-617

infotec@drtechnology.com.ar

www.drtechnology.com.ar



Avellaneda 831,
Bernal - Bs.As

(011) 4251-1674

electroeste@speedy.com.ar

www.electroeste.com.ar

GRAN BUENOS AIRES



Del Mate Amargo 1176,
Ituzaingó - Bs.As

(011) 5278-0022
(0261) 425-0165 (Mendoza)

info@bigdipper.com.ar

www.bigdipper.com.ar



Boulevard de los Italianos 3662,
Lanús Este - Bs.As

(011) 4248-3324

sucursalsur@bigdipper.com.ar

www.bigdipper.com.ar



Calle 119 n° 260, Dpto A,
Tolosa - La Plata - Bs.As

(0221) 422-0953

ventas@dexa.com.ar

www.dexa.com.ar



Casullo 229,
Moron - Bs.As

(011) 4627-5600

info@alastor.com.ar

www.alastor.com.ar



Distribuidor de Sistemas de Seguridad

Mariano Pelliza 4110 1° Piso,
Munro - Bs.As

(011) 4756-0709

ventas@dexa.com.ar

www.dexa.com.ar



Medrano 787,
Ramos Mejía - Bs.As

(011) 4464-1590
(011) 4464 2001

ventas@seguridadtotal.com.ar

www.seguridadtotal.com.ar



14 de Julio 98H,
Temperley - Bs.As

(011) 6009-0159

ventas@productosintegra.com

www.productosintegra.com



Av. del Libertador 264, 4° B,
Vicente Lopez - Bs.As

(011) 4791-0317
(011) 6009-2005

info@silicongroup.com.ar

www.silicongroup.com.ar



Las Heras 2075,
Villa Ballester - Bs.As

(011) 4847-2665

ventas@segurysistem.com.ar

www.segurysistem.com.ar



Santos Vega 8030, planta baja,
Villa Bosch - Bs.As

(011) 4840-1984

ventas@alkes.com.ar

www.alkes.com.ar

BUENOS AIRES



Ituzaingó 301, Edificio Pilar Point,
Of. 416, Pilar Centro - Bs.As

(0230) 466-4909

info@bccgroup.com.ar

www.bccgroup.com.ar



Rivadavia 4484,
Mar del Plata - Bs.As

(0223) 495-0432
(0223) 475-0351

info@biosegur.com.ar

www.biosegur.com.ar



Zelarrayan 904,
Bahia Blanca - Bs.As
(0291) 456-5650

alarmasbahia@gmail.com



Ingeniero Luiggi 437,
Bahia Blanca - Bs.As
(0291) 482-1063

info@satectel.com.ar

www.satectel.com.ar



La Plata 125,
Chacabuco - Bs.As
(02352) 405-070

ventas@nexodistribuciones.com

www.nexodistribuciones.com



9 de Julio 519,
Paraná - Entre Rios
(0343) 15-451-4550
(0343) 431-5104

mendezelectronica@yahoo.com.ar

www.mendezelectronica.com.ar

ENTRE RIOS



Pedro Goyena 75,
Cordoba Capital - Cordoba

(0351) 489-3748
(0266) 444-7825 (San Luis)
info@alarmasdelcentro.com

www.alarmasdelcentro.com



Santa Rosa 1501,
Cordoba Capital - Cordoba

(0351) 480-9210
(0351) 650-2650 (Whatsapp)
ventas@starligh.com

www.starligh.com



Av. Sabattini 1581, Local 2 y 3
Cordoba Capital - Cordoba

(0351) 455-7310
(0351) 455-1994

info@lidertech.com.ar

www.lidertech.com.ar

SAN JUAN



Av. Rawson 168 (N),
San Juan

(0264) 427-6680

ventas@faseelectricidad.com.ar

www.faseelectricidad.com.ar

CORDOBA



Bv. Rondeau 4173,
Rosario - Santa Fe
0810-888-9035
(0341) 15-691-0379

ventas@propiedadprotegida.com.ar

www.propiedadprotegida.com.ar



Salta 84,
Venado Tuerto - Santa Fé
(03462) 400-444

ventas@savt.com.ar

www.savt.com.ar



Av. Pellegrini 855,
Rosario - Santa Fé
(0341) 485-0216

info@lacasadelasalarmasr.com.ar

www.lacasadelasalarmasr.com.ar

SALTA



Av. Entre Rios 756,
Salta
(0387) 431-6429
(0387) 15-469-1000

todoseguridadnoa@gmail.com

www.todoseg.com

SANTA FE



San Martin 2086,
Mendoza Capital - Mendoza
(0261) 420-4838
(0261) 420-4527

ventas@campagnaweb.com

www.campagnaweb.com



Lavalle 158,
Mendoza Capital - Mendoza
(0261) 425-7645
(0261) 605-2051 (Whatsapp)

ventas@artelectronica.com.ar

www.artelectronica.com.ar

TUCUMAN



Santiago del Estero 1054, PB,
Of. 504, San Miguel de Tucuman
(0381) 15-521-0455
(011) 5717-4793

cesar.dexa@gmail.com

www.dexa.com.ar



Jose Colombres 209,
San Miguel de Tucuman
(0381) 422-4573
(0381) 637-7029

info@xibei.com.ar

www.xibei.com.ar

MENDOZA



Av. Lavalle 2308,
Posadas - Misiones
(03764) 442-0588
(03764) 15-480-5660

info@cardanmisiones.com.ar

www.cardanmisiones.com.ar



Av. Uruguay 4042,
Posadas - Misiones
(0376) 442-0930

info@megaseguridadsrl.com.ar

www.megaseguridad.com.ar


NEUQUEN



Tierra del Fuego 265,
Neuquen Capital - Neuquen
(0299) 442-3157
(0299) 442-4937

info@importadoradelvalle.com

www.importadoradelvalle.com



Santurnino Torres 350,
Neuquen Capital - Neuquen
(0299) 448-1259

dps.nqn@hotmail.com

www.kitawa.com.ar

MISIONES



Bartolomé Mitre 624, 1° Piso,
Trelew - Chubut
(0280) 442-4525
(0280) 442-5125

cbrunt@hycalarmas.com.ar

www.hycalarmas.com.ar



Cerro Beltrand 333,
Caleta Olivia - Santa Cruz
(0280) 431-9457
(0297) 15-624-9069

info@daxal.com.ar

www.daxal.com.ar

CHACO



H. Yrigoyen 554,
Resistencia - Chaco
(0362) 444-7495

sgingenieria@arnet.com.ar

SANTIAGO DEL ESTERO



Buenos Aires 416,
Santiago del Estero
(0385) 699-0315

ninosgo@hotmail.com

CHUBUT



PANELES DE ALARMA

A2K4-NG

- Hasta 8 zonas, 2 particiones.
- Hasta 8 zonas inalámbricas (con KPD-860RF).
- Hasta 64 transmisores TX-500 (con KPD-860RF).
- 2 PGM´s en placa (Salidas Programables).
- 4 PGM´s Inalámbricas (Salidas Programables).



A2K8

- Hasta 32 zonas, 4 particiones (con expansor EXP-8Z).
- Hasta 24 zonas inalámbricas (con KPD-860RF).
- Hasta 64 transmisores TX-500 (con KPD-860RF).
- 4 PGM´s en placa (Salidas Programables).
- 4 PGM´s Inalámbricas (Salidas Programables).

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES



VERIFICACIÓN DE AUDIO



VOICE CONTROL



REPORTES HABLADOS



SISTEMA INALÁMBRICO DE ALTA EFICIENCIA



GESTIÓN DE ESCENARIOS DE COMUNICACIÓN



AUTOMATIZACIÓN



PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Productos Compatibles

iP-400
Comunicador IP

ALARM CONTROL

ALARM WIZARD
PROGRAMMING ASSISTANT

FRA-200
FUENTE AUXILIAR SUPERVISADA

Pivot Access



TECNOLOGÍA INALÁMBRICA

Instalaciones inalámbricas eficientes.

Existe una marcada tendencia hacia instalaciones inalámbricas como solución a la escasez de tiempo y altas exigencias estéticas de los clientes finales.

La tecnología de comunicación 2-WAY WIRELESS SYSTEM permite que las comunicaciones entre detectores y panel puedan establecer las condiciones óptimas de comunicación, controlando niveles eficientes de potencia, errores en las comunicaciones y la problemática de las colisiones en las transmisiones de datos.

Un poderoso sistema inalámbrico basado en cuatro pilares



SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES

SISTEMA EFICIENTE DE AHORRO DE ENERGÍA

LARGOS ALCANCES Y EXCELENTE ADAPTACIÓN EN ESTRUCTURAS COMPLEJAS



Alarmas IP una nueva tendencia.

Con ip-400 es posible ofrecer mejores servicios y características que permiten tanto al usuario final como al instalador lograr ventajas diferenciales.

¿Que es IP-400?

El módulo de comunicación IP-400 es un dispositivo que le permite al panel de alarmas conectarse a Internet mediante tecnología WiFi, de esta manera IP-400 se transforma en un elemento vital tanto para la estación de monitoreo como para el usuario final.

Con IP-400 es posible utilizar Alarm Control y de esta manera obtener un completo control a distancia sin costos adicionales.

Pantalla de diagnóstico

A través de la pantalla de diagnóstico de KPD-860, podrá conocer el estado de su comunicador IP. Esta poderosa herramienta informa acerca del estado de la conexión inalámbrica, la disponibilidad de acceso a internet, el enlace con su estación de monitoreo y los servidores de Alarm Control Center y demás parámetros esenciales sobre el funcionamiento y la configuración del dispositivo.



IP-400

WiFi Comunicador IP

APP. ALARM CONTROL



HASTA 4 TERMINALES
POR PANEL DE ALARMA



CONEXIÓN WiFi, HASTA
2 REDES DIFERENTES



PROGRAMACIÓN
REMOTA VÍA IP



FUNCIONES PARA
MONITOREO



FUNCIONES
RESIDENCIALES



DE FÁCIL INSTALACIÓN Y SIMPLE
CONFIGURACIÓN CON TECNOLOGÍA WPS

IP-400 PERMITE NUEVAS FUNCIONES PARA
EL USUARIO FINAL SIN COSTOS ADICIONALES



VISITE EL
MICROSITIO
IP-400



DETECTORES CABLEADOS

Los sensores basados en el procesamiento digital de señales (DSP) ofrece un máximo desempeño de captura y una gran inmunidad a falsas alarmas.

Sea en el hogar, la oficina, un depósito o en una fábrica, la familia de detectores de Alonso Alarmas asegura un excelente funcionamiento con los beneficios que el instalador requiere.

Los detectores monitorean y compensan automáticamente las condiciones de temperatura de todo el ambiente en donde estén instalados, realizando los ajustes necesarios en el procesamiento de señales y permitiendo así una rápida adaptación para la captura que garantiza excelentes resultados sin falsas alarmas.

COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA DE DOBLE TECNOLOGÍA (DTTC).

PROCESAMIENTO DE SEÑAL DIGITAL (DSP).

TECNOLOGÍA DE DOBLE MICROCONTROLADOR (DMT).



IR-800

Detector infrarrojo pasivo digital. Inmunidad a mascotas 18kg.



IR-1000D

Detector doble infrarrojo para exteriores cableado.



DGB-2-PET

Doble detector infrarrojo pasivo digital con inmunidad a mascotas hasta 40kg.



DGB-1/PET

Detector infrarrojo pasivo digital con inmunidad a mascotas hasta 18kg.




IR-700

Detector infrarrojo pasivo.



DRV-100

Detector de rotura de vidrio.



DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS

Los sistemas inalámbricos de alarmas son hoy una tendencia mundial de la seguridad electrónica y está cambiando el modo de realizar negocios, optimizando tiempos de instalación y reduciendo costos en la solución ofrecida.

Las soluciones inalámbricas no requieren de la instalación invasiva que necesitan los sistemas cableados, hoy resuelven las problemáticas más comunes de los sistemas convencionales, y este factor se transforma muchas veces en el éxito inmediato en la venta de alarmas domiciliarias.

CONTROL AUTOMÁTICO DE POTENCIA

PROTOCOLO ANTICOLISIONES

SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL

ALTA SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR



IR-1000RF

Detector inalámbrico doble infrarrojo para exteriores. Compatible con tecnología 2-Way Wireless System.



IR-1000W

Detector inalámbrico doble infrarrojo para exteriores. Incluye receptor Universal RX-W.



DGW-500/PET

Detector infrarrojo pasivo digital inalámbrico. Inmunidad a mascotas 18kg.



DGM-300

Detector magnético inalámbrico.



PGM-W

Módulo de salida programable inalámbrica.



RX-W

Receptor universal de 2 canales compatible con tecnología 2-Way Wireless System.



RX-100-KIT

Receptor inalámbrico de dos canales con dos transmisores.



TX-500

Control remoto compatible con KPD-860RF y RX-W.

TX-200

Control remoto compatible con RX-100-KIT.

GRANDES DISTANCIAS DE ENLACES Y ALTA SENSIBILIDAD QUE MEJORA LA PENETRACIÓN EN ESTRUCTURAS COMPLEJAS.

Más eficiencia y seguridad en comunicaciones inalámbricas

SIRENAS

La sirena como elemento diferenciador en una instalación de alarmas.

Las sirenas electrónicas microprocesadas son equipos muy versátiles que permiten, tanto al instalador como al usuario final, disponer de una valiosa información sobre el estado del sistema de alarma, además de alertar un intento de robo en la propiedad.



MP-400A

Sirena exterior magnetodinámica autoalimentada con flash.



MP-300

Sirena exterior magnetodinámica con flash.



MP-150

Sirena exterior magnetodinámica.



MP-200

Sirena exterior doble piezoeléctrica.



MP-1500

Sirena exterior piezoeléctrica.



MP-1000

Sirena exterior piezoeléctrica con flash.



MP-120

Sirena interior piezoeléctrica pre-alarma.



MP-100ST

Sirena interior piezoeléctrica sin tamper.

CARACTERÍSTICAS

- Estética
- Protección Metálica
- Tamper de Doble Acción
- LED Multifunción
- Flash LED
- Indicaciones sonoras

FUNCIONES

- Indicación de Estado
- Memoria de Alarma
- Indicación de estado por PGM
- Pre-Alarm
- Reconocimiento de Beeps




ALARM WIZARD

Alarm Wizard es una solución multiplataforma que asiste de forma interactiva la programación de los paneles de alarma de Alonso a través de sus propios teclados, sin necesidad de seguir los pasos de programación a través de los manuales.

- Chequea inconsistencias en los datos ingresados validándolos en tiempo real.
- Elimina la necesidad de memorizar los manuales y las posiciones de cada comando.
- Brinda un resumen detallado y específico de cómo programar.
- Permite compartir programaciones a través de la aplicación.



ALARM WIZARD PROGRAMMING ASSISTANT



VISITE EL
MICROSITIO
ALARM WIZARD





ALARM CONTROL

Control y automatismo de paneles de alarma a distancia

Alarm Control transforma un dispositivo Android o iOS en una terminal del sistema de seguridad. Los instaladores y empresas de monitoreo pueden ser capaces de fortalecer la relación con sus clientes y así seguir creciendo en cantidad. Esta aplicación gratuita funciona sin necesidad de registrarse y ofrece más beneficios al sistema de seguridad.

Alarm Control es la aplicación por excelencia para controlar tanto A2K8 como A2K4-NG. Se puede personalizar la aplicación agregando nombres e iconos a los diferentes sistemas, zonas y artefactos para poder identificarlos con mayor facilidad.

Características

- Armado Ausente, Armado Presente y Desarmado.
- Inhibición y Desinhibición de zonas.
- Control remoto y recepción de eventos discriminados por partición.
- Filtros de mensajes en el historial de eventos.
- Generación de Emergencias Medica, policial e incendio.
- Encendido y Apagado de salidas programables.
- Encendido y Apagado de Sirena.
- Programación de comandos automáticos (sólo Android).
- Iconos seleccionables de zonas y salidas programables.
- Configuración de etiquetas de zonas y salidas programables.
- Hasta 4 terminales por panel de Alarma.
- Hasta 10 paneles de alarma por APP.



VISITE EL
MICROSITIO
IP-400



Una tendencia que exige el mercado

PIVOT Access

CONTROL DE ACCESOS

La combinación perfecta, alarma y control de accesos.

A través de los paneles de Alonso Alarmas, el sistema de seguridad se completa con un poderoso control de accesos sencillo de operar e instalar, de esta manera es posible expandir el negocio para nuevas aplicaciones como consorcios de edificios, industrias u oficinas en donde el flujo de personas es constante y la seguridad se torna más exigente.

Cada módulo de control de acceso CP-4000 permite controlar hasta dos puertas independientes, con lectoras de entrada y salida o bien con una lectora combinada con un botón y requerimiento de salida.

A2K4-NG admite un módulo CP-4000, mientras A2K8 admite hasta dos pudiendo así controlar hasta 4 puertas independientes.

Funciones que ofrecen optima seguridad

- Zona Control de Acceso.
- Sistema Anti-Entradera.
- Organización de Tarjetas y Departamentos.
- Altas y bajas de Tarjetas/Tags en forma remota.
- Código de coacción.
- Tiempo máximo de partición desarmada.
- Acceso a través de ID´s de Tarjetas/tags.



IDEAL PARA CONSORCIOS DE EDIFICIOS, INDUSTRIAS U OFICINAS, DONDE EL FLUJO DE PERSONAS ES CONSTANTE Y LA SEGURIDAD SE TORNA MÁS EXIGENTE.

SOFTWARE INTEGRAL DE MONITOREO WEB



Únete al nuevo gran negocio para las empresas de seguridad: Human Monitoring



SMARTPANICS

Multiplique sus ingresos y la protección para sus clientes:

Envío de alertas SOS · Fuego · Asistencia Desde tu Smartphone a toda hora y en todo lugar.

Función Grupo: Unifica el control de la seguridad familiar, al poder visualizar en todo momento los eventos y las posiciones de sus hijos, padres o relativos.

Función Geocerca: Permite delimitar zonas protegidas o peligrosas en un mapa, que al traspasarse genera el envío automático de una alarma para aviso.

Disponible:



MÁS DE 500.000 APPS ACTIVAS EN 36 PAISES

softguard.com

SoftGuard Tech de Argentina, S.A. Av. San Juan 4156 P.11 · C1223ACV
Ciudad de Buenos Aires · Argentina
Tel: (+54) 11 4136-3000

 /softguard.site
 /softguardLatam
 /softguard

Anuario 2017

Productos y servicios destacados por nuestros anunciantes

Como es habitual, Revista Negocios de Seguridad reúne en su Anuario lo más destacado de la tecnología, pensando en ofrecer a sus lectores un resumen de lo presentado a lo largo de este año. Las páginas que siguen contienen lo destacado por nuestros anunciantes, lo que será, sin duda alguna, la base de la oferta para los usuarios.

Las tecnologías aplicadas a productos y servicios de seguridad tienen, a lo largo del año, un elevado grado de promoción por parte de las empresas a

través de road shows y tours cuidadosamente planificados, que recorrieron el interior argentino.

Así como en el Anuario 2016 destacamos el crecimiento del segmento de la videovigilancia, en los últimos doce meses creció de manera significativa la oferta de productos y servicios para la protección exterior, tanto por medio de detectores como por completos sistemas perimetrales.

En las páginas que siguen, ofrecemos a nuestros lectores lo más destacado de la tecnología aplicada a la seguridad.

REFERENCIAS

- Accesos
- APPs
- CCTV
- Incendio
- Intrusión
- Rastreo satelital
- Servicios

Energizador de perímetros domiciliarios *Power Shock Home*




ALIARA
+54 11 4795-0115
info@aliara.com
www.aliara.com

Desarrollado para su instalación en hogares, Power Shock Home es el energizador diseñado por Aliara especialmente para proteger pequeños perímetros. Este producto no reemplaza al reconocido Power Shock sino que convivirá en la cartera de productos de la empresa, que abarcará así el mercado industrial y el domiciliario con soluciones específicas.

El Power Shock Home posibilitará a los profesionales del sector ofrecer la misma calidad del producto y prestaciones a un costo notablemente inferior.

Es un sistema disuasivo con una acción concreta frente a una posible intrusión que ofrece la posibilidad de asociarlo a su central de alarmas hogareña para ser monitoreado en forma remota.

El sistema, además, se encuentra certificado y homologado como "No letal" bajo normas IEC 60335-2-76.

CARACTERÍSTICAS

- Bajo consumo eléctrico, 95 mA
- Encendido y apagado por medio de llave de seguridad
- Bornera de entrada para control remoto
- Salida de relé temporizada para conectar a una central de alarmas y/o sirena, luz, etc.
- Protección con fusibles independientes para alimentación de red y batería
- Memoria de alarma generada
- Entrada digital adicional
- Gabinete plástico con habitáculo para batería de gel 12V / 7 A ■

Cables para telecomunicaciones, datos y sistemas de seguridad




ANICOR CABLES
+54 11 4919-0974
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar

Anicor S.A. es uno de los principales fabricantes nacionales de cables multipares para telecomunicaciones, transmisión de datos y sistemas de seguridad, y cuenta hoy con cuatro unidades de negocios:

- Telefonía: cableado de edificios y atención a cooperativas telefónicas.
- Seguridad electrónica: atención al gremio y fundamentalmente a las empresas instaladoras de sistemas de seguridad, CCTV, intrusión e incendio, además de aquellas que prestan servicios de alarmas por monitoreo.
- Transmisión de datos: provisión de cables a las empresas que brindan servicios de internet en el país, instalando equipamiento de banda ancha y cableado estructurado.

- Cables especiales: desarrollo de soluciones a medida.

CABLES AUTOSUSPENDIDOS

Los cables telefónicos Autosuspendidos Liviano-Liviano (ALL) fueron desarrollados por Anicor como sustitutos del cable de acometida tradicional, para un mercado de abonados insatisfechos por las deficientes prestaciones en servicios ISP. Estas deficiencias se producen ya que al enviar ese tipo de prestaciones sobre un cable de acometida tradicional puede producir interferencias y provocar interrupciones en el servicio. A su vez, llegar a un grupo de abonados con un solo cable en lugar de colocar varias acometidas hace que la instalación sea más estética y económica. ■

ENERGIZADORES MICROPROCESADOS PARA CERCOS PERIMETRALES

Disuaden los intentos de intrusión
mediante la posibilidad de recibir
una descarga eléctrica no letal.

- Cumplen con las normas internacionales IEC 60335-2-76.



- Aptos para todo tipo de condición climática.
- Se adaptan a distintos tipos de superficie.
- Complementan y mejoran la efectividad de la vigilancia humana y el monitoreo remoto.
- Excelente relación costo/beneficio.



Descarga eléctrica



Corte de alambre



Entrecruzamiento
de alambres


ALARMAS

aliara
ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD

power shock

by aliara

GRANDES PERIMETROS



power shock

HOME





Más de 30 años
brindando
calidad y excelencia
en nuestros cables

Especialistas en cables para
comunicaciones, transmisión de
datos e interconexión de
Sistemas de Videovigilancia.

NUESTROS PRODUCTOS:



CABLES TELEFONICOS

- Multipares Plantel Interior
- Multipares Subterráneos
- Multipares Auto Suspendidos
- Cables de Instalación Interna y Acometida



TRANSMISION DE DATOS

- Cables UTP Interior y Exterior Cat.5
- Cables UTP Auto Suspendido Cat.5
- Cables FTP Interior y Exterior Cat.5
- Cables FTP Auto Suspendido Cat.5



PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Cables Telefónico Blanco
- Cables para Intercomunicadores
- Cables Coaxiales RG59u
- Cables UTP y FTP Interior y Exterior
- Cables para Sensores de Incendio



CABLES ESPECIALES

- Cables Blindados Par Compensados
- Desarrollos Especiales

Asesoramiento Especializado



Varela 3525/41 • C.A.B.A. • Argentina
Tel. (5411) 4919.0974 • Cel. 15 6786.4223
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar



Integre todos los productos comprando en un solo lugar
ahorrando tiempo y dinero



Equipamiento para
sistemas contra:

INTRUSION

VIDEOVIGILANCIA

CONTROL DE ACCESOS

INCENDIO

AUTOMATIZACIÓN

ACCESORIOS

y mucho más

ARCONTROL

SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Amplio stock disponible • Asesoramiento técnico profesional
- Garantía y laboratorio de reparaciones • Envíos express a todo el país
- Estacionamiento sin cargo para clientes Av. Triunvirato 3815

La mayor variedad al mejor precio

DSC lonso ALTEL alhua RISCO KONET CROW WD Western Digital ANVIZ

LG Intelligentgas OPTEX VIDEOMAN SOYAL Geolision AVIATEL ADEMCO ALEPH

AVerMedia ENFORCER i intelatron Code Encryptor SYSTEM SENSOR BENTEL SECURITY NOTIFIER QUASAR

Av. de los Incas 4376 (C1427DNV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
e.mail: ventas@arcontrol.com.ar

www.arcontrol.com.ar

(011) 4523-8451

ARCONTROL, una empresa dedicada al servicio del instalador



AR CONTROL S.R.L.
+54 11 4523-8451
ventas@arcontrol.com.ar
www.arcontrol.com.ar

Arcontrol es reconocida como una empresa de esmerada atención a sus clientes, a quienes fideliza a través de sus servicios y trato personalizado. La empresa comenzó sus actividades en 1993 con el objetivo de distribuir y proveer equipos de seguridad electrónica a instaladores independientes, empresas de monitoreo, y al gremio.

“Cuando comenzamos lo hicimos con el concepto de tratar de ofrecerle al instalador las principales marcas en un solo lugar. En un principio parecía una locura que nuestros representados aceptaran las condiciones: negociar con competidores directos para vender sus productos en un solo lugar. Nuestra función es ayudar a resolver los proyectos y complicaciones que pueda tener el instalador: consideramos que es él quien está en contacto permanente con los usuarios, quien conoce sus necesidades y lo que quieren de un sistema de seguridad, por lo que tenemos que servirle de ayuda. Ese es el concepto que desde siempre tuvimos como empresa”, dice Gustavo Reiter, gerente de Arcontrol Sistemas de Seguridad.

Entre las marcas que representa y distribuye se encuentran Ademco, Aleph, Alonso Hnos., Altel, Avermedia, Aviatel, Bentel, Code Encryptor, ControlVision, Crow, Dahua, DP-20, DSC, Enforcer, GeoVision, Honeywell, HalTel, Intelatron, Intelligas, LG, Nijon, Notifier, Optex, Quasar, Risco, Rokonet, Smart Pixel, Soyal, System Sensor, Videoman y Western Digital, a las que se sumarán próximamente nuevas opciones. ■

Disco para almacenamiento de imágenes SkyHawk Seagate



ARG SEGURIDAD S.R.L.
+11-4674-6666
ventas@argseguridad.com
www.argseguridad.com

Optimizados para DVR's y NVR's, los discos para vigilancia SkyHawk de Seagate, presentados por ARG Seguridad como parte de su portfolio de productos, se adaptan a cargas de trabajo 24x7 con una capacidad de 1Tb a 10Tb de almacenamiento. El disco está equipado con el firmware de actualización ImagePerfect.

El SkyHawk ayuda a minimizar la pérdida de cuadros y tiempo de inactividad con un índice de carga de trabajo hasta tres veces superior a la de los tradicionales discos rígidos de las PC, con un soporte de hasta 64 cámaras de alta definición.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para grabar 90% del tiempo.
- Hasta 10 Tb o más de 10.000 horas de

video de alta definición.

- Índice de carga de trabajo de 180Tb/año.
- 3 años de garantía ilimitada
- Protege los datos almacenados contra pérdidas imprevistas a través de Rescue Data Recovery Service (Servicio de Recuperación de Datos, opcional y de próxima disponibilidad en Argentina).
- Los sensores VR, proporcionados como recurso estándar en los discos de 4 a 10 Tb, posibilitan un servicio confiable en DVR y NVR con más de 8 discos.
- Los sensores de VR en un ambiente RAID mantienen el rendimiento del disco, aumentando la tolerancia a la vibración.
- SkyHawk está disponible en versiones de 1, 2, 3, 4, 6, 8, y 10Tb. de capacidad. ■

Sistemas de evacuación y notificación Fire-Lite



AMERICA SEC
+54 11 4861-8960
info@asec.com.ar
www.asec.com.ar

La notificación masiva y las comunicaciones de emergencia consisten en enviar mensajes críticos en los momentos más apremiantes. El centro de comando de emergencia (ECC) de Fire-Lite se basa en tecnología de avanzada y productos no propietarios, sin restricción. El ECC es ideal para cualquier edificio que necesite un sistema de notificación masiva y evacuación flexible en caso de incendios, multizona, con gran capacidad de configuración y fácil de instalar y mantener.

La serie de productos está compuesta por los siguientes dispositivos:

- ECC-50/100: consola primaria del operador
- ECC-50DA/50BDA/125DA: amplificadores de audio distribuido

- ECC-RTZM: módulo de zona remota de teléfono
- ECC-LOC: consola local del operador
- ECC-RPU: unidad de mensajes remota
- ECC-RM: micrófono remoto
- ECC-FFT: teléfono de bomberos

Paneles de control de alarma contra incendios direccionables: la serie incluye cuatro paneles de control de alarma contra incendios que varían en tamaño y capacidad para ofrecer flexibilidad, instalación y programación simples, identificación del punto direccionable, comunicación digital incorporada y sincronización de los NAC. El protocolo LiteSpeed asegura que la protección y seguridad del lugar y la de sus ocupantes se aborden siempre con la mayor prioridad. ■

Almacenamiento especialmente diseñado para videovigilancia

Unidades de discos duros para la vigilancia Inteligentes, seguros y protegidos.

- DVR para la vigilancia
- NVR
- 10TB de video en HD
- Hasta 64 cámaras



CAPACIDAD: 10TB | 8TB | 6TB | 4TB | 3TB | 2TB | 1TB

El SkyHawk ayuda a minimizar la pérdida de cuadros y el tiempo de inactividad con un índice de carga de trabajo 3 veces mayor que la de los discos para computadoras de escritorio, con un soporte de hasta 64 cámaras de alta definición.

Av. Rivadavia 8617 - C.A.B.A.
(011) 4674-6666
ventas@ARGseguridad.com
www.ARGSeguridad.com

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00hs a 18:30hs.

IP MEGAPIXEL | CCTV HD - CVI - AHD | BIOMETRÍA | CERRADURAS ELECTRÓNICAS | CONTROL DE ACCESOS | INCENDIO | ALARMAS



SOPORTE TÉCNICO

Asesoramiento: Los que formamos ARGSeguridad somos ingenieros con más de 15 años de experiencia en el gremio de la seguridad electrónica, técnicos y personal altamente capacitado en cada una de sus funciones.




VENTAS ONLINE

24 Hs. / 365 días al año: Realizá tus pedidos, con o sin tarjeta de crédito. Administrá tus compras mediante un ágil formulario de compras online.



STOCK PERMANENTE

Nuestro stock propio, facilita tus oportunidades de negocio.



ASEC



 FIRE-LITE® ALARMS
by Honeywell

CURSOS DE PROGRAMACIÓN GRATUITOS

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN GRATUITO


MACURCO

Productos en **STOCK**
para **ENTREGA INMEDIATA**

PROTECTOWIRE®
FireSystems



Av. Córdoba 4080 (C1188AAT) C.A.B.A - (54 11) 4861-8960 / 7280



ASEC



 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell

Para PROGRAMACIÓN y PUESTA EN MARCHA
cuenta con nuestro DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO


EMPRESA CERTIFICADA  **NOTIFIER**[®]

VIDEOVIGILANCIA **Honeywell**

info@asec.com.ar
www.asec.com.ar



Euro Cerco, defensa perimetral activa



La protección perimetral activa a través de cerco eléctrico, es actualmente el único sistema con capacidad de repeler un intento de intrusión sobre un bien a proteger, contando además con un elevado poder de disuasión. Conscientes de la gran importancia que tiene el mismo en un esquema de seguridad, Backnology presenta la línea Euro Cerco, el primer sistema de herrajería y accesorios realizados con materiales perdurables que conjuga robustez, practicidad, estética y calidad, lo que permite lograr un producto con una excelente relación costo-beneficio para el mercado.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación: no requiere de herra-

mientas especiales ya que sus componentes fueron desarrollados para armarse de manera sencilla y práctica.

- Menores tiempos y costos de armado: puede realizarse directamente en campo, evitando la preparación en taller de postes, varillas y anclajes, con ahorro de entre el 40% al 80% del tiempo
- Materiales de calidad: perfilería íntegramente desarrollada para ser utilizada como cerco eléctrico
- Desarrollo nacional: resuelve cuestiones técnicas y de repuestos, trabajándose constantemente en la mejora continua de los productos
- Medidas estandarizadas
- Compatible con todos los electrificadores del mercado ■



BACKNOLOGY
+54 11 5031-3310
ventas@backnology.com.ar
www.backnology.com.ar

Lectores SEOS y tecnología Mobile de HID



La demanda de soluciones de control de acceso con móvil sigue creciendo gracias, particularmente, a factores como la comodidad y confort del usuario, la inmediatez del aprovisionamiento y de la revocación de los permisos de acceso.

Emitir credenciales de acceso móvil seguras sobre dispositivos NFC/Bluetooth (para dispositivos móviles) complementan a las tradicionales tarjetas de acceso. Es por eso que distintas organizaciones se están planteando con anticipación la utilización de los dos tipos de credenciales.

En esta nueva etapa, gracias a los lectores SEOS de HID, Building Consulting Group comenzó a implementar los beneficios de estas nuevas tecnologías, que permiten el uso de tarjetas basadas en estándares

tecnológicos de HID y que sean portables hacia diferentes tipos de dispositivos inteligentes.

Además, pueden utilizarse múltiples tipos de credenciales físicas HID, que coexistan dentro de una solución integrada. La naturaleza independiente del soporte físico del contenedor SEOS® lo habilita para residir en una amplia variedad de dispositivos móviles, y presenta una interfaz consistente y estable para el lector, tanto si está comunicando o no sobre Bluetooth, NFC o RFID.

Así, los usuarios podrán acceder a soluciones de control de accesos con tarjetas, y añadir posteriormente los teléfonos móviles como credencial única o adicional, con los mismos lectores. ■



BCG
+54 11 4308-0223
info@bcggroup.com.ar
www.bcggroup.com.ar

Cámara térmica de 2 MP TPC-BF2120 de Dahua



La TPC-BF2120 es un sistema híbrido compuesto por una cámara de video de 2 megapíxeles con un sensor de alta sensibilidad de tecnología Starlight, y una cámara térmica de baja resolución con sensor de VOx no refrigerado, lo que la convierte en la cámara térmica más versátil y con la mejor relación costo/beneficio del mercado.

Gracias a esta combinación, este es un sistema eficaz para la detección de brechas de seguridad, ya que puede ver en oscuridad total, a través de niebla y con un excelente contraste y, al mismo tiempo, tiene la capacidad de identificación de una cámara de video Dahua.

En conjunto con las funciones de inteligencia embebidas y las entradas/salidas

de alarma de las que dispone este sistema, la cámara térmica permite detectar incendios y/o sobrecalentamiento de depósitos de mercadería o maquinarias, a fin de poder tomar acciones preventivas en forma automática, ya sea activando alertas visuales, sonoras, sistemas de refrigeración, aspersores o directamente anulando el suministro de energía del proceso industrial en cuestión.

De este modo, la TPC-BF2120 se convierte en la mejor opción a la hora de elegir un sistema de rápida detección, ya sea de intrusos o de anomalías térmicas e incendios, para empresas que cuentan con procesos industriales o depósitos de mercaderías que pueden estar expuestas a dichas amenazas. ■



BIG DIPPER SECURITY
+54 11 4481-9475
ventas@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

NUEVO

EURO CERCO

DEFENSA PERIMETRAL **ACTIVA**



Columna

Aisladores de varilla y aisladores terminadores

Varilla intermedia

Base columna y base varilla

Puntal telescópico

Resorte acero inoxidable

Rollo Alambre y prensacables

Cartel metálico

Encuentre en Backnology toda la gama de soluciones para la implementación de cercos eléctricos de seguridad



Sarmiento 1562 7° D, C.A.B.A, Argentina
011 5031 3310 - ventas@backnology.com.ar
www.backnology.com.ar
f Backnology t @backnology y Backnology



TODAS LAS SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE ACCESO Y EL ACCESO LÓGICO



**EDGE Y VERTEX
CONTROL DE ACCESO -IP**



**LECTORES HID - ICLASS
UHF LARGO ALCANCE**



**ACCESO LÓGICO
OMNIKEY**

HID MOBILE ACCES

Permite mas de una identificación segura residiendo en un dispositivo inteligente.
Convierte los teléfonos y dispositivos móviles en credenciales de confianza combinando
ICLASS SE - MULTICLASS SE



UNA TARJETA, MILES DE APLICACIONES.

Tecnología multiplataforma en 125Khz, 13.56Mhz y Bluetooth
HID Prox, Indala, AWID y Em4102 (EM-Marin),iclass Seos, iClass SE, iClass,
Mifare, Mifare Desfires, OMNIKEY, Mobile NFC, Mobile Bluetooth



BCG ES DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LOS PRODUCTOS HID - ICLASS - INDALA



Una amplia variedad de soluciones en seguridad adaptadas a sus necesidades.

• Cámaras y Domos Análogos • IP • Térmicas • DVR-NVR • Equipamiento completo Video y Accesos



BUILDING CONSULTING GROUP S.A.
SOLUCIONES EN SEGURIDAD



**TODA LA LINEA DE PRODUCTOS BOSCH PARA LA SEGURIDAD
CCTV - ALARMAS - INCENDIO - ACCESOS**



Centrales de incendio inteligentes y convencionales
Control de Acceso - Sistemas de CCTV IP

BCG DISTRIBUIDOR DE ALARMAS ALONSO EN LA ZONA DE PILAR



ACCESORIOS PARA CONTROL DE ACCESO, CCTV, INCENDIO Y ALARMAS

La línea más completa de cerradura magnéticas y accesorios.



Terminal multi-biométrica para gestión de asistencia y accesos



BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.
0810 444-2289
info@zksoftware.com.ar
www.zksoftware.com.ar

El MB360 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados que soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores, además de ofrecer funciones básicas de control de acceso.

La verificación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida.


La comunicación entre el MB360 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de rostros: 1.500
- Capacidad de huellas: 2.000

- Capacidad de tarjetas: 2.000
- Capacidad de eventos: 100.000
- Pantalla: 2.8" TFT
- Comunicación TCP/IP, USB-Host, conexión WiFi (opcional)
- Funciones estándar: SMS, horario de verano, timbre programado, búsqueda self-service, cambio automático de estado, entrada T9, foto ID, cámara, multi-verificación, salida 12 V, impresión por RS-232 (cable opcional)
- Funciones opcionales: tarjetas ID / MIFARE, código de trabajo, ADMS
- Interfaz de control de acceso: cerradura eléctrica, botón de salida, alarma
- Fuente de alimentación: DC 12 V 1.5 A
- Velocidad de verificación: ≤ 1 segundo
- Dimensiones: 167.5x148.8x32.2 mm ■

Central para portones MRI Plus



BYH INGENIERÍA
+54 3496 42-7652
info@byhingenieria.com
www.byhingenieria.com

Central electrónica adaptable a cualquier tipo de motor: levadizo, corredizo y batiante simple. Cuenta con un módulo RF de rango extendido que duplica la distancia de recepción del emisor y reconoce diferentes tipos de emisores.

La central está equipada con todas las funciones que un portón automático necesita, como arranque suave y desaceleración, paso peatonal y cierre automático.

Permite ser programada para su funcionamiento con límites de recorrido o sin límites programando el tiempo de marcha del motor. Además, puede alimentar directamente cerradura de 12 V y cuenta con contactos para periféricos como sensores infrarrojos, luz de cortesía, semáforos y orden de pulsador.

CARACTERÍSTICAS

- Tensión de alimentación: 220 volts AC
- Potencia máx.: 1/2 HP
- Tensión de salida para alimentar periféricos: 12 VCC 100 mA máximo
- Programación del tiempo de marcha del motor
- Programación para acceso peatonal
- Selección del tiempo de pausa para el cierre automático (15, 30 y 60 seg.)
- Función Deceleración: reduce velocidad del motor al detenerse
- Función Arranque Suave: reduce velocidad del motor en el arranque
- Entradas mediante optoacopladores
- Salida para electrocerradura de 12V AC, máximo 3 A, activa 1,5 segundos
- Función golpe de ariete. ■

Nuevo Operador Virtual para monitoreo



BYKOM
+54 223 495-8700
info@bykom.com.ar
www.bykom.com.ar

Enfocados en el usuario final, Bykom propone para que sus clientes generen nuevos negocios, a través de la aplicación de las nuevas tecnologías móviles a la seguridad electrónica.

Con el Operador Virtual, el usuario podrá recibir en su app aquellas señales de alarma que previamente la central defina y tomar acciones desde su teléfono móvil.

El Operador Virtual de Bykom tiene un doble objetivo:

- Disminuir la carga operativa de la central, la cantidad de operadores por número de cuentas y las tareas manuales que los operadores ejecutan.
- Ofrecerle al cliente una herramienta efectiva para recibir en tiempo real aquellos eventos de alarmas que considere

necesario y poder tener la oportunidad de tomar acciones oportunas desde su teléfono móvil.

Otra novedad de Bykom es la app para técnicos de una central de monitoreo, que les permite gestionar desde su teléfono celular o tablet las órdenes de trabajo que le son asignadas: podrán visualizarlas, consultar datos de la cuenta, visualizar en tiempo real los eventos del panel de alarmas y realizar búsquedas históricas de services realizados.

Toda la gestión queda asentada en la aplicación, que se sincroniza automáticamente con el Bykom Operativo, generando una interacción en tiempo real entre la central y el técnico sin necesidad de comunicación telefónica. ■

EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA CONTROL DEL ACCESOS



ZK-MB360

ZK-SILKBIO 100TC

ZK-MULTIBIO 800-H

ZK-F22

CONTROL DE ACCESOS
Y DE PERSONAL



Huellas: 3.000 | Tarjetas: 5.000

Transacciones: 30.000



Empresa certificada
ISO 9001:2008



20 AÑOS Fabricando y garantizando productos electrónicos de la más alta calidad

- **ELECTRÓNICA PARA AUTOMATIZACIÓN DE PORTONES**
- **ACCESORIOS**



SOCIOS ESTRATÉGICOS

Basado en el conocimiento y la experiencia. **ByH Ingeniería SRL** se constituyó en un socio activo y estratégico de sus Clientes, con quienes mantiene un compromiso integral, brindando un trato personalizado y trabajando día a día para atender las necesidades particulares de cada uno de ellos. Nuestro objetivo permanente es encontrar el producto exacto para cada aplicación.



Software para Monitoreo de Alarmas, GPS y Control de Flotas

TE GUSTARÍA...

... tener **integrado en un solo sistema** el Monitoreo de Alarmas, Video, GPS y gestión de smartphones ?

... que los **servicios técnicos se sincronicen automáticamente** desde el smartphone o tablet del técnico con la central de monitoreo ?

... contar con un servicio de **soporte técnico REAL las 24hs?**

... que el sistema envíe de manera automática un email informando a los clientes que deben **pagar la mensualidad?**


... poder realizar logística vehicular y **CONTROL DE FLOTAS ?**

... ofrecer servicio de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** de flotas customizable por cada cliente?

... ofrecer servicio de **CONDUCCIÓN Y DESEMPEÑO** de choferes?

...ofrecer el servicio de **CONTROL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y OTROS RUBROS** parametrizable según la necesidad del cliente ?

... TENER EL CONTROL REAL Y TOTAL DE TU EMPRESA?



Conoce Bykom y logrará resultados !!!!!

Envíanos tu consulta  info@bykom.com.ar -  + 54 223 4958700
Av. Independencia 2342 - Piso 2 - Mar del Plata - Argentina

Bombeado de agua nebulizada *DuraQuench* de Fike



CENTRY
+54 11 4122-1000
centry@centry.com.ar
www.centry.com.ar

Un sistema de agua nebulizada es un sistema de protección contra incendios que utiliza partículas muy pequeñas de este líquido (agua nebulizada) que permiten controlar, sofocar y suprimir incendios mediante el enfriamiento tanto de la llama como de los gases generados en la combustión, el desplazamiento de oxígeno por evaporación y la atenuación del calor radiante con las mismas pequeñas gotas.

La eficacia de un sistema de agua nebulizada en la supresión de incendios depende de las características de la niebla generada, entre las que se incluyen la distribución del tamaño de las pequeñas gotas de agua, la densidad de descarga y la dinámica de nebulización.

DuraQuench de Fike, es, en ese sentido,

la nueva generación de productos para la protección de incendios basados en agua, que respecto de un sistema tradicional de aspersores permite el ahorro de entre el 50% y el 90% del insumo básico y más valioso: el agua.

DuraQuench utiliza una bomba centrífuga, que lo convierte en un sistema casi un 50% menos costoso que los de bombas de desplazamiento positivo.

BENEFICIOS

- Utiliza el suministro de agua del edificio
- Impulsado por una bomba centrífuga
- Tiempo de descarga ilimitada
- Rentable en espacios grandes
- Sistema de ingeniería sencilla y fácil implementación ■

Cercos eléctricos de seguridad



CERTREC
+54 11 4612-0257
ventas@certrec.com.ar
www.certrec.com.ar

El Cerco Eléctrico de Seguridad es una barrera de alto poder de disuasión contra los intrusos, se compone de un tendido de alambres de 4 a 16 hileras, aislados de sus soportes conectados a un electrificador, que genera pulsos de alto voltaje con baja energía cumpliendo normas internacionales.

CERTREC es el nuevo electrificador de perímetros microprocesado, fabricado bajo estándares IEC 60335-2-76; IEC 479-2, diseñado para proteger grandes, medianos y pequeños perímetros, ya que posee regulación de voltaje que permite ajustarlo a las necesidades del espacio a proteger, logrando así una mayor efectividad.

CERTREC es el único en el mercado con salida RS-485, lo cual permite conectarlo

directamente al software de control perimetral sin adicionar elementos.

CARACTERÍSTICAS

- Apto para cualquier condición climática
- Bajo nivel de mantenimiento
- Baja incidencia de factores ambientales
- 7900 Volts / 0,65 Joule de potencia
- 1 pulso cada 1,6 segundos
- 200 mA de consumo
- Alarma por descargas eléctricas, corte o puente de conductor además de alarma por tamper
- Salidas de sirena, alarma y luces (accesorios)
- Supervisión en todos los hilos
- Entrada para control remoto y sensor adicional. ■

Radioenlace 2.4 GHz *MACH2*



CYGNUS ELECTRONICS
+54 11 3221-8153
info@cygnus.la
www.cygnus.la

El nuevo MACH2 es un radioenlace de bajo costo que trabaja sobre la banda de 2.4 GHz y consta de múltiples modos de trabajo. El mismo puede generar hasta 4 SSID (Access Points virtuales) los cuales pueden, en conjunto con la interfaz LAN, crear hasta 3 VLANs. También permite filtrar la conexión de dispositivos mediante listas negras de direcciones MAC.

MACH2 es ideal para quienes buscan una solución de rápida instalación y configuración en lugares donde no se puede tener un contacto visual directo entre antenas debido a un obstáculo.

CARACTERÍSTICAS

- Solución optimizada para transmisión de video desde cámara IP y grabadoras

- Tiene una distancia máxima de alcance de 3 kilómetros
- Ancho de banda máximo: 300 Mbps
- Configuración simplificada en dos pasos gracias al interruptor M&S
- Modos de trabajo: Router/Gateway, Access Point, Repetidor WiFi, Wireless ISP y WDS passthrough
- Carcasa de ABS ultra resistente
- Alimentación con fuente de 12 VDC o inyector PoE pasivo 24 VDC, que permite su instalación hasta 60 m de distancia
- Configuración mediante servidor basado en web (HTTP/Telnet)
- Actualización de firmware mediante navegador o TFTP
- Monitoreo de sistema, con estadísticas y registros (log) ■

CATALOGO DE PRODUCTOS 2018



Video Vigilancia

- Cámaras 5-en-1
- Cámaras IP
- Grabadores
- Balunes



Switch PoE CCTV

- Entry Level
- Profesionales
- Industriales
- Modulares
- Accesorios PoE



Conectividad Inalambrica

- Radioenlaces
- Access Point



Control de accesos

- Tarjeta ID / TAG
- Biométricos
- Control de asistencia



Cerraduras electromagnéticas

- Pestillo a motor
- Pestillo a Piston
- Cerraduras electromagnéticas de contacto
- Botones manuales, touch, infrarrojos



Antiexplosivas

- Antiexplosivas IP
- Antiexplosivas HDCVI

1 CAMARAS IP | 5-EN-1

LÍNEA SMART PIXEL 5-EN-1 | PAL - NTSC - HDCVI - TVI - AHD

HDX-1000R 1MP 720P IR Mini Domo 5-en-1

- 1/4" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- Lente fijo 3.6mm
- Distancia IR 20m, Smart IR
- DC12V



HDX-1200F2 2MP 1080P IR Bullet 5-en-1

- 1/2.7" 2MP CMOS
- 30fps@1080P, 60fps@720P
- Lente fijo de 3.6mm
- Distancia IR 80m, Smart IR
- IP67, DC12V



HDX-1200M 2MP 1080P Mini Domo 5-en-1

- 1/2.9" 2Megapixel CMOS
- 30fps@1080P, 60fps@720P
- Lente fijo 3.6mm (2.8mm, 6mm opc.)
- Distancia IR 30m, Smart IR
- IP67, DC12V



HDX-1200R 2MP 1080P IR Bullet 5-en-1

- 1/2.9" 2Megapixel CMOS
- 30fps@1080P, 60fps@720P
- Lente fijo 3.6mm (2.8mm, 6mm opc.)
- Distancia IR 20m, Smart IR
- IP67, DC12V



HDX-1000F 1MP 720P IR Bullet 5-en-1

- 1/4" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- Lente fijo 3.6mm
- Distancia IR 20m, Smart IR
- IP66, DC12V



HDX-1000M 1MP 720P IR Mini Domo 5-en-1

- 1/4" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- Lente fijo 3.6mm
- Distancia IR 30m, Smart IR
- IP66, DC12V



LÍNEA SMART PIXEL IP

IPC-2M-U(W) Cámara Pinhole 2Mpx Opcional Wi-Fi

- H.265/H.264
- Lente 3.7mm (90°<)
- Entrada de alarma
- Entrada/salida de audio



IPC-2M-FW 2MP IR Bullet

- 1/2.7" CMOS
- H.265 / H.264
- Lente 4mm (80°<)
- IP66, PoE, IR 30m



IPC-2M-BW 2MP Mini domo IR antivandálico Gran angular

- 1/2.7" CMOS
- H.265 / H.264
- Lente 2.8mm (105°<)
- IP66, IK10, PoE, IR 30m



IPC-2M-DWS 2MP Domo Smart IR Gran angular

- 1/2.7" CMOS
- H.265 / H.264
- Lente 2.8mm (110°<)
- Funciones Smart detection
- WDR 120db
- IP67, PoE, IR 30m



IPC-2M-DZS 2MP Domo Smart Zoom 4x Lente Motorizado

- 1/2.9" CMOS
- H.265 / H.264
- Lente 2.7-12mm (94-28°<)
- Funciones Smart detection
- WDR 120db
- IP67, PoE, IR 30m, mic



IPC-4M-FW 4MP IR Bullet

- 1/3" CMOS
- H.265 / H.264
- Lente 4mm (77°<)
- IP66, PoE, IR 30m



IPC-4M-BW 4MP Mini domo IR antivandálico Gran angular

- 1/3" CMOS
- H.265 / H.264
- Lente 2.8mm (105°<)
- IP66, IK10, PoE, IR 30m



IPC-4M-DWS 4MP Domo Smart IR Gran angular

- 1/3" CMOS
- H.265 / H.264
- Lente 2.8mm (112°<)
- Funciones Smart detection
- WDR 120db
- IP66, PoE, IR 30m



IPC-4M-DZS 2MP Domo Smart Zoom 4x Gran angular

- 1/2.9" CMOS
- H.265 / H.264
- Lente 2.7-12mm (91-27°<)
- Funciones Smart detection
- WDR 120db
- IP67, PoE, IR 30m, mic



¿QUE SON LAS FUNCIONES SMART DETECTION?

Cuenta con funciones de gama ULTRA en cámaras ENTRY LEVEL

Las cámaras con smart detection disponen de funciones que le permiten realizar:

- Conteo de personas**
- Detección de cruce de línea**
- Detección de rostros**
- Detección de intrusos**



**SMART
DETECTION**

CAMARAS ANTIEXPLOSIVAS

SD-ATX50230T

Domo IP PTZ 2 Mpx Full HD 30x

- 30x zoom óptico
- Max. 30fps @ 1080P & 60fps @ 720P
- DWDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR, Auto focus
- Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Max 500°/s velocidad de paneo, 360°
- Hasta 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern
- 2/1 alarma in/out
- Soporta posicionamiento 3D inteligente.
- IP67, IK10, PoE+



IPC-ATX1120M

Domo IP 1.3Mpx HD IR

- 1/3" 1.3MP prog. scan CMOS
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- 25/30fps @ 1.3M(1280x960)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 3.6mm lente fijo (2.8mm, 6mm opcional)
- Distancia máx. IR 30m
- IP67, PoE



IPC-ATX1200D

Domo HDCVI 2Mpx IR

- 1/2.7" 2MP CMOS
- 30fps@1080P, 60fps@720P
- Switchable entre HD y SD
- OSD Menu, Control sobre coaxil
- DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR
- 3.6mm lente fijo (6mm opcional)
- Distancia máx IR 20m, Smart IR
- DC12V



IPC-ATX8331E-Z

Cámara IP 3Mpx Full HD WDR IR

- 1/2.8" 3MP progressive CMOS
- H.265/H.264/MJPEG codec
- Max 25/30fps @ 3MP(2048x1536)
- Ultra WDR hasta 140dB
- Ultra 3D DNR, Ultra Defog, ROI, EIS
- Funciones inteligentes
- 2.8 ~12mm lente varifocal motorizado
- Distancia máx. IR 50m
- IP67, PoE



IPC-ATX81200E-Z

Cámara IP 12Mpx Ultra HD

- 1/1.7" 12MP progressive CMOS
- H.264&MJPEG dual codec
- 15fps @12Mpx, 25/30fps @ 4K
- DWDR,Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 4.1mm ~16.4mm lente motorizado
- Distancia máx IR 50m
- IP67, PoE



IPC-ATX2320RZ

Cámara IP 3Mpx HD IR

- 1/3" 3MP progressive CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Max 20fps @ 3M y 25/30fps @ 1080P
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 2.7~12mm lente varifocal
- Distancia máx. IR 30m
- IP67, PoE



XVR 5-EN-1 | HDCVI - AHD - TVI - IP - ANALOGICO

XVR-4104C-S5

5ch 720p / 2Mpx



- 1080N/720P @ 30 fps
- 2Mpx Máximo en canales IP
- 5 canales IP (u 4 en BNC + 1 IP)
- Soporta HDD hasta 10TB
- HDCVI - TVI - AHD - IP - ANALOG

XVR-4104-S5

5ch 720p / 2Mpx



- 1080N/720P @ 25fps
- 2Mpx Máximo en canales IP
- 5 IP (o 4 en BNC + 1 IP)
- Soporta HDD hasta 10TB
- HDCVI - TVI - AHD - IP - ANALOG

XVR-4108-S5

10ch 720p / 2Mpx



- 1080N/720P @ 25fps
- 2Mpx Máximo en canales IP
- 10 IP (u 8 en BNC + 2 IP)
- Soporta HDD hasta 10TB
- HDCVI - TVI - AHD - IP - ANALOG

XVR-4116-S5

18ch 720p / 2Mpx



- 1080N/720P @ 25fps
- 2Mpx Máximo en canales IP
- 18 IP (o 16 en BNC + 2 IP)
- Soporta HDD hasta 10TB
- HDCVI - TVI - AHD - IP - ANALOG

XVR-5108-S5

12ch 1080p / 5Mpx



- 1080N/720P @ 30 fps / 1080P @ 15 fps
- 12 canales IP (u 8 en BNC + 4 IP)
- Compresión din. H.264+ Smart Codec
- Funciones de inteligencia embebidas
- Soporta HDD hasta 10TB
- HDCVI - TVI - AHD - IP - ANALOG

XVR-5116-S5

24ch 1080p / 5Mpx



- 1080N/720P @ 30 fps / 1080P @ 15 fps
- 24 canales IP (o 16 en BNC + 8 IP)
- Compresión din. H.264+ Smart Codec
- Funciones de inteligencia embebidas
- Soporta HDD hasta 10TB
- HDCVI - TVI - AHD - IP - ANALOG

KIT CYGNUS



KIT CYGNUS 5-en-1

Kit 4 cámaras FULL HD

- Contiene un XVR
- 2 cámaras interior HD
- 2 cámaras exterior HD
- Fuentes
- 80mts de cable UTP Cygnus



KIT CYGNUS WIFI

Kit 4 cámaras IP Full HD

- Contiene un NVR WIFI
- 2 cámaras IP cubo WIFI
- 2 cámaras IP
- Fuentes

BALUNES DE ALTA RESOLUCION

BA-HDMI-2

Extensor Activo HDMI
Incluye control remoto.
Utiliza un solo cable UTP
60m @ 2Mpx (1080p)
100m @ 1Mpx (720p)



BP-VGA

Extensor Pasivo VGA sobre cable UTP x1 ch
Alcance:
180m @ 640x480
120m @ 800x600
75m @ 1280x1024



BH-04

Hub Video Balun x4ch pasivo en receptor + 4 BH-01B en transmisor.
Compatible con AHD - TVI - CVI
Alcance con HDCVI:
250m @ 2Mpx (1080p)
450m @ 1Mpx (720p)



BH-01P

Video Balun pasivo x1 ch + power.
Transmisor en lado de cámara,
Receptor en lado de DVR.
Compatible con AHD - TVI - CVI
Alcance con HDCVI:
250m @ 2Mpx (1080p)
450m @ 1Mpx (720p)



BH-01PR

Video Balun pasivo x1 ch + power y regulador 12VDC
Transmisor en lado de cámara
Receptor en lado de DVR
Compatible con AHD - TVI - CVI
Alcance con HDCVI:
250m @ 2Mpx (1080p)
450m @ 1Mpx (720p)



BH-01B

Video Balun pasivo x 1ch
Transmisor en lado de cámara
Receptor en lado de DVR.
Compatible con AHD - TVI - CVI
Alcance con HDCVI:
250m @ 2Mpx (1080p)
450m @ 1Mpx (720p)



BNC100

Patchcord coaxial BNC macho-macho
100cm de longitud.



DCMC/FC

Adaptador DC con bornera atornillable para power macho/hembra.



BA-01TR

Balun activo con alcance extendido
Reutiliza fuente de la misma cámara ahorrando conexiones
Alcances con HDCVI:
450m @ 720p
360m @ 1080p



ACCESORIOS POE

CY-EXT



Extensor Hi-PoE UTP

- Extensor de PoE y Ethernet via UTP de 100m por unidad (hasta 400Mts con 3 extensores)
- Soporta PoE y Hi-PoE
- Transmisión en tiempo real sin latencia

CY-SURGE



Protector contra rayos y sobrecargas

Protector de Ethernet y PoE contra sobrecargas y descargas atmosféricas de rápida respuesta

CY-SPLIT



Convertor de Hi-PoE 24/12V - Industrial

- Separador de power PoE
- Entrada PoE o Hi-PoE
- Salidas: Datos Ethernet y Power 12 y 24 VDC
- Soporta de -40° a 75°

CY-EPOC



Extensor PoE por coaxil

- Extensor de PoE y Ethernet via coaxil de hasta 500m
- Soporta PoE y Hi-PoE
- Ultra baja latencia

CY-POEF



Identificador de PoE

Detector de PoE en Ethernet Identifica además si se trata de PoE activo o pasivo, tanto en cables como en dispositivos

CY-UTP



Cable UTP x 305mt Especial para cámaras HDCVI-AHD-TVI

- Apto Exterior.
- 400mt de alcance en camaras 720p
- 230mt de alcance en 1080p .

LINEA ENTRY LEVEL

S1004-60



4 ports entry level

- 4x puertos PoE+ @100Mbps
- Hasta 60W total PoE
- Uplink: 2x Ethernet @100Mbps
- Modo CCTV hasta 250Mts
- 1.25Gbps / 0.88Mpps

S1008-120



8 ports entry level

- 8x puertos PoE+ @100Mbps
- Hasta 120W total PoE
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps
- Modo CCTV hasta 250Mts
- 5.6Gbps / 4.2Mpps

S1016-300



16 ports entry level

- 16x puertos PoE+ @100Mbps
- 300W total PoE c/ indicador consumo
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 1x fibra óptica SFP
- Puerto para administración PoE
- Modo CCTV hasta 150Mts.
- 7.2 Gbps / 5.36Mpps

S1024-420



24 ports entry level

- 24x puertos PoE+ @100Mbps
- 420W total PoE c/ indicador consumo
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 1x fibra óptica SFP
- Puerto para administración PoE
- Modo CCTV hasta 150Mts.
- 8.8 Gbps / 6.55Mpps

LINEA HIGH END

S2004-240



4 ports industrial

- Alimentación redundante
- Fanless: disipación de calor sin ventilador mecánico
- 4x puertos Hi-PoE @1Gbps
- Hasta 240W total Hi-PoE
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 2x fibra óptica SFP
- 5.6Gbps / 4.2Mpps

S2008-150-V2



8 ports industrial

- Alimentación redundante / Fanless
- 8x puertos PoE+ Gigabit @1Gbps
- Hasta 150W total PoE
- Uplink: 4x fibra óptica SFP (soporta fast-ring)
- Modo CCTV por consola
- Administrable L-2
- Salida a relay programable por caída de enlace
- 24Gbps / 17.9Mpps

S2024-420



24 ports high end

- 24x puertos PoE+ @1Gbps
- Hasta 420W total PoE
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 2x fibra óptica SFP
- Administrable L-2
- 56Gbps / 41.66Mpps

S7024



24 ports modular core switch

- Fuente de alimentación redundante
- 3 Slots p/ módulos S7024-8F/8T
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 2x fibra óptica SFP
- Transmisión de datos de alta velocidad
- Administrable L-2
- 70Gbps / 42Mpps

MODULOS PARA S7024

S7024-8F



8 port module SFP

- 8x puertos Gigabit de fibra óptica
- Network Standard: IEEE802.3z

S7024-8T



8 port module RJ45

- 8x puertos Ethernet @ 1Gbps
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab

DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA CAMARAS IP

• Alcance extra sobre UTP


Hasta 250m para datos + alimentación (PoE)

• Buffer extendido:

Óptimo para un streaming fluido de video en HD y Ultra HD

• Mayor eficiencia:

Bloquea comunicación innecesaria entre puertos de cámaras, permitiendo concentrar recursos en el enlace cámara-NVR



RADIOENLACES CCTV

- Configurable en esquemas punto-punto y punto-multipunto
- Capacidad de crear hasta 3 AP virtuales y VLANs
- Control de acceso por dirección de MAC

NOVEDOSO MODO CCTV:

Mejora la eficiencia de transferencia de video en una WDS y evita la pérdida de paquetes de video-streaming.

MACH2

Radioenlace CCTV 2.4 GHz de 300 Mbps

- Configuración de dos pasos gracias a interruptor Master / Slave
- Modos de operación: Super WDS (hasta 4 MACs), Router/Gateway, AP y Wireless ISP
- Antena interna de 14dBi con 800mW/29dBm de potencia con un alcance de hasta 3 km
- Alimentación 12 VDC o PoE pasivo (24V) con fuente

MACH5

Radioenlace CCTV 5.8 GHz de 300 Mbps

- Modos de operación: CCTV, WDS, Router/Gateway, Access Point y Wireless ISP
- Antena interna de 15dBi con 30dBm de potencia con un alcance de hasta 3.5 km
- Alimentación 12 VDC, PoE 802.3af (48V) o PoE pasivo (24V) con fuente



ACCESS POINT

- Access Point inalámbricos 2.4 GHz de 300 Mbps
- Modos de operación: Router/Gateway, Access Point y Repetidor
- Analizador de bandas Wi-Fi para seleccionar la menos ocupada
- Capacidad de crear hasta 3 AP virtuales y VLANs
- Control de acceso por dirección de MAC



Gateway Mode



Repeater Mode



WISP Mode



AP Mode

WAP2-P



Access Point inalámbrico de pared

- Puerto LAN y USB para carga de dispositivos (5VDC)
- Alimentación 12 VDC o PoE 802.3af (48V)
- Incluye caja para empotrado

RAP2-P



Access Point inalámbrico de techo

- Diseño para montaje en techos de interior
- Alimentación 12 VDC o PoE 802.3af (48V)

OAP2



Access Point inalámbrico de exterior

- Antena interna omnidireccional de 5 dBi / 200 mW
- Diseño para uso exterior: cobertura plástica de ABS a prueba de agua, polvo, resistente a rayos UV
- Alimentación 12 VDC o PoE pasivo (24V) con fuente

CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS



ER-602A

Cerradura eléctrica de pestillo a motor All-in-one

- Combina un mecanismo eléctrico y magnético, cubriendo debilidades de ambos tipos de sistemas.
- Apertura manual, c/ llave o eléctrica
- 12-18VDC +/- 10% / 100mA



EB-801

Cerradura eléctrica de pestillo a pistón

- Empotrable
- Para puertas de madera, vidrio, metal y de incendio
- Cuerpo de aleación de aluminio y pistón de inox.
- 12 VDC +/- 10% / 950mA (on) - 110mA (off)



EL-52

Holder magnético pared y puerta. Uso en puertas de incendio

- Con botón de apertura manual y cobertura plástica retardante de llama
- 12 VDC +/- 10% / 180mA



RC-950-SET

Interruptor para apertura a control remoto

- Admite 30 unid. de control
- Frec. de trabajo 315/433MHZ
- Alcance de ctrl remoto 30/50m
- 12 VDC +/- 80mA
- Controles extra cód. RC-950-TX



EL-60/180/280/500

Cerradura magnetica 60/180/280/500 kg

- Feedback de estado de puerta NO
- Cerradura de zinc, acabados en aluminio anodizado
- 12 VDC +/- 10% / 480mA



EL-180/280/500L

Bracket en L para cerraduras de 180/280/500kg



EX-912

Boton de salida Touch indicador LED

- Indicador LED azul
- Contacto NC/NO/COM
- 36V @ 3 A máx



EX-907

Boton de salida infrarrojo no touch - indicador LED

- Uso en lugares de acceso público, mejorando condiciones higiénicas al no tener contacto
- Contacto NC/NO
- 36V @ 3 A máx



EX-905/906

Boton de salida inoxidable LED noche

- Indicador LED azul
- Contacto NC
- 36V @ 3 A máx



ID-EM02/MF02

Llavero ID EM (125kHz) ID MF (13,56Mhz)

CONTROL DE ACCESOS

ACS-401

DETECCION DE ROSTROS

Panel de control de accesos y asistencia autónomo biométrico. Apertura con clave, tarjeta/tag EM, huella digital y rostros



- Rápido e inteligente: reconoce rostros con cambios (anteojos, gorros, barba, etc) en menos de 1 segundo!
- Almacena hasta 1000 rostros, 5000 tarjetas y 5000 huellas
- Salida a relay NC/NO para apertura de puerta
- Registros de ingreso y de personal con turnos y horarios
- Capacidad de descarga de registros en unidad flash USB
- Alimentación de 9V DC / 1 A

ACS-301

Panel de control de accesos autónomo. Apertura con clave, tarjeta/tag EM y huella digital



- Identificación en menos de 1 segundo
- Almacena hasta 500 tarjetas y 500 huellas
- Salida a relay NC/NO para apertura de puerta
- Entrada para feedback de estado de puerta y timbre
- Conexión con lector adicional a través de Wiegand 26/34
- Alimentación de 12V DC / 1 A

ACS-302

Panel de control de accesos y asistencia autónomo. Apertura con tarjeta/tag EM y huella digital



- Almacena hasta 3000 tarjetas y 3000 huellas
- Salida a relay NC/NO para apertura de puerta
- Entrada para feedback de estado de puerta, timbre y alarmas
- Conexión con lector adicional a través de Wiegand 26/34
- Registros de ingreso y de personal con turnos y horarios
- Capacidad de descarga de registros en unidad flash USB
- Menú en español
- Alimentación de 12V DC / 500 mA

ACT-101

Panel para el control de asistencia autónomo USB low cost. Registro con clave y/o huella digital



- Almacena hasta 1000 usuarios y 100.000 registros
- Registros de ingreso y de personal con turnos y horarios
- Capacidad de descarga de registros en unidad flash USB
- Descarga reportes en formato Excel para su fácil exportación
- Menú en español
- Alimentación de 5V DC o a través del USB

LA TECNOLOGIA AVANZA RAPIDO
NOSOTROS TAMBIEN...

CERCOS ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD



CERTREC



¡PROTEGE LO QUE REALMENTE IMPORTA!



Producto NO LETAL fabricado bajo las normas IEC60335-2-76 anexo Bb2



¡SENCILLA INSTALACIÓN!

HAGA CRECER SU NEGOCIO
CON EL CERCO MÁS
CONFIABLE DEL MERCADO



EDIFICIOS



INDUSTRIA



HOGARES

La línea más completa en accesorios



Aisladores y Resortes



Cable Alta Tensión



Alambres de Aluminio
y Acero Galvanizado



Soportes

www.certrec.com.ar



Play Security Systems S.R.L. San Nicolás 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ventas@playseguridad.com www.playseguridad.com 011 4612-0257

Drone para vigilancia en seguridad pública X820



DAHUA ARGENTINA S.A.
info@dahua.com.ar
www.dahuasecurity.com/la

Dahua Argentina S.A., subsidiaria de Dahua Technology, comercializa en el país el drone X820, especialmente diseñado para garantizar la seguridad desde el aire. El mismo ofrece un alto nivel de estabilidad y seguridad, control inteligente, adaptabilidad a diferentes aplicaciones y entornos, cartografía de larga distancia, capacidad de carga y batería de larga duración.

Los drones de tipo industrial tienen la capacidad de transmitir imágenes a una distancia de hasta 10 kilómetros y acceder a multiplataformas de gestión de vídeo (VMS), así como hacer streaming de audio y vídeo en tiempo real a la pantalla de un centro de control, proporcionando información a la policía o las empresas

de seguridad privada.

- Detección y control de incendios forestales: a través de la cámara térmica puede detectar puntos con altas temperaturas. A una altura de 1.500 metros, puede cubrir un área de hasta 5 km², pudiendo volar incluso en condiciones de alta temperatura y fuertes vientos
- Gestión de la seguridad pública: permite captar imágenes completas en eventos como conciertos, reuniones deportivas y maratones
- Detección policíaca: al llegar rápidamente y con discreción a las escenas del crimen, graba información visual en tiempo real sobre ubicaciones, tráfico y personas usando su cámara multifuncional. ■

Pasillo motorizado AG600



DCM SOLUTION
+54 11 4711-0458
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar

DCM Solution, fabricante de equipamiento para sistemas de control de accesos, presenta el AG600, un pasillo peatonal motorizado con puertas corredizas retráctiles, robusto y de elegante diseño, ideal para ser instalado en edificios de oficina con estilo.

El producto se presenta en dos versiones: el pasillo motorizado AG600 y gabinete central doble motorizado AG600ER.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para el uso en edificios de oficinas
- Puertas retráctiles de vidrio templado
- Gabinetes de acero inoxidable
- Mecanismo motorizado
- Diseño elegante y ergonómico

- Sistema antivandalismo
- Detección de obstáculo con reapertura automática
- Uso intensivo
- A prueba de polvo y derrames
- Alarma acústica
- Indicadores de paso y habilitación
- Sensores infrarrojos para control de paso
- Compatible con la mayoría de los sistemas de control de acceso


OPCIONALES

- Lector de tarjetas
- Lector de código de barras
- Lector biométrico
- Sensores infrarrojos inferiores para detección de carros ■

Alarma perimetral NAHIA Q-ATRO

No detecta viento, detecta intrusos. 🤪

Sin límite de distancia
Monitoreable por hardware o software



www.defensauno.com 011 3999-6960 ventas@defensauno.com



4K Ahora Disponible sobre Coaxial

Líder de 4K Ultra HD de punta a punta sobre Coaxial

HDCVI 4.0 4K

- Cámara 4K tipo box: Claridad superior con Starlight+ sensor 4/3"
- Cámara 4K tipo domo y tipo bullet: distancia IR 100m/50m, incorporando IP67&IK10
- Cámara 4k Multi-sensor: vista panorámica de 180° e imagen simultánea de 3X2MP
- Cámara 4K Fisheye: vista panorámica de 360°, 10 modos de dewarping con HCVR
- HCVR: Compatible con cámaras HDCVI preexistentes para proteger su inversión
- Transmisión de hasta 500m sobre RG59 y más de 300m sobre CAT5e, realizando una actualización perfecta



HAC-HF3805G
Cámara tipo Box 4/3"
4K HDCVI Starlight+



HAC-HFW3802E-Z
Cámara tipo Bullet- 4K
HDCVI WDR IR



HAC-PFW3601-A180
Cámara 4K HDCVI
Multi-sensor Panorámica IR



HAC-EBW3802
Cámara 4K IR
Fisheye HDCVI



HAC-HDBW3802E-Z
Cámara 4K tipo domo
HDCVI WDR IR



HCVR7000
Grabador 4K HDCVI

CE FC CCC UL ROHS ISO 9001:2000



DAHUA ARGENTINA S.A.

Lola Mora 421, Piso 4, 403, Puerto Madero, C.A.B.A, Argentina
Tel: +54 1153688454

Email: project.ar@global.dahuatech.com
<http://www.dahuasecurity.com/la>



AG400

SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

Puertas Automáticas | Molinetes | Pasillos de Seguridad

DCM Solution, principal fabricante de equipamiento para sistemas de control de acceso, ofrece una línea completa de productos para asistir a distribuidores e integradores a mejorar las soluciones de seguridad y hacer crecer su negocio.

Para más información visite www.dcm.com.ar



Deitres

Comunicador 3G



Comunicador para alarmas directo por bus de datos 3G/2G y Universal

- ✓ Configuración totalmente automática
- ✓ Integrable a la red Radial Mesh CityMesh
- ✓ Para BUS de paneles de alarma DSC y Paradox
- ✓ Por tip & Ring para todos los paneles de alarma del mercado
- ✓ Admite una tarjeta sim
- ✓ Programación remota por Plataforma Domo
- ✓ Programación remota por SMS
- ✓ Fota
- ✓ Entradas Salidas
- ✓ Gabinete estanco ip67
- ✓ Antena cuatribanda
- ✓ Contact Id y 4+2



Es un comunicador 3G que cuando desee lo podrá integrar a la red Radial Mesh CityMesh. Con la posibilidad de disponer gratuitamente de la plataforma Domo para gestión inteligente y automática.



Domo


Gestión inteligente y automática de las múltiples redes.

San Luis 4580 5° 1° | Tel. (+54 223) 495 2500 | 495 0191 | www.deitres.com.ar

info@deitres.com.ar | ventas@deitres.com.ar

Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina

Nueva Red Radial IP Mesh CityMesh HP



DEITRES
+54 223 495-2500
info@deitres.com.ar
www.deitres.com

De los creadores de la tecnología Mesh llega un nuevo comunicador inalámbrico para paneles de alarma. Deitres ofrece, en este nuevo e innovador comunicador Mesh de mayor potencia, la solución requerida por las empresas de seguridad electrónica para estar preparados ante los futuros cambios tecnológicos.

Logrando, así, que la seguridad de los abonados no dependa de terceros y reduciendo costos al no depender de grandes estructuras ni abonos de Carrier.

VENTAJAS

- Tipos de comunicación: Mesh RF, 3G/2G e IP/Ethernet
- Poderosa plataforma online gratuita, DOMO, desarrollada por Deitres S.A.,

que permite la gestión automática e inteligente de su red de servicios

- Configuración automática
- Compatibilidad con todos los softwares de monitoreo del mercado
- Protocolo CID y 4+2
- Compatibilidad de bus de datos DSC y Paradox
- Kiss-off entregado por el software de monitoreo
- Rápida conmutación a línea telefónica

COMUNICADOR CITYMESH 3G

- Cuatribanda
- Configuración de APN automática para cualquier prestadora y privados por SMS
- Bajo consumo de datos
- Tres IP disponibles como destino ■

Solución de cableado estructurado



DELTA SOLUTIONS S.A.
+54 11 4308-1235
ventas@deltasolutions.com.ar
www.deltasolutions.com.ar

Conocida por su compromiso con la seguridad informática con energía continua, UPS Polaris sumó a su portfolio cables UTP Cat 5 y 6 certificados, y Delta Solutions S.A. es su canal de distribución. Con un precio competitivo, ofrecen seguridad y alto desempeño con un cable fiable y flexible que se adaptará a la evolución de los equipos y a las necesidades de los usuarios de la red, asegurando los servicios de video, voz, datos, audio, tráfico de internet, control y monitoreo.

Cumplen con TIA/EIA - 568B e ISO/IEC 1801, ideales para instalaciones ISP y cámaras.

- UTP CAT5e exterior doble vaina: diseñado para aplicaciones horizontales en redes de cableado estructurado, para conectar

el panel de administración o los paneles de interconexión de la gestión.

- UTP CAT5e interior: aislado con polietileno sólido. Trenzado en pares formando el núcleo en cuatro pares. Núcleo envuelto con tiras de poliéster y poliéster-aluminio. Encima del núcleo se extruye una cubierta de PVC ignífugo.
- FTP CAT5e exterior doble vaina: cable horizontal blindado ideal para instalaciones que pueden estar sujetas a interferencias electromagnéticas externas por encima de los niveles permitidos.
- UTP exterior CAT6 100% cobre: elaborado con materias primas de alta calidad y procesos de producción de última generación para garantizar el mejor rendimiento. ■

Barrales y barreras de exterior Alean



DEXA SEGURIDAD
+54 11 4756-0709
ventas@dexa.com.ar
www.dexa.com.ar

Alean Security es una empresa de alta tecnología dedicada a integrar, diseñar y fabricar productos de seguridad. Presente en la industria por más de veinte años, es actualmente uno de los referentes globales en el diseño y fabricación de dispositivos para detección exterior.

Su red de ventas se extiende a más de 60 países, ofreciendo al sector productos de calidad a precios competitivos.

Entre sus principales productos se encuentran:

- ABO-20L: barrera exterior infrarroja fotoeléctrica de simple haz, hasta 10 m de alcance
- ABT-60: barrera exterior infrarroja fotoeléctrica de doble haz, hasta 60 m de alcance


- ABE-100: barrera exterior infrarroja fotoeléctrica de triple haz, hasta 100 m de alcance
- ABE-150: barrera exterior infrarroja fotoeléctrica de triple haz, hasta 150 m de alcance
- ABE-250: barrera exterior infrarroja fotoeléctrica de triple haz, hasta 250 m de alcance
- Barral exterior infrarrojo fotoeléctrica de doble haz de 48 cm de altura, hasta 30 m de alcance
- Barral exterior infrarrojo fotoeléctrica de 6 haces de 108 cm de altura, hasta 30 m de alcance
- Barral exterior infrarrojo fotoeléctrica de 8 haces de 140 cm de altura, hasta 30 m de alcance. ■



Incorpore continuidad y flexibilidad a sus redes

Asegure los servicios de video, voz, datos, audio, tráfico de Internet, control y monitoreo con la excelencia de Cables Polaris.

Obtenga seguridad y alto desempeño con un cable fiable y flexible que se adaptará a la evolución de los equipos y a las necesidades de los usuarios de la red.



CABLE UTP CAT 5E EXTERIOR DOBLE VAINA COLOR NEGRO

Cable diseñado para aplicaciones horizontales en redes de cableado estructurado para conectar al usuario con el panel de administración o con los paneles de interconexión de la gestión. Ideal para instalaciones ISP y cámaras.

CABLE UTP CAT 5E INTERIOR COLOR GRIS

Cable aislado con polietileno sólido. Trenzado en pares formando el núcleo en cuatro pares. Núcleo envuelto con tiras de poliéster y pliéster-aluminio. Encima del núcleo se extruye una cubierta de PVC ignífugo.

CABLE FTP CAT 5E EXTERIOR DOBLE VAINA COLOR NEGRO

El cable horizontal blindado está proyectado especialmente para las aplicaciones que necesitan una protección adicional. Es ideal para instalaciones que pueden estar sujetas a interferencias electromagnéticas externas por encima de los niveles permitidos.

CABLE UTP EXTERIOR CAT 6 100% COBRE

Cables elaborados con materias primas de alta calidad y procesos de producción de última generación para garantizar el mejor rendimiento.

Cumple con TIA / EIA - 568B e ISO / IEC 1801. Ideal para instalaciones ISP y cámaras.

Comprometidos con la calidad

Delta Solutions S.A.
Av. Garay 2399 - C.A.B.A. - Argentina
(011) 4308-1235 - (011) 4600-8803
ventas@deltasolutions.com.ar - www.deltasolutions.com.ar





LOS MEJORES EQUIPOS
LAS MEJORES CONDICIONES

 dexa.com.ar

PLATAFORMA ON LINE
DE COTIZACIÓN

 dexa.net.ar

todo en un
mismo lugar!

Distribuidor de Sistemas de Seguridad



Mariano Pelliza 4112 - Munro - CP 1605 - Buenos Aires Tel: (011) 4756 - 0709
Santiago del Estero 1054 PB - Of. 504 - San Miguel de Tucumán Tel: (011) 5717 - 4793
Calle 119 N° 260 Depto A (e 529 y 530) - La Plata Tel: (0221) 422 - 0953



ALEAN


DEXA

DETECTORES PERIMETRALES

SERIES ABO - ABT - ABE - ABI - ABH - ABL



Barreras infrarrojas




4 Frecuencias



IP65 A prueba de agua



Alcance perimetral de 60 a 250 mts.



Señal intensiva



Display led de 2 dígitos de señal

LOS MEJORES EQUIPOS ♦ LAS MEJORES CONDICIONES

 dexa.com.ar

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

RADIO OESTE
DESARROLLOS ESPECIALES

HURIN
SEGURIDAD ELECTRONICA


lidertech
MAYORISTA DE TECNOLOGÍA

kiT
experto

Videoverificación para estaciones de monitoreo *Videofied*



DIALER ALARMAS
+54 11 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

Las falsas alarmas generan altísimos costos operativos y hoy superan el 90% de los eventos que reciben las centrales de monitoreo. Verificar físicamente con acuda o la integración con otros sistemas como CCTV implica costos elevados de hardware, capacitaciones constantes a técnicos y operadores y una compleja integración entre los sistemas. Es por eso que Honeywell desarrolló Videofied, una plataforma capaz de eliminar todos esos problemas en una única solución.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema integrado 100% inalámbrico de videoverificación en un único panel que contiene comunicador IP/3G y un transceptor RF para la comunicación

con todos los periféricos

- PIRs con cámara integrada desarrollados exclusivamente para estaciones de monitoreo, alcanzando una transmisión de datos mínima para el envío de video
- Cada panel puede gestionar 25 dispositivos inalámbricos
- Admite hasta 20 usuarios y 4 zonas
- El panel tiene un alcance de RF de más de 50 metros
- Configuración paso a paso desde el teclado, totalmente en español
- Integración con los softwares de monitoreo existentes
- Mantenimiento remoto
- Ofrece videoverificación y una aplicación para el usuario final que genera valor agregado al servicio ■

Detector exterior inalámbrico con cámara integrada PowerG



DMA S.R.L.
+54 341 486-0800
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

El PG9944 de DSC es un innovador detector de movimiento que cubre las necesidades de seguridad de los usuarios que buscan un sistema preciso de detección de intrusos que minimice las falsas alarmas.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Ocho detectores PIR cuádruples independientes patentados (Octa-QUAD) que funcionan con una verdadera configuración Quad (patentada) con verdadero procesamiento de reconocimiento de movimiento (TMR) para cada uno de los 8 detectores PIR
- Óptica avanzada de Lentes negras de espejo (Obsidian Black Mirror™)
- Inmunidad a mascotas de hasta 18 kg

- Compatibilidad con sistemas PowerSeries: la potencia de PowerSeries Neo es el resultado de diversas tecnologías innovadoras, como la revolucionaria PowerG, que, combinadas, ofrecen una plataforma robusta y rica en funcionalidades, diseñada para reducir los costos operativos para los instaladores y brindar máxima confiabilidad a los usuarios finales.
- Tecnología de Transmisión Multicanal de Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia para resolver problemas de interferencia y bloqueo de frecuencia
- Potencia de Transmisión Adaptable para preservar la vida útil de la batería
- Altos rangos de transmisión para mantener una comunicación confiable dentro de una línea de visión de hasta 2 km ■

Cámara térmica H4 con análisis de video



DRAMS TECHNOLOGY
+54 11 4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

DRAMS presenta la nueva cámara térmica H4 de Avigilon con análisis de video de autoaprendizaje. Certificada para exteriores, detecta intrusos e ignora el follaje y otros objetos oscuros visibles como el humo y el polvo. Gracias a la combinación de imágenes térmicas y el análisis de video de autoaprendizaje patentado por Avigilon, la cámara térmica H4 proporciona un rendimiento excepcional.

El diseño está preparado para exteriores y es adecuado para una amplia gama de aplicaciones como protección perimetral para sitios industriales e infraestructura crítica, transporte y gobierno.

Operando más allá del espectro visible, la nueva cámara térmica H4 está diseñada para detectar el movimiento de personas

y vehículos incluso en áreas con poca visibilidad, condiciones de iluminación desafiantes, oscuridad absoluta y escenas parcialmente camufladas sin la necesidad de fuentes de luz adicionales.

A través del análisis de video de autoaprendizaje de Avigilon, los operadores reciben notificaciones y alertas de la actividad detectada que pudiera requerir una mayor investigación, ayudándoles a tomar acciones cuando sea necesario.

La cámara térmica H4 de Avigilon tiene una resolución de 320x256 con un sensor térmico no refrigerado y una carcasa duradera, resistente al vandalismo IP66 e IK10 construida para una vida útil prolongada en condiciones meteorológicas y climáticas desafiantes. ■

**CONTROL DE ACCESOS,
PROXIMIDAD, BIOMETRICOS**

DIALER SEGURIDAD ELECTRONICA

Aún quedan muchas puertas por abrir.

SOYAL

CONTROLADORES

PROXIMIDAD

PRESENTISMO

BIOMETRIA

LECTORES

TECLADOS

PULSADORES

CERRADURAS

TARJETAS



BIGPLANETA dg

- Asesoramiento personalizado
- Soporte y capacitación
- Distribuidores en todo el país
- Stock permanente



DIALER
SEGURIDAD ELECTRONICA



La Rioja 827 (C1221ACG)
Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4932-3838

info@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

DSC

De Tyco Security Products



alhua

TECHNOLOGY



BENTEL

De Tyco Security Products



ANVIZ

Intelligent . Security



KANTECH

De Tyco Security Products



Honeywell



TAKEX



SYSTEM SENSOR



ROSSLARE

SECURITY PRODUCTS



 Pichincha (ex Richieri) 67 Bis - (S2000ETZ) Rosario - Santa Fe - Argentina
 Tel.: (54-341) 4860800
 e-mail: contacto@dmasrl.com.ar
 www.dmasrl.com.ar



¡NUEVO LOCAL!

Desde el lunes **18 de Diciembre**
estamos en nuestra nueva casa para brindarles
el mejor servicio que usted se merece.

**ESTACIONAMIENTO
PROPIO**

**Dirección:
Pichincha (ex Richieri)
67 Bis**



- 📍 Pichincha (ex Richieri) 67 Bis - (S2000ETZ) Rosario - Santa Fe - Argentina
- ☎ Tel.: (54-341) 4860800
- ✉ e-mail: contacto@dmarsl.com.ar
- 🌐 www.dmarsl.com.ar



Sistema de alarma con CCTV de SecuFirst



DVR STORE
+54 11 4632-5625
info@dvr-store.com.ar
www.dvr-store.com.ar

DVR Store, empresa enfocada en la provisión de servicios y soluciones para proyectos de videovigilancia y distribuidora de productos de renombre en el mercado global, entre los que se encuentran los DVR de Jovision y las cámaras y DVR de Start Vision, presenta los sistemas hogareños de alarma con cámara de seguridad de SecuFirst.

CARACTERÍSTICAS

- Manejo remoto a través de app para dispositivos móviles.
- Servicio cloud opcional.
- Sistema completamente inalámbrico de dispositivos de rango extendido de comunicaciones.
- Expandible en cantidad de cámaras y

sensores.

- Todos los dispositivos ofrecen control interactivo y operación inteligente.
- Funciones de videovigilancia, control de accesos, detección de movimiento, intrusión y control de luces y energía. De entre sus productos para CCTV, DVR Store destaca su nueva línea de DVRs AHD tríbridos Jovision.

CARACTERÍSTICAS

- Versiones de 4, 8 y 16 canales.
- Resolución 960H, 720p y 1080p.
- Compresión H.264.
- Visualización remota P2P.
- Detección de movimiento.
- Compatibles con Android e iOS.
- Basados en sistema operativo Linux. ■

Comunicador DX SAM2 con Virtual Expert y nueva app



DX CONTROL S.A.
+ 54 11 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

El DX SAM2 es un comunicador de alarmas con tecnología 2G/3G con tarjeta SIM dual que envía todos los eventos generados por los paneles de alarmas marca Alonso, DSC, Honeywell y Paradox, tomando la información del bus o salida serial. Posee entradas/salidas configurables con funciones de domótica con acceso remoto y puede incorporar batería de backup.

El conjunto DX SAM2, Virtual Expert y la aplicación Full Control, compone un sistema integral de potencia única, permitiendo la programación remota total del panel de alarmas, reduciendo costos y visitas técnicas, con la consecuente mejora de la atención al cliente.

La aplicación móvil Full Control, en tanto,

es configurable a criterio del prestador. Su usabilidad es muy dinámica y está disponible para iOS y Android.

DX SAM 2

- 4 entradas/salidas
- Programación remota total
- Detección de jamming
- Eventos internos configurables
- Actualización de firmware remota

DX VIRTUAL EXPERT

- Disminuye los costos operativos
- Presencia virtual en el domicilio del cliente
- Programación remota total del panel
- Genera test de prueba en forma remota
- Protección por fallas de comunicación ■

Cámara IP Starlight de Videotronik



ELECTROSISTEMAS DE SEGURIDAD
+54 11 4713-8899
ventas@electrosistemas.com.ar
www.electrosistemas.com.ar

Electrosistemas de Seguridad presenta el nuevo modelo de cámara IP Starlight de Videotronik Technology, que ofrece una resolución de 4 megapíxeles y posee la capacidad de iluminar por completo la oscuridad de la noche. No solo su función Starlight, sino también su compresión H.265 hacen de alta calidad las prestaciones de la cámara.

Este modelo encaja especialmente en ambientes donde hay bajos niveles de iluminación, como por ejemplo estacionamientos, depósitos, bares o lugares específicos donde se requiere ver en colores la imagen nocturna.

La excelente relación costo/calidad de esta cámara la destaca, además, de la línea de productos de la marca.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sensor CMOS 1/2.8" Sony Starvis
- Resolución de 4 MP (1080p)
- Compresión H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
- Reproducción Main Stream de 1920x1080p en 30fps
- Infrarrojo con 60 metros de distancia
- Lente fijo de 6 mm
- Posee Starlight
- Funciones: Color/B&W (IR-CUT), saturación, brillo, contraste, sharpness, mirror, reducción de ruido 3D, balance de blancos, FLK (Flicker Control), WDR/BLC
- Soporta Anti-niebla (defog) y movimiento (motion)
- Modo de grabación: NVR/NAS/CMS/Web
- Soporta memoria SD de 128 GB
- Housing de metal, calidad IP66 ■

STARTVISION

Cámaras AHD
720p - 960p - 1080p

Cámaras 4 en 1
Soporta AHD/TVI/CVI/CBVS



DVRs AHD tríbridos



- 4, 8 y 16 canales - H.264
- Resolución 960H, 720P y 1080N



- Manejo remoto a través de app para dispositivos móviles
- Sistema completamente inalámbrico
- Funciones de videovigilancia, control de accesos, detección de movimiento, intrusión, control de luces y energía

SecuFIRST
Sistemas hogareños de alarma
con Cámara de seguridad


NUEVA App!

Aplicación móvil configurable según criterio del prestador



COMUNICADORES

DX SAM 2



GPRS/ SMS/ EMAIL

DSC® - NGA®
HONEYWELL®
PARADOX®



Descargala

- ✓ 4 Entradas / Salidas
- ✓ Detección de jamming
- ✓ Entrada de micrófono *
- ✓ Salida de parlantes *

- ✓ Batería de respaldo
- ✓ Eventos internos configurables

* consultar versiones

DX VIRTUAL *Expert*

PROGRAMACIÓN REMOTA TOTAL DEL PANEL

Accede al panel de alarmas en forma remota permitiendo la programación total del panel, activaciones de salida (PGM) by pass de zonas, cambio de tiempos y claves y mucho más.



Av. Rivadavia 12.396, Ciudadela, Provincia de Buenos Aires
Tel/Fax: +54 11 4647-2100 • dxcontrol@dxcontrol.com.ar

La **CONFIANZA** de siempre con la **TECNOLOGÍA** del futuro

Si su estación central de monitoreo necesita potencia, velocidad, independencia y un alto rendimiento de inversión, esta es la solución.

RECEPTORA RADIAL

RMV04T/ RMV04R/ RMV02R



- ✓ Sin límite de transmisores
- ✓ Mayor velocidad
- ✓ Varios canales de radio

HOMOLOGADOS POR



TRANSMISORES RADIALES

- ✓ Todos los eventos del panel
- ✓ Contact ID
- ✓ Inmune a inhibidores(jammers)

DXFULL Express
DXFULL ID



BD2060

REPETIDORA RADIAL

- ✓ Salida IP
- ✓ Tecnología Store&Forward
- ✓ Radio propia homologada



DX3S

COMUNICADOR DE 6 VÍAS

**2G/3G/SMS/EMAIL/
RADIO/TELÉFONO**

MÚLTIPLES ENTRADAS



- Conexión TIP RING
- 4 entradas digitales
- Comando 2G/ 3G
- Comando SMS



MÚLTIPLES SALIDAS

- 2G/3G
- SMS
- Email
- 4 salidas OC
- Estado del Panel



Envíos al
todo el país

MÁS DE 25 AÑOS TRANSMITIENDO SEGURIDAD

VISITE NUESTRA WEB:

www.dxcontrol.com >>>



STARLIGHT

H.265 Starlight IP Camera
Hace la oscuridad totalmente visible
Cámara IP Full HD 4 en 1



STARLIGHT



MOTION



1080P HD



SUPPOUT P2P



Mobile iOS&Android



Perfecta para cualquier ambiente oscuro

Esta cámara está diseñada para usarse en ambientes con poca iluminación, como estacionamientos subterráneos, depósitos, bares y simplemente monitoreo nocturno de tu hogar con imágenes a color



Importado en Argentina por:
Electrosistemas de Seguridad SRL



+54 11 4713-8899 / 5550



www.electrosistemas.com.ar



ventas@electrosistemas.com.ar



Laprida 4034 - Villa Lynch
Buenos Aires - Argentina



ASTRONERGY

POTENCIANDO LAS
INSTALACIONES
AUTÓNOMAS
POTENCIANDO EL FUTURO

Astronergy es la alternativa para los exigentes proyectos de la actualidad. El tiempo avanza, las tecnologías cambian, tu negocio progresa y nosotros queremos acompañarte ante los nuevos desafíos.



Importado en Argentina por:
Electrosistemas de Seguridad SRL

 +54 11 4713-8899 / 5550

 ventas@electrosistemas.com.ar

 www.electrosistemas.com.ar

 Laprida 4034 - Villa Lynch
Buenos Aires - Argentina

X4-PRO

HUBSAN DRONE



GPS



Modo Home



Resolución Full HD



Control de altitud



Autonomía de 25 mins.



Modo Headless

Impulsá tu negocio, tus proyectos y obras con drones Hubsan. Equipos profesionales como apoyo a refinerías, bomberos, agroindustria y fuerzas policiales con precios muy accesibles.

**SUPERÁ
LOS LÍMITES
HUMANOS**

Importado en Argentina por:
Electrosistemas de Seguridad SRL

✉ ventas@electrosistemas.com.ar

☎ +54 11 4713-8899 / 5550

🌐 www.electrosistemas.com.ar

📍 Laprida 4034 - Villa Lynch
Buenos Aires - Argentina



MODELO STANDARD Y AVANZADO

DIFERENCIATE

Ideal para empresas de seguridad física, monitoreo de barrios privados, supervisión de procesos industriales, control de infraestructuras, sobrevuelo de zonas peligrosas, monitoreo de tránsito y control de tráfico, cobertura de eventos sociales y fotografía profesional.

Las altas prestaciones a precios competitivos permiten que los equipos Hubsan sean utilizados en cualquier situación. Integrá calidad en tus herramientas y ofrezcele a tu cliente un servicio diferencial.

HUBSAN



PATROL HAWK

Smart home. Safety life.



Ofrecele a tu cliente la mejor solución en inteligencia de hogares y seguridad. Cuidado especial para niños, ancianos y personas con cualquier discapacidad.

La central soporta hasta 99 dispositivos. Agrega distintas sirenas, sensores PIR, magnéticos, detectores de humo, gas y pérdidas de líquidos. Vincula cámaras IP exteriores o interiores, disparadores de gas pimienta y muchos dispositivos más!



Importado en Argentina por:
Electrosistemas de Seguridad SRL

 +54 11 4713-8899 / 5550

 ventas@electrosistemas.com.ar

 www.electrosistemas.com.ar

 Laprida 4034 - Villa Lynch
Buenos Aires - Argentina

Kit de seguridad móvil Hikvision para transporte



FIESA
+54 11 4551-5100
contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Fiesa ofrece la gama completa de productos Hikvision para proteger y monitorear todo tipo de vehículos para el transporte sobre ruedas, como colectivos urbanos, transportes de larga distancia y de carga, apto también para ferrocarriles y vehículos policiales, entre otras aplicaciones.

El kit incluye:

NVR DS-M5504

DVR para móviles de 4 canales de video y audio con capacidad de grabación WD1@25FPS simultánea en los 4 canales. Grabación en 1 disco SATA de 2.5" HDD/SSD de hasta 1 TB. H.264. Soporta Memorias SD/SDHC de hasta 32 GB. Módem 3G/EDGE/GPRS integrado. GPS integrado. Incluye módulo GPS, 3G y WiFi.

CÁMARA IP DS-2CD6510-IO

Uso interior. 1.3 megapíxeles. Lente fijo de 6 mm. IP68. IR hasta 30 m. Antivandálica IK 10. Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Compatible con ONVIF, PSIA, CGI, ISAP. Diseño antivibración. Conector auxiliar de video compuesto (BNC). Alimentación DC 12V/PoE.

CÁMARA IP DS-2CD6520D-IO

Uso exterior. 2 megapíxeles. Lente fijo de 2.8 mm. IP66. IR de hasta 10 m. Antivandálica IK08. Funciones: intrusión de área, cruce de línea, detección de movimiento. Alamas: anti-tamper, desconexión de red, conflicto de dirección IP. H.264 / MPEG. Antivibración. Micrófono incorporado. Alimentación DC 12/PoE. ■

Dispositivos y paneles serie Onyx de Notifier



FPS
+54 11 2106-7783
ventas@fpssa.com.ar
www.fpssa.com.ar

Desde hace más de 30 años, Notifier es uno de los referentes mundiales en la industria de los sistemas de detección y alarma de incendio, y en la actualidad es el fabricante más importante de estos sistemas, con más de 400 distribuidores y servicio de soporte técnico regional en todo el mundo.

Entre sus sistemas más destacados se encuentran los de la línea Onyx, una serie de productos que ofrecen soluciones integrales para cualquier aplicación en seguridad y protección contra incendios.

Los paneles de control Onyx presentan, entre otras características:

- Tecnología digital encriptada.
- Expansión modular.
- Configurables en redes.

- Dispositivos periféricos de avanzada.
- Sensor multicriterio de humo/térmico Acclimate.

• Sensor cuádruple tecnología IntelliQuad. El panel de control inteligente NFS-320 de la serie Onyx de Notifier está diseñado específicamente para pequeñas aplicaciones, con características que minimizan el tiempo de instalación, permiten mayor rapidez en las respuestas, y simplifican su uso y mantenimiento.

La central de control de incendios NFS-320, microcontrolada, ejecuta una lógica de funcionamiento programada y almacenada en una memoria EEPROM no volátil que permite recuperar dicha lógica de operación luego de desenergizar el panel. ■

Plataforma de rastreo FullTrack 3.0



FULLTIME ARGENTINA
+54 11 4568-3723
info@fulltime.com.ar
www.fulltime.com.ar

FullTrack es la plataforma de Fulltime para el rastreo de vehículos, personas, mascotas y objetos. Está diseñada como una plataforma web, con almacenamiento cloud y muy sencilla de operar; lo cual supone para las empresas múltiples ventajas a la hora de ofrecer nuevos servicios.

En esta ocasión, Fulltime Argentina presenta FullTrack 3.0, que además de su renovado layout y visión de los mapas, incluye nuevas funciones destacadas como eventos personalizados, registro express y pantalla adaptable. Entre otras prestaciones, se destaca la nueva implementación de equipos plug&play por medio del conector OBDII, adaptable a cualquier vehículo disponible del mercado. De esta forma, el usuario se ahorra la instalación del equipo y tiene la posibilidad de obtener su información completa, generando gráficos e informes de telemetría.

Por medio de esta nueva tecnología y tendencia es posible generar una simulación del tablero en tiempo real que muestre RPM, velocidad, combustible, temperatura, etc., obteniendo un mejor control y gestión sobre el vehículo y el desempeño del conductor.

Algunas características: plataforma 100% web, alerta de acciones programadas, funciones completas para logística y flotas, funciones de Driver behavior (Conducta del chofer) y verificación del estado del tránsito en tiempo real. ■



Líderes en el mercado!



TU SOCIO IDEAL



Preventa

Asesoramiento en Proyectos e Instalaciones sobre productos y arquitectura.



Soporte técnico

Técnicos especializados en cada uno de los productos que ofrecemos.



Reparaciones

Laboratorio integral de reparaciones.



Capacitaciones

Cursos gratuitos para todos nuestros productos, presenciales u on-line.



Multimedia

Acceso a herramientas on-line actualizadas constantemente.



División Proyectos

Con un grupo de expertos altamente capacitados en ofrecer la solución más efectiva en proyectos de alta complejidad



IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LAS MEJORES MARCAS



Av. De Los Incas 4154/6 (1427) CABA - Tel/Fax: (54 11) 4551-5100

www.fiesa.com.ar - contacto@fiesa.com.ar

Simplemente...  **NOTIFIER**[®]
by Honeywell



DISTRIBUIDOR OFICIAL
MACURCO
GAS DETECTION

PROTECTOWIRE[®]
FireSystems

VESDA[®]
by **xtralis**

NOS MUDAMOS, VENÍ A CONOCER NUESTRAS NUEVAS OFICINAS...



Remedios de Escalada de San Martín 3325 1er. Piso
Villa del Parque, Barrio Santa Rita - C.A.B.A. - Argentina
Tel.: 54+11 2106.7783 - Cel.: (+54) 15.3481.0015
ventas@fpssa.com.ar
www.fpssa.com.ar

FPS 
FIRE PROTECTION SYSTEMS

Control ID

SOLUCIONES INTEGRADAS
PARA CONTROL DE ACCESOS



CONTROL DE ACCESOS
DFLEX, BIO, PROX & PIN
PANTALLA TÁCTIL. REGLAS
DE ACCESO PARA GRUPOS
Y HORARIOS - HASTA 200.000
USUARIOS - HASTA 6.000
HUELLAS EN MODO AUTÓNOMO
HASTA 200.000 REGISTROS
EN BUFFER
WEB SERVER EMBEBIDO

iDFlex



PLACA CONTROLADORA
DE ACCESOS PARA 4 PUERTAS
PANTALLA TÁCTIL
WEB SERVER EMBEBIDO
CONTROLA TERMINALES
DE PROXIMIDAD Y
BIOMÉTRICOS - 4 RELÉS Y
MONITORES PULSADORES
Y SENSORES DE PUERTAS
REGLAS DE ENCLAVAMIENTO
Y DE DOBLE ENTRADA
COMUNICACIÓN ETHERNET,
RS-485, RS-232 Y
WIEGAND / ABATRACK

iDBox



CONTROL DE ACCESOS
PARA CAJA 10X5 ID FIT - BIO, PROX & PIN
PANTALLA TÁCTIL TFT LCD DE 2.6"
REGLAS DE ACCESO PARA GRUPOS Y
HORARIOS - ENTRADA PARA PULSADOR
Y SENSOR DE PUERTA HASTA
200.000 USUARIOS - 2.000 HUELLAS EN
MODO AUTÓNOMO - HASTA 200.000
REGISTROS EN BUFFER
WEB SERVER EMBEBIDO

iDAccess



iDFit

CONTROL DE ACCESOS
PARA CAJA 10X5 ID FIT - BIO, PROX
& PIN - PANTALLA TÁCTIL TFT LCD
DE 2.6" - REGLAS DE ACCESO PARA
GRUPOS Y HORARIOS - ENTRADA
PARA PULSADOR Y SENSOR DE
PUERTA - HASTA 200.000 USUARIOS
HASTA 2.000 HUELLAS EN MODO
AUTÓNOMO - HASTA 200.000
REGISTROS EN BUFFER
WEB SERVER EMBEBIDO



MOLINETE DE ACERO
INOXIDABLE PARA TARJETAS
DE PROXIMIDAD, HUELLAS
Y CODIGOS PIN CON
BUZON RECOLECTOR PARA
TARJETAS DE VISITA
CONTROLADOR INCORPORADO

iDBlock

GETTERSON
Sumate

Getterson Argentina S.A.I.C.
Av. Corrientes 3240 / C1193AAR
C.A.B.A. / Buenos Aires / Argentina
Tel. +5411 3220-7600
www.getterson.com.ar
hiperseg@getterson.com.ar

Distribuidor Oficial
en Argentina de toda la Línea

Control ID

Fiber SenSys: sistema de fibra óptica sensitiva



GETTERSON ARGENTINA S.A.I.C.
+54 11 3220-7600
hiperseg@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar

Fiber SenSys es un sistema de seguridad electrónica de alta gama que funciona a través de fibra óptica sensitiva, administrando los patrones lumínicos del sistema y basándose en algoritmos predeterminados para dar alarmas reales ante intrusión. Por sus características, el sistema es inmune a tormentas eléctricas (descargas electromagnéticas) y/o interferencias de radio frecuencia. Al trabajar sobre haz de luz no produce chispa, vapor, humos ni requiere materiales conductivos eléctricos, por lo que resulta ser intrínsecamente seguro, y puede ser usado y se recomienda para las industrias del gas y petróleo, instalaciones militares, centrales eléctricas y terminales de transporte.

Debido a la alta demanda de sistemas

perimetrales, a lo largo de 2017 se han realizado variadas inversiones en parques fotovoltaicos, aeropuertos, refinerías, represas hidroeléctricas, etc., en las cuales el equipamiento requiere altos estándares de seguridad y sofisticación, que en su mayoría solo Fiber SenSys puede alcanzar.

CARACTERÍSTICAS

- Soluciones de seguridad confiables y de alto rendimiento
- Certificación PL-1N de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos
- Resistente a EMI (interferencia electromagnética) y RFI (radiofrecuencia)
- No le afectan tormentas eléctricas, cables de alta tensión, altas temperaturas y presencia de vegetación ■

Receptor-transmisor de largo alcance RX2C-433/TXW12



GONNER
+54 11 4674-0718
info@gonner.com.ar
www.gonner.com.ar

Gonner, que desde 1987 se dedica a la fabricación, comercialización y venta de insumos para la seguridad electrónica, presenta sus nuevos productos: un receptor y un transmisor de largo alcance RX2C-433/TXW12, para control a distancia de funciones tales como activación y desactivación de sistemas de alarmas, accionamiento de portones y persianas eléctricas, llamadas a personal de servicio y encendido de luces. El sistema es compatible con cualquier central de alarma, lo que permite convertir un sistema convencional en uno inalámbrico.

RX2C-433

- Modelo de 2 canales
- Sistema autocódigo de 12 bits

- Conserva códigos aún en ausencia de alimentación (12 VCC)
- Frecuencia: 433,92 MHz
- Led testigo: indica recepción y falta de inicialización

TXW12

- Frecuencia portadora: 433,92 MHz
- Sistema de codificación: 12 bits
- Alcance estimado: 400 m
- Alimentación: batería 12 V tipo A23

La empresa también cuenta entre sus productos el controlador de accesorios vía SMS G-Link, para uso en hogar, oficinas o industria, y el comunicador GPRS universal GP-600, para paneles de alarma que transmiten en protocolo Contact ID. ■

Cámaras de exterior Vapex



GRUPO MÁRMARA
+54 11 4384-6092
ventas@grupomarmara.com.ar
www.grupomarmara.com.ar

Grupo Mármara es una empresa dedicada a la importación y comercialización de productos marca Vapex y Vatex para los rubros seguridad y electrónica, tanto para comercios como para la industria, además de baterías de gel.

Entre sus líneas de productos se destacan las baterías de gel con una amplia variedad de modelos para diferentes usos, entre las que se encuentran las de 12 V y 7 A para centrales de alarmas, UPS, etc.; y cámaras para vigilancia antivandálicas tipo domo, bullet, varifocales, etc., con tecnología CVI.

CE 4813 CVI HD

- Cámara exterior CVI HD.
- Color / Sistema Pal.

- Lente 3.6 mm.
- 1.3 megapíxeles.
- Sensor 1/3 Aptina CMOS.
- WAR, 3D NR, UTC.
- IR Leds 5mm x 48 piezas / hasta 40 m de alcance.
- Housing metálico – IP66.


DMV 3613 CVI HD

- Cámara Exterior.
- Color / Sistema Pal.
- Varifocal 2.8 – 12mm.
- 1.3 megapíxeles.
- Sensor 1/3 Aptina CMOS.
- WDR, 3D NR, UTC.
- IR Leds 5mm x 36 piezas / hasta 30 m de alcance.
- Housing metálico – IP66. ■



alhua
TECHNOLOGY

Soluciones inteligentes y completas en Videoporteros IP



Getterson Argentina S.A.I.C.
Av. Corrientes 3240 / C1193AAR / C.A.B.A. / Buenos Aires
Argentina / Tel. +5411 3220-7600
www.getterson.com.ar / hiperseg@getterson.com.ar



POLITEC:

la evolución e innovación
de la protección perimetral
ya está aquí.

POLITEC Italy cuenta con la tecnología necesaria para desarrollar sistemas de detección e intrusión, proporcionando soluciones completas para protección interior y exterior, aprobados por su alta calidad en la Unión Europea.

POLITEC ha desarrollado a lo largo de los años una notable capacidad para la investigación que ha permitido superar los retos del mercado, cada vez más exigente, y adaptarse a las necesidades de los clientes en materia de intrusión.

Getterson Argentina
es Distribuidor de
toda la Línea POLITEC
en el país.

- PARVIS
- SANDOR
- MANA
- ADEBUS
- SADRIN
- ALES
- NAT SENSOR

 **POLITEC**
ITALY

Descubra por qué
elegir **POLITEC**
es la ventaja diferencial.
Consúltenos.


Sumate

Getterson Argentina S.A.I.C.
Av. Corrientes 3240 / C1193AAR
Buenos Aires / Argentina
fax: (54-11) 3220-7600
hiperseg@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar



 **POLITEC**



RX2C-433- TXW12

Receptor-Transmisor de largo alcance

Conjunto para sistemas de control a distancia como activación y desactivación de sistemas de alarma; accionamiento de portones y persianas eléctricas; llamada a personal de servicio y encendido de luces.

Funciona conjuntamente con Transmisores de Control Remoto TXW12. Compatible con cualquier central de alarma, convirtiéndolo en un sistema convencional en uno inalámbrico.

RX2C-433

Sistema autocódigo de 12 bits.

Conserva códigos aún en ausencia de alimentación

Alimentación: 12VCC

Frecuencia: 433.92 Mhz

Led testigo: indica recepción y falta de inicialización.

Modelo de 2 canales.

TXW12

Frecuencia portadora: 433.92 Mhz

Sistema codificación: 12

Canales: 2

Alcance estimado: 400 mts

Alimentación: Batería 12v tipo a23



G-Link

Controlador de Accesorios vía SMS

Módulo controlador de accesorios vía SMS de aplicación en el hogar, oficina e industria.

G-link le permitirá monitorear y comandar instalaciones remotas sin la tener necesidad de encontrarse físicamente en el lugar.

- Cuatribanda automático: 850/1900MHz y 900/1800MHz
- 4 Destinatarios SMS
- 4 entradas digitales
- 4 salidas a relé na/nc
- 4 Leds indicadores de estado de entradas
- Extenso set de comandos para consulta, configuración y control remoto.



GP-600

Comunicador GPRS Universal

Comunicador GPRS para paneles de alarma que transmitan en protocolo Contact ID.

- Compatible con Paneles con comunicadores telefónicos con protocolo CID.
- Conexión a entrada de línea telefónica del panel
- Transmisión GPRS / SMS
- 2 Destinatarios SMS
- Operación y programación remota vía SMS
- Período de supervisión de GPRS, configurable de 1 a 99 min.
- 4 Leds indicadores de Estado
- Salida auxiliar programable

Módulo para seguimiento satelital TRAXS15



GTE
+54 11 4896-0060
info@gte.com.ar
www.gte.com.ar

TRAXS15 cumple con todas las expectativas de confiabilidad que requieren las aplicaciones de seguridad y logística actuales. Sus reducidas dimensiones y bajo consumo, junto con un potente hardware, le otorgan las siguientes funcionalidades:

- Pensado para estar conectado: 5 puertos seriales, un puerto CAN y un puerto I2C, lo que le permite ser una potente computadora con un sinfín de posibles integraciones con computadoras de autos y camiones. Se puede conectar con sensores de temperatura, de identificación Ibutton, display Garmin o cámaras.
- Unión de potencias: GPS Sirf IV de 48 canales con Jammer remover, módulo Quad Band Telit con Jammer detection y Python script, CPU ARM Cortex™-M4- 32 bits, juntos componen el corazón y el cerebro del TRAXS15.
- Flexibilidad: el TRAXS15 posee un potente lenguaje de programación capaz de llevar a cabo operaciones matemáticas y lógicas; y si esto no fuera suficiente, puede programar sus propias funciones mediante Python con 2 Mb de memoria de programa y 1,2 Mb de RAM.
- Memoria LOG de 45.000 reportes, slot de microSD de hasta 8 Gb permiten guardar hasta 5 años de información segundo a segundo.
- Doble SIM que permiten conmutar entre diferentes prestadoras telefónicas o conectarse con módems satelitales ORBCOMM o INMARSAT. ■

WebAlarm Smart Control



HALTEL
+54 11 4523-8512
ventas@hale.com.ar
www.haltel.com.ar

WebAlarm es un dispositivo electrónico de última generación que permite convertir una alarma convencional en una alarma inteligente controlada por app que no requiere chip celular ni abono de ningún tipo.

El dispositivo se conecta a la alarma de manera simple y rápida y vincula a la misma al WiFi del usuario, eliminando la dependencia de redes GSM y/o telefónicas con el consiguiente ahorro tanto en abonos como en costos de comunicación.

A través de WebAlarm, un mismo usuario podrá controlar varias alarmas desde una sola aplicación. Asimismo, esa app podrá ser instalada en cuantos dispositivos desee, compartiendo un mismo usuario y contraseña (esposa, socios, hijos, etc.).

Desde la aplicación WebAlarm Smart Control de Haltel, el usuario podrá activar o desactivar la alarma, chequear el estado de la batería, acceder a un listado de los últimos eventos de la alarma (por ejemplo, ver a qué hora se activó o desactivó la alarma).

También podrá, a través de un contacto seco, accionar un interruptor de luces que podrá ser utilizado de la forma que el usuario prefiera. Asimismo, el usuario recibirá una alerta de disparo de la sirena de la alarma en tiempo real, pudiendo actuar en consecuencia.

WebAlarm Smart Control de Haltel es un dispositivo universal, por lo que puede ser instalado en paneles de alarma de cualquier marca existente en el mercado. ■

Sistemas de seguridad de Hikvision para edificios inteligentes



HIKVISION
ventas.argentina@hikvision.com
www.hikvision.com

Los edificios comerciales y residencias evolucionan rápidamente y para estar a la vanguardia necesitan soluciones de seguridad con tecnología de punta.

Hivision ofrece una gama completa de productos de seguridad con compatibilidad asegurada, de implementación fácil y veloz, con posibilidad de monitoreo remoto y eficientes en costos.

SOLUCIONES DE CCTV:

- Mediante el DVR 5 en 1 se podrán integrar cinco tipos de cámaras diferentes
- Con la tecnología H265+ puede reducirse hasta un 50% el espacio de almacenamiento en disco
- Con el zoom y el control de forma remota en las cámaras PTZ podrá re-

emplazarse el uso de 3 cámaras convencionales, traduciéndose en ahorro de costos

- Domos especializados para grabar dentro de los elevadores
- Con las cámaras Turbo HD podrá grabar con 720p de resolución hasta 1200 minutos

DVR 5 EN 1

- HDTVI, HDCVI, IP, AHD y analógicos
- Reducen los costos de instalación
- Mejoran las oportunidades de proyectos por su compatibilidad

CÁMARA PTZ

- Zoom digital 16x
- Varias funciones de control remoto. ■

VAPEX



VATEX

CAMARAS

DE SEGURIDAD HD CVI



BATERIAS DE GEL
PARA ALARMAS, UPS, CARROS DE GOLF
LUCES DE EMERGENCIA, ETC.



VIDEO BALUNES PASIVOS
DISTANCIA DE TRANSMISIÓN
HASTA 400 MTS POR CABLE UTP



SPLITTERS VGA y HDMI



CABLES UTP y FTP
PARA INSTALACIONES
DE CAMARAS Y REDES



PILAS
PARA SENSORES INALAMBRICOS
CR 2, CR 123
PARA CONTROLES REMOTOS,
TIPO BOTON: A23, A27, ETC.



GRUPO MARMARA

México 1352 - (1097) CABA

www.grupomarmara.com.ar

info@grupomarmara.com.ar

(54 11) 4384-6092 / 4381-5448 / 8453



TRAX[®]S15



SEGUIMIENTO SATELITAL

TRAX[®]S10



SEGUIMIENTO SATELITAL

WiCONNECT



ALARMAS DOMICILIARIAS

Consulte en www.gte.com.ar, nuestra línea de accesorios



Conectando Soluciones

Tecnología de avanzada.
Equipos robustos y versátiles .
Soluciones en logísticas vehicular.

Detectores de metales y molinetes ZKTeco



HURIN
+54 11 4583-6653
ventas@hurin.com.ar
www.hurin.com.ar

Hurin incorpora a su extenso catálogo de productos las líneas ZKTeco en arcos detectores de metales y molinetes de acceso. Ambas familias están certificadas bajo estándares internacionales, tanto electrónicos y de calidad como de emisión de radiofrecuencia.

- Arcos detectores: la serie está integrada por portales de 6 y 18 zonas con display de led de 3.7", control de niveles de sensibilidad (100/256), protección por contraseña y control remoto. También esta línea incluye detectores portátiles (de mano), configurable en la manera de alarma y volumen de detección. Ofrecen alarma y volumen de detección.

- Molinetes de acceso: diseñado bajo un esquema versátil, permite una eficaz gestión del personal, ya sea público o privado, asegurando la integridad de los usuarios. Su carcasa de acero inoxidable y sus componentes eléctricos de alta calidad aseguran su durabilidad. Cuentan con cerraduras electromagnéticas que permanecen en modo de espera para el ahorro de energía y su sistema de lubricación reduce la necesidad de mantenimiento, desbloqueo y caída de brazo en caso de emergencia o corte de energía.

Comprometida con el mercado y poder cumplir con sus necesidades, Hurin tiene todos los productos disponibles para entrega inmediata. ■

Insumos para automatización de portones



IMPRAC
Tel: +54 11 4488-4418
info@imprac.com.ar
www.imprac.com.ar

Empresa dedicada a la fabricación y distribución de insumos y accesorios para automatizar portones, Imprac cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado y una filosofía abocada al servicio y la pronta respuesta a sus clientes, entendiendo la importancia del respaldo que necesita este tipo de mercado.

Con productos 100% de fabricación nacional, apuesta al desarrollo de la industria argentina, con la ventaja que esto implica: ofrecer garantía total en stock y repuestos.

Dedicada exclusivamente a la venta al gremio, ofrece productos robustos y de larga duración, entre los que se encuentran motores, centrales electrónicas, controles remotos, cerraduras, semáforos,

cremalleras, barreras vehiculares y fotocélulas, entre otros.

PRODUCTOS

- Tanker: motor para corredizos en versiones para portones de 400, 600 y 800 kilos. Potente, compacto y versátil, cuenta con una corona de alta resistencia de aleación ferrosa, especialmente diseñada
- Control remoto 4 canales: capacidad clonadora, 4 canales independientes y posibilidad de tener 4 marcas diferentes en un solo control
- Cerraduras: cerradura electromagnética de perno, alimentación de 220V, perno y soporte para adaptarse a diferentes portones ■

Nueva Pasarela Motorizada



INTELEKTRON
+54 11 2205-9000
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

Intelektron, empresa especialista en control de acceso, presenta la nueva Pasarela Motorizada, un desarrollo innovador que combina el diseño y la ingeniería de una forma perfecta, sensores de aproximación y procesamiento a alta velocidad para permitir el paso.

Compatible con la integración de las tecnologías claves de identificación, RFID y biometría.

CARACTERÍSTICAS

- Permite el acceso de personas con movilidad reducida
- Puertas batientes, bidireccionales
- Mecanismo motorizado
- Indicadores lumínicos de paso RGB totalmente configurables

- Uso intensivo
- Sensores infrarrojos para control de paso
- Compatible con todos los sistemas de control de acceso

Las pasarelas están construidas en materiales cuidadosamente seleccionados: acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor para el cuerpo principal y puertas de vidrio templado laminado. El acople de embrague magnético, permite que la puerta no ejerza presión sobre el motor, prolongando la vida útil del mismo.

Este nuevo diseño es una evolución natural que combina lo mejor de cada producto: detección del paso con sensores infrarrojos (pasarela óptica) y traba física (molinete) a través de puertas de vidrio, en lugar de aspas de acero. ■

Conecta de forma segura

SAFE CONNECT HIK CONNECT



LO MÁS CONFIABLES ESTÁNDARES DE SEGURIDAD
PARA EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA EN DISPOSITIVOS MÓVILES

HIKVISION CUENTA CON
LOS MÁS CONFIABLES
ESTÁNDARES DE
SEGURIDAD



Tres Patrones de Seguridad

1er Patrón

Registro Único de
Usuario Final



2do Patrón

Autenticación del
equipo instalado
con un Código de
verificación único




3er Patrón

Gestión
remota de los
permisos de
acceso a la
plataforma



ADEMÁS

LIMITACIONES DE ACCESO



EQUIPO MATRIZ NO
VULNERABLE FRENTE
A RESETEOS EXTERNOS



Readmisión a los
accesos de
manera
más rápida y
sencilla



Facilitando
la operatividad
de los
registros



Acceso a las
imágenes
sin necesidad
de soporte
técnico

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS ÚNICOS



Vizualiza de manera
remota y en tiempo
real a todos los
usuarios que
estén conectados



Permite la
deshabilitación
de un usuario
no autorizado

HIKVISION GARANTIZA UNA
CONEXIÓN RÁPIDA Y SEGURA
ANTE LOS ACCESOS NO PERMITIDOS



Hikvision Argentina

ventas.argentina@hikvision.com

Edificio WTC II, Camila O'Gorman 412,

Oficina 1702, Puerto Madero, Buenos Aires CABA.

Los mejores socios en tus proyectos de seguridad



AUTOMATIZACIÓN DE PORTONES

DESARROLLO NACIONAL

Tankker Motor para portones corredizos

POTENTE - COMPACTO - VERSÁTIL

- Versiones para portones de
400, 600 y 800 kilos.

- Corona de alta resistencia
de aleación ferrosa,
especialmente diseñada.



Cerraduras

- Cerradura electromagnética de perno
- Alimentación de 220v
- Perno y soporte para adaptarse a diferentes portones



Control remoto 4 canales

- Capacidad clonadora
- 4 canales independientes
- 4 marcas diferentes en un solo control



Semáforos LED

- Gabinete de chapa, apta intemperie
- LEDs de alta intensidad
- Versiones de 3 y 4 cables,

Fabricado en Argentina

Hecho para durar

 **Imprac**

Automatización de Portones

Barragán 794 – Ciudadela Norte

Tel: 011.4488.4418

info@imprac.com.ar

www.imprac.com.ar

Unidad de rastreo de flota con tecnología de avanzada



La unidad de rastreo de flota LMU-2630 ofrece características de gestión de rastreo de vanguardia, que incluye un acelerómetro de 3 ejes para controlar el comportamiento del conductor y detección de impacto del vehículo.

La unidad LMU-2630 incorpora comunicación inalámbrica GSM/GPRS, CDMA 1xRTT, HSPA o LTE, junto con su GPS de alta sensible, un potente motor de procesamiento y un acelerómetro de 3-ejes que detecta frenado fuerte, aceleración brusca o impactos del vehículo. Las opciones de antena interna o externa permiten instalaciones fáciles y prácticamente en cualquier lugar, a un bajo costo.

La unidad utiliza Over-the-air, el sistema de gestión y mantenimiento de disposi-

tivos de CalAmp. Los parámetros de configuración, las normas de PEG y el firmware se pueden actualizar a través de señal transmitida.

CARACTERÍSTICAS

- Opcional Bluetooth 4.0 clásico o Bluetooth de baja energía
- Almacena hasta 20.000 mensajes
- Hasta 32 geocercas incorporadas, además de cualquier combinación de zonas (áreas) poligonales o circulares, hasta 5.400 puntos
- Puertos en series de control con doble elementos de conmutación
- Batería de respaldo opcional
- Descarga firmware y configuración automática sobre el aire (Over-the-air) ■



INTERWAVE GROUP
+54 11 4621-4749
info@interwavegroup.com
www.interwavegroup.com

Detección óptica lineal de humos OSID de Xtralis



Los grandes espacios abiertos, como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, estadios y centros comerciales, plantean desafíos únicos a una detección confiable de fuego debido a su naturaleza y limitación ambiental.

Es por eso que Xtralis diseñó OSID, una solución de detección óptica de humo para estos entornos. Esta nueva tecnología de detección óptica lineal basada en el uso de luz en dos longitudes de onda diferentes y un receptor óptico, permite una calidad de detección sin precedentes en este tipo de sistemas.

OSID proporciona una solución de bajo costo, confiable y fácil de instalar que soluciona los problemas más frecuentes que presentan los detectores de barrera

de infrarrojos, como la incidencia de falsas alarmas y las dificultades de alineación.

CARACTERÍSTICAS

- Hasta 150 m de detección (OSI-10)
- Detección de humo basado en led de longitud de onda dual
- Captador óptico de imágenes CMOS
- Alta tolerancia al movimiento del edificio
- Elevada inmunidad a objetos sólidos interrumpiendo el haz y polvo
- Tres umbrales de alarma seleccionables
- Posee LED de estado para fuego, averías y estado de la alimentación
- Provista con interfaz convencional de alarma para una fácil integración con el sistema contra incendios
- Listado UL, ULC, FM, AFNOR, CE, EMC ■



ISELEC
+54 11 5294-9362
info@iselec.com.ar
www.iselec.com.ar

Panel de alarma Simplex 4007ES



La última y más exitosa novedad de la familia de paneles de alarma Simplex, la central 4007ES, es una solución elegante y compacta que aporta las ventajas de un panel de avanzada para instalaciones pequeñas y/o medianas, que se ofrece en dos versiones: híbrido y direccionable.

El panel de alarma híbrido es compatible con dispositivos de iniciación convencionales y direccionables, por lo cual resulta imprescindible para proyectos de remodelación y ampliación.

Provee de fábrica una placa de ocho zonas o salidas de relés, configurables individualmente, para vinculación de dispositivos convencionales o prestaciones auxiliares. Esta novedosa capacidad lo hace único para vincular sistemas con-

ventionales existentes y adaptarlos a tecnología direccionable inteligente.

Para facilitar la tarea también cuenta con resistencias de fin de línea programables, de forma que elimina la necesidad de localizar y reemplazar las existentes.

Admite su instalación con cable apantallado o sin pantalla, trenzado o sin trenzar.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil full color de 4,3" (10,9 cm)
- Hasta 250 dispositivos direccionables
- Hasta 32 zonas o salidas de relés aux.
- Homologada para disparo de sistemas de extinción
- Puerto USB para transferencia de datos y programación
- Homologada UL, FM ■



ISOLSE
+54 11 4621-0008
contacto@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar

Cal/Amp®

Hablamos un solo idioma en rastreo.
El de simplificar procesos y optimizar recursos.

CalAmp líder mundial en soluciones de rastreo vehicular,
llega a Argentina para traernos la próxima generación de
equipos de rastreo.



Telematics Devices



CalAmp Telematics Cloud



Software Applications

In Partnership with Interwave.
Interwave, S.A. is an Authorized Distributor
for CalAmp products, 'CalAmp World Wide
Partner Program' member

For more information, please visit
interwavegroup.com
Tel. +54 11 4621- 4749
Info@interwavegroup.com

calamp.com





ENGINEERED SYSTEMS LATAM DEALER



Sistemas de detección y alarma de incendio
Sistemas de detección por aspiración forzada
Sistemas de extinción automática de incendios
Circuito cerrado de TV (CCTV)
Proyectos, instalaciones y asesoramiento
Mantenimientos correctivo y preventivo de las instalaciones

VESDA
by **xtralis**



INTEGRACIÓN DE SISTEMAS



GRUPO ISELEC ES MIEMBRO DE LA CÁMARA ARGENTINA EN SEGURIDAD

Empresa registrada y aprobada de acuerdo a la ley 2.231 disposición 415-DGDYPC-2011 GCBA y la disposición 215/DGHP/15



Integración de seguridad electrónica

Grupo Iselec SRL
Av. Presidente J. D. Perón 4086 (B1706CGZ) Haedo, Buenos Aires
Tel.: (54-11) 5294-9362 / 5294-9655
info@iselec.com.ar - www.iselec.com.ar

Isolve y Simplex comunican su acuerdo de distribución para todo el territorio de la República Argentina

A la trayectoria, experiencia y soporte de ISOLVE en Sistemas de Detección y Extinción de Incendios, se suman las prestaciones y confiabilidad de una de las marcas más reconocidas mundialmente en sistemas electrónicos de protección contra incendios



**DISTRIBUIDOR
OFICIAL**

Oficinas comerciales:

Tel. Fax: (5411) 4621 0008 (Líneas Rotativas)
Dirección: Comandante Peredo 433, Ituzaingó
(B1714BSC) Pcia. de Buenos Aires, Argentina

www.isolve.com.ar

contacto@isolve.com.ar

Localizador avanzado de vehículos GV300W



El GV300W es un localizador de vehículos GPS compacto, con módulo 3G, diseñado para aplicaciones de seguimiento vehicular, con múltiples entradas/salidas que pueden ser usadas para monitorear o controlar dispositivos externos.

El GV300W cuenta con un chipset GPS de alta sensibilidad, lo que garantiza un rápido TTFF (Time to First Fix) y módulo GSM cuátri-banda, por lo que su ubicación puede ser monitoreada periódicamente a un servidor en tiempo real, o a cualquier otro dispositivo mediante SMS. Su acelerómetro integrado de 3 ejes permite la detección de movimiento y una larga duración de la batería mediante sofisticados algoritmos de ahorro de energía. A través del GV300W la integración de

sistemas es sencilla, ya que se proporciona la documentación completa del protocolo @Track con todas sus funciones.

El protocolo @Track soporta una amplia variedad de reportes, entre ellos, alertas de emergencia, hábitos de manejo (mediante el GPS), traspasos de barreras geográficas, alerta de batería baja, posiciones periódicas de GPS, información de la red GSM como Cell ID, así como muchas otras características avanzadas de rastreo.

VENTAJAS

- Bajo consumo de energía, largo tiempo en espera con la batería interna
- Múltiples interfaces de entrada y salida para monitoreo y control
- Antena interna GSM / GPS



ITEGO
+54 11 2053-8882
ventas@itegogps.com
www.itegogps.com

Cámara bullet HDCVI Dahua



Kit Experto es la empresa de servicios para integradores e instaladores de sistemas de seguridad electrónica desarrollada por Quality Systems Group, con la finalidad de ofrecer soluciones específicas a las necesidades de los profesionales del mercado, en un rubro de alta complejidad técnica y ejecutiva.

La empresa ofrece soluciones en CCTV, control de accesos, sistemas de intrusión y conectividad, proveyendo equipos y soluciones de las marcas más prestigiosas a nivel global, a través de las cuales el profesional de la seguridad pueda concretar su proyecto.

De su portfolio de productos para videovigilancia, Kit Experto destaca una de las cámaras tipo bullet IR HDCVI apta

para exterior de Dahua, el modelo HAC HFW1000R.

CARACTERÍSTICAS

- Transmisión en tiempo real a larga distancia y de alta velocidad
- Lente fijo de 6 mm
- Longitud de led IR (máx.) de 20 m
- IR inteligente
- Resolución hasta 720p@25IPS
- Salida de video sólo en modo HDCVI
- Cámara exterior IP67 (resistente al agua)
- Smart IR hasta 15 m
- Sin latencia ni interferencias hasta 800 m vía coaxial 75-3
- Transmisión 720p hasta 440 m vía UTP Cat5-E con balunes especiales para CVI o 200 m con balunes estándar



KIT EXPERTO
+54 341 528-6300
info@kitexperto.com
www.kitexperto.com

Nuevos productos para control de accesos



Con foco en la provisión de equipos para control de accesos y una amplia gama de productos para CCTV, Lantrónica presenta su nueva línea de productos para control de personal y tiempo y asistencia con tecnología biométrica, entre los que se encuentran los modelos Multibio 800H y MB200ID.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MULTIBIO 800H

- Reloj para control de accesos y reloj multibiométrico.
- Capacidad para hasta (1:1), 10.000 huellas digitales y 10.000 tarjetas de proximidad EM.
- Almacenamiento: 100.000 registros.
- Identificación: 1:1 o 1:N, sólo huella

digital, sólo facial o facial + huella.

- Display touchscreen TFT color 3" (en español).
- Mensajes hablados.
- Comunicación TCP/IP.

MB200ID

- Reloj de personal con capacidad para 1.200 rostros, 1.500 huellas, 80.000 eventos y 1.000 tarjetas.
- Comunicación TCP/IP.
- Menú en español con mensajes hablados.
- Lector de proximidad EM MARINE incorporado.
- Pantalla color.
- Fichaje por tarjeta, huella y/o PIN.
- Incluye software de gestión.



LANTRÓNICA
+54 11 5368-0503
info@lantronica.com.ar
www.lantronica.com.ar

GV300 2G y 3G

Localizador Avanzado de Vehículos



- | **3 entradas digitales:** 1 de activación positiva para detección de ignición y 2 de activación negativa.
- | **1 entrada especial:** puede ser configurada como entrada digital negativa o como entrada analógica.
- | 3 salidas digitales.
- | Antena GSM solo interna y Antena GPS integrada (externa opcional).
- | Indicador LED – GSM, GPS y encendido.
- | Puerto Serial – RS232 en conector de 16 PINS tipo Molex.
- | Salidas digitales pueden ser activadas o desactivadas de manera remota.
- | Sensor de movimiento.

GV55

Mini Localizador de Vehículos con Batería Interna



- | **2 entradas digitales:** 1 entrada digital positiva para detección de ignición y 1 entrada de activación negativa para botón de pánico u otros usos.
- | 2 salidas digitales.
- | Antena interna GSM y GPS.
- | Indicador LED – GSM, GPS y Alimentación.
- | 20 geo-cercas.
- | Alerta de velocidades inusuales.
- | Sensor de movimiento.
- | Monitoreo interno de la tensión de alimentación.

GL300 2G y 3G

Rastreador de Activos Portátil



- | Configuración GSM/GPRS.
- | Alto rendimiento GPS/GPRS.
- | Entrada digital positiva para detección de ignición.
- | Entrada de activación negativa para botón de pánico u otros usos.
- | Botón ON/OFF – puede ser deshabilitado de manera remota.
- | Botón de función con confirmación por vibración – alarma SOS.
- | Configuración rápida de Geo Cercas.
- | Indicador LED-GSM, GPS y estatus de la batería.
- | Mini USB para alimentación externa y configuración.

GV75W 3G

Rastreador de activos resistente al agua



- | Amplio rango de voltaje 8 a 32 v dc.
- | Conectividad 2g y 3g.
- | Resistente al agua ip67.
- | Soporta interfaz garmin(fmi).
- | Chipset interno u-blox.
- | Acelerometro de 3 ejes.
- | Antenas internas gsm UMTS/HSDPA.
- | Antena de gps interna.
- | Bajo consumo de corriente, largo tiempo en modo standby con la batería interna.
- | Evento de detección de accedientes.
- | 2 entradas digitales (una por positivo y otra por negativo).
- | 1 salida digital open drain.

GV500

Dispositivo OBD SMART



- | Amplio rango de voltaje 8 a 32 v dc.
- | Facil de instalar.
- | Equipo cuatribanda.
- | Chipset interno u-blox.
- | Acelerometro de 3 ejes.
- | Antena gps y gsm internas.
- | Certificados ce/e.
- | Bajo consumo de energía, largo tiempo en espera con la batería interna.
- | Monitoreo de estado del vehículo en tiempo real mediante el puerto obdi.

Nos queda el aviso por lo nuevo mos a of

Hace dos años pensamos una propuesta de trabajo diferente, **en equipo**.
A partir de este 18 de diciembre vas a poder aprovecharla en nuestro
nuevo espacio tecnológico.



Escaneá el código y conocelo.

www.kitexperto.com/espaciotecnologico

oda chico para todo que va- recerte

-  Local de 500 m²
-  Stock total en locación
-  Salón de capacitaciones

-  Gran espacio de co-working
-  Área de carga para tu vehículo
-  Estacionamiento gratuito

Tu mejor proyecto



Control de accesos y tiempo y asistencias ZK-SC403



LARCON-SIA
+54 11 4735-7922
ventasba@larconsia.com
www.larconsia.com

A sus probados controles de accesos y asistencias, tanto hardware como software, ClockCard sumó una nueva oferta: la línea de productos de ZK Software, entre ellos el ZK-SC403.

Se trata de un dispositivo para control de accesos y asistencias del personal integrado con tecnología de proximidad RFID, permite operar de manera independiente y almacenar 30.000 tarjetas y 50.000 transacciones en forma local.

Es ideal para empresas, edificios, consorcios, oficinas, fábricas, etc. Una de sus principales características es la salida relé para poder comandar la apertura de una puerta a través de una cerradura eléctrica.

Cuenta con puerto USB para cargar y

descargar datos en una memoria externa. Su comunicación con la PC se realiza mediante el puerto TCP/IP logrando así un monitoreo en tiempo real de las registraciones del personal y funcionalidades de accesos.

CARACTERÍSTICAS

- Verificación 1:N 1 a 1
- Comunicación RS232/485, USB, TCP/IP
- Lector RFID EM-Marin 125 kHz (Mifare, HID)
- Entrada/salida Wiegand 26
- Entrada para sensor de puerta abierta y pulsador de apertura
- Salida relé NC/NA para cerradura eléctrica, alarma antidesarme
- Alimentación 12 V, 1,5 A ■

Cámara IP integrada en lámpara led



MAFP CONSULTORES S.R.L.
+54 11 4922-9285
info@mafpconsultores.com.ar
www.mafpconsultores.com.ar

MAFP Consultores está conformada por profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector de la seguridad electrónica, comprometida a brindar un servicio de excelencia a todos los integrantes de este rubro. La empresa se caracteriza por ofrecer una solución efectiva y poner siempre sus conocimientos al servicio de los clientes.

Entre sus soluciones se encuentran alarmas de incendio, control de accesos, videoporteros, alarmas de intrusión, sistemas de intercomunicación y para conectividad y redes.

Distribuidora de Videotronic, el último producto presentado por la empresa es la cámara IP integrada en lámpara led que proporciona seguridad, elegancia y

discreción en una solución innovadora.

La cámara puede ser monitoreada en tiempo real mediante una app o integrándola con cualquier DVR de Videotronic y para instalarla solo se requiere un portalámparas alimentado por la red eléctrica domiciliaria.

VR-360-W

- Cámara Smart Vision 360°
- WiFi integrado
- Sensor de 3.0 MP con lente Fisheye
- Montaje estándar tipo E27
- Incluye lámpara led con atenuador y control remoto (para encendido e intensidad)
- Micrófono ambiental
- Hasta 16 GB en memoria SD ■

DVR MK-2104NW



MARK SECURITY
www.mark-security.com

Diseñada bajo sistema operativo Linux, esta serie de DVRs ofrece un estándar de compresión H.65 y G.711A en formato de audio, lo cual asegura una alta calidad de imagen, bajo rango de error de codificación y reproducción de un único cuadro.

Presenta tecnología de red TCP/IP, lo que logra una red de comunicación estable y la posibilidad de telecomunicación. El DVR puede ser usado individualmente o en conexión de red como parte de una red de vigilancia.

Esta serie de DVR puede ser aplicada en instituciones financieras, bancos, telecomunicaciones, sistemas de electricidad, sistema judicial, transporte, hogar inteligente, fábricas y depósitos, entre

otras opciones.

CARACTERÍSTICAS

- Interface análoga y VGA
- Formato de almacenamiento que asegura la integridad de los datos
- Backup a través de la interfaz SATA y USB
- Grabación de video individual y en tiempo real
- Presenta funciones de búsqueda, reproducción, vigilancia en red, chequeo de grabación y descarga
- Reproducción en múltiples canales
- Zoom en regiones seleccionadas
- Control remoto de PTZ
- Salida de alarma
- Puertos RS-485
- Red Ethernet estándar ■

Seguridad Electrónica

LANTRONICA

12 años junto al Gremio

Importadores y
distribuidores mayoristas

Venta al Gremio

Envíos al interior

HIKVISION

LTC ELECTRONICS

MARK

CCTV



ZKT ECO

Control de Accesos y Personal



LTC ELECTRONICS

Energías Renovables - Paneles Solares



Estomba 136 (1872) Avellaneda - Buenos Aires
+5411-4205-6379 / 5368-0503 Nextel ID 672*1828



info@lantronica.com.ar



www.lantronica.com.ar

MARK

SOLUCIONES EN SEGURIDAD

LA MEJOR RELACIÓN PRECIO/CALIDAD

COMPATIBILIDAD CON CUALQUIER SISTEMA

TECNOLOGÍA PARA TODAS LAS NECESIDADES



TECNOLOGÍA EN
SEGURIDAD

AHORA PODÉS CONSEGUIR TU
CERTIFICACIÓN COMO IDÓNEO EN
INSTALACIONES DE VIDEOVIGILANCIA HD MARK

Consultá en certificacionmark@megaserviceballester.com.ar



ENCUENTRE TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS **MARK**
EN SU DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO



WWW.MARK-SECURITY.COM

La nueva APP de **monitoreo.com**
ya es una realidad. Más beneficios para
usted y para sus clientes en su nombre.

La información, tal como el sistema **monitoreo.com**
se carga desde los servidores en la nube, evitando intermediarios
como browsers o apps de terceros. Multicuenta, rápida y liviana.

www.monitoreo.com/app

ANTI ENTRADERA

Nuevo sistema que enviará una señal de pánico si tiene algún problema al ingresar a su domicilio.

MODO TEST

Su abonado podrá hacer pruebas con total transparencia de forma automática sin generar trabajo a sus operadores.

CONFIGURACIÓN

Configure todo desde la palma de su mano.

PANEL

Ahora puede llevar el panel de su alarma en el bolsillo y operarlo desde cualquier parte.



EMERGENCIA

Un botón de pánico que enviará la emergencia al operador y a quién usted designe. Ubicación por GPS.

HISTÓRICO

Revise el histórico cuando quiera donde quiera. Nueva opción de selección de mensajes a mostrar.

MIS DATOS

Verifique y actualice sus datos en segundos.

CONTACTO

Su cliente verá solo los datos de su empresa. El servicio es a su nombre.

y mucho más...

Cámara IBP121-1R de la serie Sarix de Pelco



MICROGLOBAL
+54 11 4370-2100
info@microglobal.com
www.microglobal.com.ar

Microglobal, representante y distribuidor de Pelco, presenta las cámaras de la gama Sarix® Professional (P), que ofrecen las características y las funcionalidades más populares de la tecnología Sarix.

Dentro de la gama Sarix Professional, las cámaras bullet para interior y exterior de la Serie IBP Sarix cuentan con una lente zoom remota para gran angular o necesidades de vigilancia de largo alcance. La capacidad de enfoque automático asegura que la cámara pueda reenfoquearse cuando sea necesario. Además, la Serie IBP Sarix presenta tratamiento de color avanzado, un filtro de corte IR mecánico e iluminación IR adaptativa integrada para mayor sensibilidad en instalaciones con poca luz.

Todas las cámaras de Pelco utilizan una interfaz de navegador web estándar para facilitar la instalación y la administración remotas.

CARACTERÍSTICAS

- Resolución de hasta 5 MP
- Hasta 30 imágenes por segundo a 3 MP
- Hasta 64 GB de almacenamiento en tarjeta micro SD
- Detección de movimiento y de sabotaje en cámara
- Alimentación Ethernet (PoE+) Clase 4, 24 VCA, 12 VCC
- Resistente a vandalismos según IK10 y protección contra el ingreso de elementos extraños IP66
- Conforme con perfiles S y G de ONVIF

App Mi Alarma con nuevas funciones



MONITOREO.COM
+54 11 4630-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com

monitoreo.com sigue innovando sus servicios y presenta en esta ocasión las nuevas funciones que tendrá su app Mi Alarma, totalmente renovada con más funciones y novedades.

Desde 1988, la empresa desarrolla sus propios productos, como el sistema online más seguro del mercado (monitoreo.com) y la app Mi Alarma.

Tanto el sistema como la aplicación son constantemente actualizadas, sin necesidad de descargar o pagar por dichas actualizaciones.

NOVEDADES

- Antintrudera: la opción perfecta para que el ingreso al domicilio, comercio, etc., sea más seguro.

- Emergencia: un botón de pánico que enviará la emergencia a un operador y a un contacto designado.
- Ubicación por GPS.
- Modo test: El abonado podrá hacer pruebas con total transparencia de forma automática sin generar trabajo a sus operadores.
- Histórico: todo lo reportado por el sistema en un solo lugar.
- Panel: activación, desactivación e información del sistema a distancia.
- Alertas instantáneas: notificaciones de eventos al instante en el celular, y muchas más opciones que no solo beneficiarán a los usuarios de monitoreo, sino que les brindará a las empresas una nueva herramienta para seguir creciendo.

Automatismos rápidos para portones



MOTIC
+54 11 4730-3222
info@motic.com.ar
www.motic.com.ar

Motic ofrece en Argentina los primeros automatismos para portones corredizos y levadizos capaces de abrir o cerrar la hoja en menos de 7 segundos. Además de ser "Clase Premium", estos dispositivos son automatismos rápidos que, de larga vida útil, se transforman en virtualmente irrompibles.

El criterio de diseño fue basado en mantener la fortaleza mecánica de los motores corredizos y levadizos de la empresa y en una placa controladora de tecnología Inverter, además de que mantuvieran las tradicionales funciones que tienen los kits que ofrece Motic que no requieren de placas adicionales para los periféricos.

Respecto de las partes mecánicas, se utilizan en la fabricación carcazas cerradas

en aluminio inyectado, piezas solo metálicas, descartando el uso de plásticos en las transmisiones. Así, todos los ejes y engranajes están confeccionados de aceros especiales al níquel, cromo, vanadio, molibdeno y las coronas en bronce marino y bronce con alma de acero. Esto permite a la empresa dar garantías de dos años debido a la muy baja ocurrencia de fallas.

La electrónica tiene un diseño que controla los ruidos que otras introducen en la línea y se autorregula limitando las corrientes máximas, con el fin de evitar situaciones de sobrecarga que podrían dañar la placa.

La instalación de todos los automatismos es muy simple gracias a que las cotas utilizadas son siempre iguales.

COMUNICADOR UNIVERSAL DE ALARMAS 3G/2G DOBLE SIM

2G-3G - DOBLE SIM - PLACA WIFI - LAN

- Modulo intercambiable
- Posibilidad de adicionarle placa Ethernet
- Posibilidad de adicionarle fuente y batería extra
- Comunicador inalámbrico GSM/GPRS full data contact ID Opera en 2G/3G y SMS
- Dual SIM
- Programacion vía App Android Bluetooth o por medio de SMS
- APN automática
- Actualizable por aire
- Comando remoto desde Smartphone de cualquier panel de alarmas.



ED5750

PLACA WIFI DISPONIBLE!

COMUNICADOR PARA ALARMAS DIRECTO A BUS DSC® 3G/2G




ED5050

- Comunicación IP/SMS
- Opera en 2G / 3G y SMS
- Programacion local a través de puerto serial (FTDI O dongle BT) y remota a través de IP/SMS
- Conexión directa al BUS de datos del panel para toma de eventos (disponible para DSC)
- Medición de señal incorporado, local y remota
- Actualizable vía FOTA (Firmware Over The Air)
- Conector de antena tipo SMA soldado a la placa
- Operación de salida y supervisión de la entrada vía IP/SMS (para activar otros dispositivos o supervisar su activación)
- Modo instalador que facilita encontrar la mejor ubicación para su instalación



NANOMESH

Sistema Radial Mesh IP de NANOCOMM



- Software de Recepción Local No requiere conexión a Internet
- 5k. Largo alcance, promedio de 5 km. bajo normas Enacon
- Sin necesidad de soporte de mantenimiento. Alta efectividad de RF
- App técnicas y herramientas para soporte on-line
- Multiples medios de comunicaciones: GPRS, LAN, WIFI, RF, LINEA
- Referencias de 100% de casos de exito a su disposición



RADIOMESH

NANOCOMM
EVOLUCIÓN QUE SE TRANSMITE

motic

ALTA CALIDAD EN
**AUTOMATISMOS
DE PORTONES
Y CORTINAS**



www.motic.com.ar

¿querés incrementar tus ventas de automatismos?
sumate a la red motic

**NUEVOS
MOTORES
RÁPIDOS**
¡ABREN EN 5"!



+ amplia gama de productos

- / motores para portones corredizos, levadizos y batientes.
- / motores paralelos y tubulares para cortinas metálicas.
- / motores tubulares para persianas domiciliarias, toldos, rollers, pantallas de proyección.

+ robustez y durabilidad

+ garantías extendidas

+ envíos sin cargo + descuentos

+ material de exhibición de productos

+ tarjeta de beneficios moticlub

¡sumá puntos y canjealos por atractivos premios!



adherite **YA** a la exitosa red
de distribuidores motic:
info@motic.com.ar



agüero 449 (alt. alsina 3373)
villa martelli, buenos aires, Argentina.
011 4730 3222
0810 444 2573

motic es más.

Automatismos rápidos y seguros para portones
NUEVOS motores motic de alta velocidad con central Q7e
¡Abren en sólo 5 segundos!

Sistema Radial IP Mesh



NANOCOMM
+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocommweb.com

El sistema radial IP Mesh de Nanocomm conjuga tecnologías de radiofrecuencia + LAN + GPRS, generando una red mesh que garantiza el arribo del evento de alarma a la central de monitoreo.

Sin inversión inicial ni erogaciones adicionales para soportar el crecimiento y con un bajo costo operativo, la red mesh se transforma en un sistema versátil y multivínculo, ya que se vale de las múltiples tecnologías que la componen.

En la etapa de comunicación, los eventos pueden ingresar tanto a la plataforma Nanomir o a la nueva receptora estándar (local directa), desde donde serán reenviados a su software de monitoreo.

Con Nanomesh, tendrán cobertura en zonas muertas de GPRS, opera en la

banda LIBRE ISM de 866-915. Los equipos instalados en los abonados, se interconectan creando una poderosa malla propietaria utilizando frecuencias libres, evitando los costos y años que implican las gestiones para habilitar frecuencias radiales UHF / VHF tradicionales.

CARACTERÍSTICAS

- Protección activa y pasiva
- Largo alcance de 5 km promedio
- Stack propio
- Interpreta el protocolo de Contact ID
- Funciones similares a un comunicador
- Recepción de tráfico
- Expandible y escalable
- Comunicación IP / GPRS / RF / línea telefónica ■

Click, nueva app de Netio



NETIO S.R.L.
+54 11 4554-9997
info@netio.com.ar
www.netio.com.ar


Actualmente, por medio de las aplicaciones móviles, el usuario puede manejar sus sistemas de seguridad o automatización en forma remota. La combinación de hardware y app le permite, por ejemplo, ver en línea lo que está sucediendo en su comercio o domicilio, tener un control de aperturas y cierres e identificar visualmente quien lo realizó y hacer supervisiones a distancia.

Con este tipo de herramientas, las empresas se ven beneficiadas ya que pueden hacer tangible para el cliente los sistemas de seguridad y de automatización: el usuario deja de tener un sistema de alarma en modo local y accede a su panel esté donde esté. Al mismo tiempo, para las empresas se abre un abanico de oportunidades para poder proveer a sus clientes de múltiples equipamientos y servicios.

El incremento del uso de las aplicaciones es constante y por eso Netio presenta Click, la aplicación más potente del mercado para el manejo de diversos paneles de alarmas. Los smartphones son herramientas de trabajo que permiten llevar "una oficina en el bolsillo", permiten controlar el equipamiento domiciliario en un solo control remoto y por eso Netio apuesta a ser parte de esta poderosa herramienta de hiperconectividad.

Entre las funciones de la app se destacan un historial de eventos, un teclado remoto y un menú de opciones con la posibilidad de controlar sistemas de riego, domótica, automatización, entre otras funciones. ■

Sistema de captura y reconocimiento de patentes NZ-OCR



NUZZAR
+54 11 5238-5553/54/58/59
info@nuzzar.com
www.nuzzar.com

Desarrollado íntegramente por Nuzzar, NZ-OCR es un sistema de captura de imágenes y reconocimiento de chapas patentes argentinas y del Mercosur que puede integrarse con cualquier otro sistema de control de acceso, facturación, estacionamiento, control de cargas y descargas u otro sistema informático electrónico.

NZ-OCR permite, además, la comunicación vía TCP/IP o directamente por protocolo Wiegand a cualquier panel o dispositivo y cuenta con un kit de desarrollo de software (SDK) para la implementación de funciones e interacciones.

La toma de imágenes para el reconocimiento se realiza con cámaras IP estándar compatibles RTSP/ONVIF.

El sistema ofrece almacenamiento de

reconocimientos por 1 año o más con búsquedas inteligentes, modificando la sensibilidad y los porcentajes de reconocimiento por cada carácter de la patente.

A través de NZ-OCR se puede cargar un listado de vehículos buscados y si se detectara el paso de uno de esta lista, envía una alarma/mail al sistema central.


La captura y el reconocimiento se realizan tanto de día como de noche, a velocidades de entre 0 y 250 km/h y permite el reconocimiento en ambos sentidos de circulación, con lo cual toma las entradas y salidas de los accesos.

Asimismo, NZ-OCR puede ofrecer servicio en rutas o avenidas, donde la velocidad es alta, realizando reconocimientos para cada carril. ■



EN ESTAS FIESTAS SENTITE SEGURO CON CLICK

www.netio.com.ar



ÁREA DE CAPTURA

series

NZ-RADAR

www.nuzzar.com

NZRadar Solución para prevenir y disminuir los excesos de velocidad vehicular.

Permite capturar y registrar infracciones según las velocidades establecidas, para el posterior apercibimiento o cobro, con el objetivo de disminuir la velocidad y otorgar mayor seguridad dentro de barrios cerrados, cocheras privadas, estacionamientos públicos, etc.

Por medio de un radar del tipo doppler y una cámara Profesional, el sistema genera un registro encriptado con la información pertinente (fecha, hora, velocidad de medición, velocidad máxima, imágenes de la toma, video, etc.) almacenando de forma local en disco SSD.

Radar: 0000177f47bb



30/10/2017 | 17:30:03

Información: 37 km/h

Velocidad max permitida:

30 km/h

Radar Nuzzar n° serie NZAAPE1032

FUNCIONES



series

NZ-OCR

www.nuzzar.com

Calle Bulnes 439 | C1176ABG
CABA | Argentina
(00 54) 11 5238-5553 | 54 | 58 | 59
info@tecnologiaenseguridad.com



tecnología
en seguridad

A G 7 5 9 L H

NZOCR es un sistema de captura de imágenes y reconocimiento de chapas patentes Argentinas y del Mercosur.

Desarrollado íntegramente por Nuzzar posee la capacidad de integrarse con cualquier sistema (Control de Accesos, CCTV, etc) vía TCP o Wiegand. La toma para el reconocimiento se realiza con cámaras IP standard compatibles RTSP/ONVIF.

El sistema cuenta con almacenamiento de reconocimientos por 1 año o más con búsquedas inteligentes. Permite también la carga de un listado de vehículos autorizados y/o vehículos buscados y si se detectará el paso de un vehículo de esta lista generar una alarma al sistema central.

Las captura y reconocimiento se realizan tanto de día como de noche. En velocidades entre 10 y 250 Km./Hora.


Es un producto ideal para municipios, control de acceso de barrios cerrados o garages, depositos, etc.

FUNCIONES

RECONOCIMIENTO DE CARACTERES

A G 7 5 9 L H

CONTROL



CAPTURA   | 0/200 KM/H

Automatismo aéreo *Cóndor*



NYKEN AUTOMATIZACIÓN
+54 11 4484-4115
info@nykenautomatizacion.com.ar
www.nykenautomatizacion.com.ar

Nyken Automatización de Accesos, unidad de negocios de la compañía nacional Nyken Argentina, presenta su nuevo automatismo aéreo *Cóndor*: tecnología de vanguardia aplicada al servicio de la producción industrial.

Inspirado en la fauna autóctona argentina y enfatizando la importancia de preservar y promover la biodiversidad, *Cóndor* está diseñado para el movimiento de portones levadizos de tipo seccional y para portones corredizos de dos hojas, ideales para cocheras dobles que no cuentan con suficiente altura para colocar un portón levadizo. El nombre de este automatismo deviene de su posición de montaje por sobre la hoja del portón. El equipo tiene capacidad para mover 500 kilos por hoja gracias a su potente motor y su caja reductora con eje de salida de acero SAE1045 y corona de bronce SAE65, montada sobre rulemanes.

Este nuevo equipo se destaca por su electrónica de comando de última generación; su microprocesador opera con un software de diseño Nyken, con funciones de estimamiento de cadena, desaceleración, sistema antiplastamiento, salida para fotoeléctrica y acepta hasta 250 controles remoto de 433 MHz.

Nyken Automatización es una marca especializada en la producción de automatismos para portones levadizos y corredizos con un alto valor añadido en diseño y tecnología. Todos los equipos son diseñados en la planta ubicada en San Justo, Buenos Aires. ■

Kit de domótica autoinstalable



PLAY SEGURIDAD ELECTRÓNICA
+54 11 4612-0257
comercial@playseguridad.com
www.playseguridad.com

Play Seguridad Electrónica presenta el kit de domótica autoinstalable K9000 de Siera, diseñado para el control total de su hogar desde su dispositivo móvil. Video, audio, alarma y domótica con instalación en solamente tres pasos mediante código QR.

- Compatible con dispositivos Android y iPhone con su app "Siera CleverHome".
- Control total del hogar desde un smartphone.
- Todos los dispositivos se conectan de forma inalámbrica a la cámara Pan/Tilt.

COMPONENTES DEL KIT

1 cámara PT inalámbrica, 2 toma Zcoorrientes, 1 sensor infrarrojo inalámbrico, 2 magnéticos de puerta/ventana inalámbricos y 1 sensor de humo inalámbrico.

CARACTERÍSTICAS

- Sensor de gas inalámbrico (opcional)
- Botón de pánico inalámbrico (opcional)
- Función Push: recibe los eventos, aunque el smartphone esté bloqueado
- Envío de e-mail con captura de imagen
- Cámara con movimiento PT (Pan/Tilt)
- Audio bidireccional
- Sensor térmico de movimiento
- Video HD (función ahorro de datos, autoselección de calidad dependiendo de su conexión)
- Captura de imagen
- Grabación de video y audio (continua, por evento, por horario) en tarjeta SD
- Contraseña de seguridad y contraseña de invitado
- Creación de zonas de seguridad ■

Nueva tecnología para automatismos BLDC



PPA ARGENTINA
+54 11 3225
info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar

PPA Argentina, empresa dedicada a la comercialización de automatismos para puertas, portones, barreras vehiculares y productos enfocados en la seguridad electrónica, presenta su más reciente innovación: la tecnología BLDC.

Desde 2012, la tecnología Jet Flex ha logrado impresionar a los usuarios por su velocidad y rendimiento. Ahora, PPA sorprende nuevamente con la nueva línea de motores con tecnología BrushLess (BLDC), con características que aumentan su desempeño y rendimiento.

Para simplificar, es una tecnología similar a la de los más nuevos drones, motores de vehículos eléctricos y otros equipos disponibles en el mercado, comprobando que es posible obtener alto rendimiento

con motores compactos.

Como el motor no utiliza el sistema de cepillos, los equipos de automatización BLDC garantizan alta precisión en el movimiento con el uso de imanes magnéticos controlados digitalmente a través de la central electrónica, proporcionando un conjunto en total sincronía que reduce la tasa de desgaste, ya que no existe fricción.

La tecnología BLDC reduce el mantenimiento del equipo, otorga mayor durabilidad, reduce hasta la mitad el consumo de energía eléctrica en relación a un equipo convencional, proporcionándole un ahorro mensual significativo al usuario, lo que lo convierte también en un equipo amigable con el medio ambiente, entre otros beneficios. ■

CÁMARA INALÁMBRICA AUTÓNOMA WALA 10C



-  8 zonas o 7 zonas inalámbricas + 3 cableadas
-  Inalámbrica, administra hasta 50 sensores
-  Notificación de activación de alarma por SMS o llamada
-  Control de funciones desde smartphone
-  Enciende o apaga remotamente artefactos eléctricos
-  Fácil instalación: vea nuestro tutorial en YouTube para instalarla en solo 10'

- El kit incluye:**
- 1 Central de alarma,
 - 1 Sensor inalámbrico,
 - 1 Magnético inalámbrico,
 - 2 Controles remotos multifunción,
 - 1 Sirena exterior 110dB

Para más información sobre éste u otros productos diríjase a www.pronext.com.ar

CÁMARAS HD

BATERÍAS

DVR

PORTERO
VISOR

ACCESORIOS
CCTV

SIRENAS

SENSORES

 STOCK PERMANENTE.
IMPORTADOR DIRECTO

Disponemos de un amplio stock gracias a que importamos de forma directa con los fabricantes.

 ASESORAMIENTO COMERCIAL

En nuestra oficina comercial ubicada en Avenida Díaz Vélez 4438 CABA o telefónicamente al (54 11) 4958-7717 de lunes a viernes de 9 a 18 hs.



Av. Díaz Vélez 4438 C.A.B.A.

Argentina


+54 11 4958-7717

info@pronext.com.ar

www.pronext.com.ar



Una marca. Todas las soluciones.



www.ppa.com.ar

PPA Norte
Jose Martí 2343 - Martinez
Tel: 4717 0302 / 4836 1146
ppanorte@ppa.com.ar

PPA Capital
J. P. Varela 5181 - C.A.B.A
Tel: 4566 3225 / 3069
info@ppa.com.ar

PPA Sur
Hipolito Irigoyen 10787 - Temperley
Tel: 4298 5878 / 5766
ppasur@ppa.com.ar



ROBUSTEZ. TECNOLOGÍA INNOVACIÓN. LINEA INDUSTRIALES PPA

Seguridad y Confort



Únicos equipos del mercado con
**CERTIFICACION EN
SEGURIDAD ELECTRICA**



DZ FORT

- Diseño robusto y seguro.
- Ideal para portones industriales de hasta 1000 kgs.
- Tiempo de apertura desde 13 segundos (portón standard de 3 mts)
- Corona de bronce

CONDOMINIUM JetFlex

AUTOMATIZADORES ULTRARRAPIDOS

- Diseño robusto y seguro.
- Ideal para portones industriales de hasta 1000 kgs.
- Tiempo de apertura desde 6 segundos (portón standard de 3 mts)
- Corona de bronce




2500 HARD WORKING

- Conjunto robusto y preciso.
- Ideal para portones industriales de hasta 2500 kgs.
- Tiempo de apertura desde 5 segundos (portón standard de 3 mts)
- Corona de nylon reforzada.

LIGER UNIVERSAL

- Conjunto ideal para grandes industrias.
- Indicado para terrenos con desnivel.
- Ideal para portones industriales de hasta 500 kgs.
- Tiempo de apertura desde 5 segundos (portón standard de 90°)



Los equipos de automatización PPA LINEA INDUSTRIAL cuentan con engranajes de bronce, reforzados, los cuales le confieren al equipo más fuerza, más velocidad y más robustez.

Kit de alarma inalámbrica WALA 10C



PRONEXT
+54 11 4958-7717
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar

El kit de alarma inalámbrica WALA 10C de 8 zonas (7 inalámbricas y hasta 3 cableadas) ofrece control total del sistema por medio de la aplicación disponible para Android/Apple, que permite la activación y desactivación de la alarma, encendido y apagado de sirenas u otros artefactos electrónicos.

Entre otras funciones, incluye aviso de batería baja para los dispositivos inalámbricos, nombre de zonas modificables para identificar fácilmente de donde vino el disparo, además de que puede ser instalada de manera muy sencilla.

Central WALA 10C

- Incluye potente sirena externa de 110 dB
- Tamper antidesarme

- Batería interna recargable que brinda hasta 16 horas de autonomía
- Admite hasta 60 sensores inalámbricos y 10 controles remotos
- Led indicador de estado y aviso de comandos por voz (en español)
- Utiliza llamadas de voz para aviso de activación, y SMS para avisos menos importantes

SENSOR WPIR 200

- Cobertura: 8 m/110°
- Distancia: hasta 80 m (área abierta)
- Led indicador de alarma

MAGNÉTICO INALÁMBRICO WSM 200

- Distancia máx. 80 m (área abierta)
- Led indicador de disparo ■

Nuevo Cygnus XVR



PROVISION DIGITAL
+54 11 4711-0989
info@provisiondigital.com.ar
www.provisiondigital.com.ar

Provisión Digital presenta la nueva familia de XVR Cygnus, de última tecnología, que ofrecen gran versatilidad ya que funcionan íntegramente como grabadores HD-CVI, AHD, IP y analógicos sin restricción de canales.

Cygnus XVR otorga una alta capacidad de integración en el mercado, de manera tal de poder añadir las prestaciones más avanzadas de CCTV a un sistema de vigilancia existente, pudiendo incorporar cámaras analógicas, AHD, HD-CVI o IP con soporte multimarca y sistema Plug&Play, dándole valor agregado a los sistemas e instalaciones preexistentes. Algunas de sus características son las siguientes:

- Tecnología AHD: los nuevos XVRs son compatibles con AHD y HD-CVI, los ana-

lógicos en HD más populares del mercado. Esto permite mayor flexibilidad y adaptabilidad para poder integrarse con instalaciones preexistentes.

- De DVR a NVR en un clic: esta familia de productos permite seleccionar libremente si los canales de grabación serán analógicos (PAL, HD-CVI, AHD) o IP. De esta manera se pueden ir reemplazando o migrando de tecnología las cámaras existentes; solo con hacer un clic en el XVR se puede elegir el tipo de cámara.
- Soportan grabaciones de hasta 5 megapíxeles en los canales IP.
- Mayor capacidad de almacenamiento: soportan H.264+, una mejora del H.264 e incorporará próximamente el estándar H.265, y discos de hasta 8 TB. ■

Controladoras de acceso IP Serie 200



PUNTO CONTROL
+54 11 4361-6006
ventas@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar

Punto Control presenta su nueva serie de controles de Acceso IP para 1, 2 y 4 puertas con web server interno para alta y baja de usuarios, configuración e informes, antipassback, entrada para lectores Wiegand de 26bits estándar. Ideales para instalaciones pequeñas y medianas donde se requiera robustez, confiabilidad y bajo costo por puerta.

PCT-201

Placa controladora para una puerta de entrada y salida con lectores adicionales de RFID o cualquiera con interfaz Wiegand estándar. La administración y configuración del equipo se realiza mediante un web server interno y se conecta mediante un puerto TCP-IP a cualquier red

Ethernet, de forma tal que pueden permitir todo tipo de funciones directamente desde IE u otro navegador.

PCT-202 /PCT2-04

Placa controladora de acceso "todo en uno" que permite controlar dos o cuatro puertas de entrada/salida con lectores adicionales de RFID o cualquiera con interfaz Wiegand estándar. La administración y configuración del equipo se realiza mediante un web server interno, se conecta mediante un puerto TCP-IP a cualquier red Ethernet y se controla desde cualquier navegador. No requiere componentes adicionales, de manera que lectores, cerraduras, pulsadores y sensores deben cablearse hasta la placa. ■

PROVISION DIGITAL

SEGURIDAD ELECTRÓNICA INTEGRAL



Video Vigilancia

- Cámaras 5-en-1
- Cámaras IP
- Grabadores
- Balunes



Switch CCTV

- Entry Level
- Profesionales
- Industriales
- Modulares



Conectividad Inalambrica

- Radioenlaces
- Access Point



Control de accesos

- Tarjeta ID / TAG
- Biométricos
- Control de asistencia



Cerraduras electromagnéticas

- Pestillo a motor
- Pestillo a Piston
- Cerraduras electromagnéticas de contacto
- Botones manuales, touch, infrarrojos



Antiexplosivas

- Antiexplosivas IP
- Antiexplosivas HDCVI

Distribuidor

CYGNUS
electronics



Tecnología de vanguardia

Cámaras - DVR - NVR - Cámaras IP - Control de Accesos



alhua
TECHNOLOGY

BUENOS AIRES: RAMON CASTRO 1780 - OLIVOS - TEL. 4711-0989 - CEL. 15-5304-4660 - NEXT 241*2228

CHUBUT: CEL.: 0280 154 849622

INFO@PROVISIONDIGITAL.COM.AR - WWW.PROVISIONDIGITAL.COM.AR

PROVISION DIGITAL

SEGURIDAD ELECTRÓNICA INTEGRAL

Distribuidor Oficial de productos

DSC
A Tyco International Company



PowerSeries Neo

ofrece una solución totalmente adaptable
con **tecnología PowerG**

Paneles de 16 a 128 zonas de dos a ocho particiones

Comunicación RTCP (Red Telefónica Conmutada Pública)

Comunicación bidireccional inalámbrica PowerG

Verificación visual, audio bidireccional

Detección secuencial

Módulos de expansión

Detectores de movimiento PIR con cámara

Repetidores y sensores de rotura de vidrios

Distribuidor Oficial para Zona Norte

LYONNUPS

SISTEMA PARA ESTACIONES DE TRABAJO Y PC

Sistemas para protección de energía

Ideales para todo tipo de estaciones de trabajo

Modelos para PC y hogares

Alimentación para redes y servidores



BUENOS AIRES: RAMON CASTRO 1780 - OLIVOS - TEL. 4711-0989 - CEL. 15-5304-4660 - NEXT 241*2228

CHUBUT: CEL.: 0280 154 849622

INFO@PROVISIONDIGITAL.COM.AR - WWW.PROVISIONDIGITAL.COM.AR

KX15DT

Estable y seguro con Tecnología Dual



La **tecnología dual** aumenta la fiabilidad de los detectores. Para que se dispare la alarma, las tecnologías PIR y de microondas deben activarse simultáneamente, aumentando así la estabilidad en entornos hostiles.



La **tecnología Blue Wave** evita falsas alarmas y mejora la inmunidad a interferencias a través del procesamiento avanzado de la señal y de la óptica 3D.



La **compensación digital de la temperatura** ajusta digitalmente la sensibilidad de los detectores, manteniendo el intervalo de detección especificado cuando la temperatura ambiente está cercana a la temperatura del cuerpo.



La **tecnología anticamuflaje AND/OR (Y/O)** da prioridad al sensor de microondas en determinadas circunstancias en las que el intruso puede llevar ropa con propiedades de camuflaje frente a infrarrojos.



La **tecnología IFT** (umbrales flotantes independientes) garantiza que los umbrales de alarma se mantengan siempre dentro de unos límites predeterminados, eliminando así las perturbaciones ambientales.



La **sensibilidad automática** permite al detector adaptarse de manera automática a los cambios ambientales, asegurando la estabilidad sin que la detección de intrusos se vea afectada.



Las **resistencias DEOL** incorporadas reducen el tiempo de instalación. La gama de valores abarca la mayoría de los sistemas.



La **tecnología antienmascaramiento adaptable (antiespray)** ofrece una protección exclusiva contra los intentos de tapar los sensores PIR o de microondas y detecta si se tapan con materiales como cartón, cinta de embalar, espray, lacas y papel de aluminio.



El **uso de distintas frecuencias de microondas** evita las interferencias que pueden producirse cuando hay dos detectores de microondas instalados próximos entre sí, optimizando la estabilidad de los detectores al evitar cruces en las comunicaciones.



La **tecnología antibloqueo** garantiza que se detecte cualquier intento de bloquear el campo de visión. Permite al detector enviar una señal al panel para informar de que se está bloqueando el área de detección.



DIALER
SEGURIDAD ELECTRONICA

La Rioja 827 (C1221ACG)
Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4932-3838

www.dialer.com.ar



DialerSeguridad



DialerMedios



DialerSeguridad



DialerMedios



DialerMedios

www.pyronix.com

Camila O'Gorman 412 piso 17
Puerto Madero, Buenos Aires

ENCUENTRE EN DIALER LAS MEJORES SOLUCIONES

Detector para exteriores XD Tri-Tech



PYRONIX
www.pyronix.com

El nuevo XD Tri-Tech de Pyronix ofrece la máxima inmunidad a las falsas alarmas provocadas por mascotas gracias a su tecnología de visión dual y el mejor rendimiento en detección exterior, gracias a la tecnología de Grado 3, antimasking, y Grado 4, antibloqueo.

La triple tecnología del nuevo detector XD combina dos sensores de infrarrojos pasivos (PIR) independientes y un sensor de microondas con un alojamiento común, para una mejor protección en ambientes externos.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Analítica para filtrar falsas alarmas por balanceo de vegetación
- Apto para intemperie, aún en climas

hostiles, gracias a su filtro UV que evita la decoloración y la pérdida de performance de detección por opacidad de lentes

- Salidas NO/NC para integración con video
- Cobertura adaptable
- Buzzer para prueba de caminata
- Instalación flexible, fácil configuración
- Compensación digital de temperatura
- Tres frecuencias de microondas para evitar problemas por solapamiento de zonas de detección
- Umbrales flotantes independientes
- Resistores de final de línea incluidos en bornera aptos para las principales marcas del mercado
- Inmune a mascotas de hasta 24 kg. ■

Serie HCVR 7000-4M de Dahua Technology



RADIO OESTE
+54 11 4641-3009
ventas@radio-oeste.com.ar
www.radio-oeste.com.ar

La serie HCVR 7000-4M Dahua es la última generación en grabadoras de video digital que adopta la tecnología HDCVI y permite transmisión HD a largas distancias a un bajo costo. Esta serie soporta hasta 16 canales de entrada HDCVI/CVBS, 8 canales de cámara IP, 16 canales locales de vista en vivo y 16 canales de reproducción.

- Poderoso desempeño: el HCVR soporta entradas de cámara 4+2, 8+4, 16+8, cada canal soporta una resolución de 5MP en DH (2560 x 1920) para grabación y vista en vivo. La función de autodetección del HDCVI/CVBS puede reconocer de manera autónoma la señal de la cámara frontal sin ninguna configuración. Esto hace que la operación sea más cómoda y amigable con el usuario.

Smart H.264+ permite ahorrar hasta 70% de ancho de banda y espacio de almacenamiento sin cambios de configuración en la cámara. Puede soportar 4K HDCVI a través de la actualización del firmware en un futuro.

- Funciones Inteligentes: con la integración de IVS (Intelligent Video System), la serie 7000-4M tiene la habilidad de detectar y analizar objetos en movimiento. El HCVR brinda inteligencia estándar opcional para la detección de objetos abandonados u objetos perdidos. IVS también soporta análisis de Tripwire, lo que permite a la cámara detectar cuando una persona ha cruzado una línea delimitada. Es compatible con funciones como detección de rostros. ■

Sistema profesional LightSYS2



RISCO GROUP
saleslatam@riscogroup.com
www.riscogroup.com

LightSYS™ 2 es un sistema profesional de seguridad híbrido compatible con VU-point, la novedosa solución de videoverificación en tiempo real. VUpoint está basado en la nube y utiliza cámaras IP para proporcionar la transmisión de video en tiempo real cuando se activa una alarma o bajo demanda. La secuencia de video de hasta 30 segundos de duración se puede ver a través de la aplicación para teléfonos inteligentes de Risco Group, lo cual proporciona una mayor seguridad y tranquilidad a los usuarios.

LightSYS 2 es un sistema sencillo de instalar, con la posibilidad de realizar servicios remotos, que incluye una completa gama de accesorios inalámbricos, entre ellos sirenas, teclados, pulsadores de

pánico y detectores. Por otra parte, la aplicación iRISCO está disponible para su descarga gratuita en la tienda Apple y Google Play.

CARACTERÍSTICAS

- Controles y comandos a distancia y solicitud de video en tiempo real
- Rápido upgrade de sistemas antiguos y de otras marcas a la LightSYS™2, manteniendo cableado, detectores y sirenas
- Hasta 50 zonas, cableadas, inalámbricas, de bus o en combinación
- Hasta 32 PGMs y 30 códigos de usuario
- Comunicación IP, GSM, GPRS, telefónica y radial
- Cableado tradicional, inalámbrico, bus o híbrido en cualquier combinación ■



SF TECHNOLOGY

DETECCIÓN
PERIMETRAL EXTERIOR



Pyronix
HIKVISION

DetECCIÓN INIGUALABLE,
AÚN EN LAS CONDICIONES
MÁS EXTREMAS

*Infrarrojo Exterior
10M 90º Volumétrico
XDHI0TT-AM*

- ★ Lógica de detección Tri-Signal
 - ★ Anti-enmascaramiento
- ★ 5 años de garantía
 - ★ Anti-Bloqueo
- ★ Analítica Anti-balanceo
 - ★ Tecnología Blue Wave (BWT)
- ★ Filtro UV en lente y gabinete
 - ★ Resistentes a la intemperie (IP 65 certificado)
- ★ Grado 3 de seguridad
 - ★ Cobertura adaptable
- ★ Instalación flexible
 - ★ Fácil configuración
- ★ Inmunidad a mascotas Dual-Vision
 - ★ Resistencias de final de línea incluidas y seleccionables para todos los paneles del mercado

Detector de exteriores de alta seguridad que combina tecnologías patentadas como Tri-Digital Detection Signal Processing y Tri-Anti-Mask Technology para mejorar su rendimiento en condiciones extremas.

Generando alianzas con los mejores

www.sf-technology.com • info@sf-technology.com
Las casas 3777 c.a.ba. • Tel: +54 1149230240

“Más de 20 años de experiencia
en Seguridad Electrónica.
Una Empresa con Historia,
a la vanguardia de la tecnología”



alhua
TECHNOLOGY

ZKTECO

CYGNUS
electronics

lonso
ALARMAS

HIKVISION

TAKEX



- 🔗 Departamento de Proyectos
- 🔗 Laboratorio Propio
- 🔗 Asesoramiento Pre y Pos venta
- 🔗 Stock Permanente

Av. Rivadavia 11008 - Capital Federal
Buenos Aires - Argentina
Tel.: [+54 11] 4641 3009 / 3454 Fax: int. 19
ventas@radio-oeste.com.ar
www.radio-oeste.com.ar



RADIO  OESTE

**Ilimitadas Posibilidades,
Una Solución de Seguridad**
Novedad - Con vídeo verificación en tiempo real



Novedad - Soporta
hasta 50 zonas



LightSYS™2 es un sistema de seguridad híbrido y versátil que puede ser instalado en negocios y hogares

LightSYS™2 ofrece:

- **Vídeo en vivo bajo demanda y vídeo verificación**
- **Atractiva App para Smartphone** que ofrece un sistema de control fácil de usar en cualquier lugar
- **Fácil instalación y servicios remotos** a través del Bus de RISCO
- **Flexibilidad de comunicaciones** con IP, GSM/GPRS, RTC – todo dentro de la misma central
- **Completa gama de accesorios inalámbricos bidireccionales** y en el Bus de RISCO



Kit NVR Tomsan WiFi



S&G SEGURIDAD
+54 11 4854-5301
info@sygseguridad.com.ar
www.sygseguridad.com.ar

S&G Seguridad ofrece a sus clientes el nuevo Kit NVR Tomsan con tecnología WiFi. El sistema detecta automáticamente las cámaras y ofrece acceso remoto cloud a través de dispositivos móviles y PCs. Además, las cámaras WiFi y el NVR pueden funcionar en "modo repetidor" para ampliar el área de cobertura.

El sistema transmite hasta 100 metros sin obstáculos o 30 metros con paredes intermedias.

El kit está compuesto por 1 NVR Tomsan (antenas incluidas), 4 cámaras IP DI-0909W, 4 antenas omnidireccionales de 6 dBi, 4 fuentes switching de 12V 1 A, 4 protectores waterproof para ficha RJ-45, 1 mouse USB, 1 fuente switching 12V 2 A, 1 cable de red, manual, folletos y tornillería.

NVR

- Sistema operativo Linux
- 4 canales IP a 720p/960p/1080p
- Salidas HDMI y VGA
- Modos de grabación: manual, agenda y detección de movimiento
- Puerto USB
- CMS para Windows, visualiza hasta 49 canales

CÁMARAS IP

- Sensor Aptina AR0130 1/3" (hasta 1.2 megapíxeles)
- Lente 3.6mm 1/2.7
- Iluminación mínima: Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
- Filtros: WB, WDR, reducción de ruido 3D
- App IP PRO para Android OS e iOS. ■

Soluciones integrales en seguridad



SECURITAS
+54 11 4014-3200
www.securitasargentina.com

Como uno de los referentes de la industria, Securitas Argentina ofrece soluciones integrales al mercado local. Su distribución estratégica en 4 regiones, le permite a la empresa tener una comunicación efectiva con sus 14.000 empleados y brindar soluciones de seguridad privada y protección en todo el país.

Securitas ofrece soluciones de seguridad diseñadas en base a un riguroso estudio de riesgos que se ajusta a las necesidades de sus clientes. Entre ellas:

- Trailback: soluciones GPS con información en tiempo real
- Mobile: rondas controladas
- BMS
- Detección y aviso de fuego
- Seguridad física.

A través de su Central de Operaciones (Securitas Operation Center), brinda, a su vez, servicios de innovación y tecnología en sistemas de alarmas, monitoreo y soluciones de video remoto.

La compañía se enfoca en el desarrollo y crecimiento profesional de sus empleados, para promover y mejorar sus condiciones de empleabilidad y generar trabajo de calidad a través de la formación de sus guardias en el Instituto Securitas.

La compañía trabaja para ofrecer soluciones de seguridad que se adapten a las necesidades de cada cliente, focalizándose en la formación y especialización de sus empleados y en la transparencia, para ser la mejor opción como cadena de valor de sus clientes. ■

Módulo de comunicación WiFi Intercell Cloud



SECURITY FACTORY
+54 11 4633-3538
ventas@securityfactory.com.ar
www.securityfactory.com.ar

Security Factory presentó Intercell Cloud, un módulo de comunicación que, a diferencia de otros similares, puede conectarse en cualquier panel de alarma del mercado mediante WiFi.

Una de las ventajas de Intercell Cloud es que al ser un módulo WiFi no requiere cableado hasta el router ni redireccionar puertos. Esto se traduce en una importante reducción de tiempos en instalación.

Con la exclusiva app Intercell Cloud, además, el usuario final podrá tener el control total del panel de alarma en su celular, con dos ventajas fundamentales: el estado de alarma y todos los reportes de disparo son en tiempo real sin gastos adicionales.

En cuanto al instalador, Intercell Cloud

le permite aumentar su rentabilidad al brindarle la oportunidad de volver a hacer negocios con sus clientes actuales, ofreciendo una nueva tecnología y una nueva forma de poder controlar su panel a distancia.

Security Factory trabajó a lo largo de 2017 desarrollando una aplicación con una interfaz de usuario simple, elegante y totalmente intuitiva. Mediante sus botones se pueden controlar las salidas para activar o desactivar el panel de alarma o cualquier otro elemento electrónico.

Como detalle diferencial, se agregó a la app un botón de S.O.S., independientemente del módulo, con el cual se enviará un SMS solicitando ayuda con las coordenadas en Google Maps. ■

Soluciones de Seguridad Electrónica



	Servicio Técnico de Mantenimiento
	Soluciones Tecnológicas
	BMS
	Protección contra Incendios
	Trailback
	Consultoría

Tel. +54 11 4014-3200
info@securitasargentina.com
www.securitasargentina.com





INTERNATIONAL

35 Años

LOS EQUIPOS MÁS RÁPIDOS DEL MERCADO

Línea TSI suman presteza al ingreso y salida de vehículos.

CONOCÉ NUESTRAS NUEVAS SUCURSALES!



Temperley

Av. Eva Perón 1052



Córdoba

Av. Colón 2317



Rosario

Boulevard Seguí 2700
(Esq. Callao)

Atención al cliente | Tel.: (54 11) 4761 7661 Líneas Rotativas | Mail: info@seg.com.ar
Dirección: Avda. Bmé Mitre 1400, Florida Oeste Pcia. de Buenos Aires C.P. B1602AKS, ARGENTINA

¿Cuál es la fórmula de la Seguridad?



VELOCIDAD + CÁLIDAD =
SEGURIDAD

LÍNEA SPEED
Tsi speed + **SEG**
INTERNATIONAL
MÁS SEGURIDAD

Solo CH TSi / PORTONES CORREDIZOS RESIDENCIALES
(Velocidad de apertura 3,8 segundos, portón de 2,4 mts)



PORTONES CORREDIZOS PESADOS
Solo 1.0 TSi
(Velocidad de apertura
6 segundos, portón de 2,40 mts)



PORTONES LEVADIZOS
Tork TSi
(Velocidad de apertura
6 segundos)



PORTONES PIVOTANTES
Pivus TSi
(Velocidad de apertura
6 segundos)

CONOCÉ TODA NUESTRA LÍNEA
DE PRODUCTOS EN EL PORTAL WEB

www.seg.com.ar

SEG
INTERNATIONAL

Hikvision Deep Learning NVR



SECURITY ONE
+54 11 5263-0708
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar

Security One estuvo presente en la ciudad de Hangzhou, China, donde Hikvision, uno de los proveedores líderes a nivel mundial de productos y soluciones de video-vigilancia, presentó su grabador de video de red (NVR) DeepinMind, el primer NVR integrado con funcionalidades de aprendizaje profundo.

"Con la presentación del NVR embebido DeepinMind, Hikvision ofrece a los instaladores y usuarios finales un nivel completamente nuevo de precisión para la detección de eventos y una administración de sistemas de vigilancia más eficiente", aseguró Keen Yao, Vicepresidente del Centro de Negocios Internacional de Hikvision.

Imitando el aprendizaje humano y el proceso de la memoria, las NVRs DeepinMind incorporan algoritmos que mejoran el rendimiento del análisis de video, incluida la capacidad de identificar la actividad humana con niveles de precisión sin precedentes, que superan el 90% de efectividad.

El NVR iDS-9632NXI-I8/16S, primer modelo en la nueva gama de productos DeepinMind de Hikvision, cuenta con hasta 32 canales de entrada de video para cámaras IP, salida y decodificación de video HD, HDDs Hot Swap, configuraciones RAID para hasta ocho HDD de 8 TB y NIC duales.

La línea de productos DeepinMind cuenta con inteligencia de aprendizaje profundo para satisfacer la creciente demanda de mejores análisis en todo el mundo. ■

Motor Solo CH 800 TSi



SEG
+54 11 4761-7661
info@seg.com.ar
www.seg.com.ar

SEG Argentina presenta la nueva versión de su motor Solo, que conjuga un renovado diseño con mayor velocidad de apertura y cierre, y mayor seguridad para el usuario.

La línea Solo CH posee carcasa con geometría innovadora para una mejor integración con la arquitectura, y su base en aluminio resulta en un motor más liviano. Además, el conjunto reductor torna el motor mucho más rápido, y su fácil acceso facilita los reparos. Para más seguridad, el destrabe del motor se hace por llave codificada.

La nueva línea de automatizadores TSi acortan los tiempos de apertura y cierre del portón, convirtiéndolos en los más rápidos del mercado.

CARACTERÍSTICAS

- Motor: Q40 1/2
- Central: TSi
- Piñón: Aluminio Z12
- Cremallera: Max
- Reducción: 2x25
- Peso máx. del portón: 800 kg
- Maniobras por hora: 35
- Tiempo de Apertura: 3,8 s
- Uso: Medio

Entre sus líneas de productos, SEG cuenta también con la central para automatismos de portones Super Speed, compatible con motores de cualquier marca de 1/6 HP hasta 1/2 HP, que aumenta la velocidad de apertura hasta un 80% respecto de una central convencional. ■

Cámara IP exterior W71 Garuda



SEGURIDAD TOTAL
0810-555-2020
info@seguridadtotal.com.ar
www.seguridadtotal.com.ar

Enfocados en generar soluciones integrales a costos completamente asequibles, Garuda™, a través de Seguridad Total, pone a disposición en su catálogo la cámara IP Exterior W71.

La línea de productos Garuda™ ofrece, además, DVRs híbridos, NVRs, cámaras de 1 y 2 megapíxeles y cámaras IP de exterior e interior con movimiento. Todos sus equipos fueron diseñados para una alta compatibilidad con el complejo equipamiento residente en el mercado argentino.

En tanto, todas las DVRs Garuda™ son 5 en 1, es decir que son compatibles con todas las normas existentes en el país, sumándole además la posibilidad de conexión con cámaras IP de 1 y 2 MP.

CÁMARA W71

Entre otras funciones de vanguardia, este modelo ofrece:

- Conexión WiFi
- Slot SD para tarjetas de memoria de hasta 128 GB
- Protocolo ONVIF
- Micrófono omnidireccional
- Leds infrarrojos tipo Array para una visión nocturna más definida y uniforme

Otro producto de la marca es el domo para exteriores ST-DOM-M56-1, HDTV, de hasta 20 metros de visión nocturna a través de 18 leds SMD de alta potencia.

Viene provisto con lente de 3,6 mm y ofrece 1 Mp de resolución en 720p.

Puede ver los productos de la marca en seguridadtotal.com.ar/marca/garuda. ■



Garantía
escrita



Facturas
A y B



Soporte
técnico



Línea
0800



Servicio de
posventa

Llegamos a todo el país en 24 - 72 horas



Exclusiva atención al gremio

✉ gremio@seguridadtotal.com.ar



Automatización
de Portones



Alarmas de
Intrusión



Alarmas
Barriales



CCTV



Domótica



Porteros
visores



Intercomunicadores



Controles de
acceso



Cerraduras



Cableados y
conectores



Balunes y
Balunerás



Semáforos
LED



Fuentes de
Alimentación



Iluminación



Discos
Rígidos



Incendio

📍 Av. Roosevelt 5320 | Villa Urquiza | CABA

☎️ Líneas rotativas: 0810 555 2020

📞 WhatsApp +54 9 11 58405459

WWW.SEGURIDADTOTAL.COM.AR

📘 Seguridadtotal.ar 🐦 SeguridadT_AR

📷 Seguridadtotal.ar 📺 <https://goo.gl/i3fZ2L>

Cámara bullet IP 5 megapíxeles de Hikvision



SELNET
+54 11 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar

Selnet S.A., empresa argentina fundada en 1984, es uno de los referentes en la distribución mayorista en el rubro de seguridad electrónica. La compañía, además, destinó recursos para destacarse también en la ingeniería de las soluciones necesarias, ofreciendo así soluciones integrales a sus clientes.

Actualmente, en su edificio de Patagones 2613 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con un amplio showroom, donde los clientes pueden conocer y experimentar los productos que comercializa, además de un auditorio para 50 personas donde ofrecen capacitaciones.

En esta ocasión, la empresa destaca de entre sus productos el modelo DS-2CD2655FWD-IZS, cámara bullet IP de

Hikvision que ofrece, entre otras características, lente varifocal y sensor de 5 megapíxeles.

CARACTERÍSTICAS

- Sensor 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm F1.4
- Compresión H.264 / H.265 / H.265+
- Visualización simultánea de hasta 6 canales
- 1 entrada y 1 salida de audio
- 1 entrada y 1 salida de alarma
- Homologada IP67, antivandálica IK10
- Análisis inteligente de comportamiento y detección de rostros
- Función día/noche, reducción de ruido 3D y WDR
- Rango IR: hasta 50 m ■

Lector facial biométrico *Clever Access SAC 3704*



SIERA ARGENTINA
info@siera.com.ar
www.siera.com.ar

Siera Argentina presenta el lector facial y biométrico Clever Access para control de accesos y asistencia SAC 3704, que integra la nueva generación de equipos de la serie.

El SAC 3704 está diseñado con la versión de algoritmo de rostro y huella digital con la lectura más rápida y avanzada del mercado, brindando confiabilidad y precisión al momento de cada acceso.

FUNCIONES

- Control de acceso + control de personal
- Velocidad de lectura de huella <1 segundo
- Hasta 1.500 rostros y 5.000 huellas
- Antipassback
- Password para coacción

CARACTERÍSTICAS

- Sensor de huellas óptico
- Puerto USB
- Lector de tarjeta incorporado
- Pantalla LCD 2.8" con teclado touch de 16 teclas
- Salidas para cerradura y alarma
- Dos IR leds para detección de rostros en la oscuridad
- Modo de acceso: rostro, huella, password
- Control de acceso: puerta, zonas horarias, antipassback, alarma de coacción
- Control de personal: horarios de llegada / salida, horas extras, zona horaria
- Envía eventos a un servidor por comunicación User Datagram Protocol (UDP)
- Función de adaptación inteligente ■



Innovación y Desarrollo Argentino
www.sedeap.com.ar



Módulos Especiales Microcontrolados y Accesorios Domóticos
Control de accesos, automatismos, esclusas, señuelos, alarmas
iluminación, salvaguardas, erizos, placas de control autónomo



Diseño y
manufactura de
prototipos y
lotes cortos

También Apps
y webcontrol

sedeap@yahoo.com.ar - sedeap@gmail.com

Siera
Be professional



Sistema de Domótica autoinstalable

Control total de su hogar desde su dispositivo móvil.
Video, Audio, Alarma, Domótica e integración con Video Portero IP
con instalación en 3 pasos mediante código QR.



Siera fabrica productos inteligentes y muy fáciles de usar, en **CCTV, Control de Acceso, Audio Profesional, Intercomunicadores y Automatización**, con su reconocido soporte técnico en su mismo horario e idioma.

Presencia en más de 25 países de Latinoamérica y el Caribe.
Oficinas en: Miami, Bogotá, Asunción, Buenos Aires y Montevideo.
ventas.la@sieraelectronics.com

www.sieraelectronics.com





DISTRIBUIDOR MAYORISTA

TODO PARA SU PROXIMA INSTALACION

CAMARAS Y DVRS



CONECTIVIDAD



SEGURIDAD



CONSULTE DESCUENTOS POR CANTIDAD



WWW.SILICONGROUP.COM.AR | VENTAS@SILICONGROUP.COM.AR
AV. DEL LIBERTADOR 264 4°B, VICENTE LÓPEZ, BUENOS AIRES.
+54 (011) 6009-2005 | (011) 6009-2007 - LÍNEAS ROTATIVAS -

MIEMBRO DE **CYGNUS** GROUP



intersec

BUENOS AIRES

29 – 31 Agosto, 2018

La Rural Predio Ferial, Buenos Aires, Argentina

**Exposición Internacional de Seguridad,
Protección contra Incendios, Seguridad Electrónica,
Industrial y Protección Personal**

 @Intersec_BA

 /IntersecBuenosAires

www.intersecbuenosaires.com.ar



messe frankfurt

Cámara Argentina
de Seguridad

Horarios: miércoles a viernes de 13 a 20 hs.

Evento exclusivo para empresarios, usuarios y profesionales del sector.

No se permite el ingreso a menores de 16 años incluso acompañados por un adulto.

Messe Frankfurt Argentina: Tel.: + 54 11 4514 1400 - intersec@argentina.messefrankfurt.com

Nueva línea de DVRs 5 en 1 V3 de Mark



SILICON GROUP
+54 11 6009-2005
ventas@silicongroup.com.ar
www.silicongroup.com.ar

Silicon Group presenta la nueva línea de DVR V3 de Mark Vision, grabadoras de video 5 en 1 compatibles con tecnologías AHD, HD-CVI, TVI, IP y analógica en calidad Full HD (1080p). Todos los dispositivos ofrecen comunicación WiFi y 3G, visualización a través de dispositivos móviles (smartphones y tablets) y DDNS gratuito con la posibilidad de acceder a sistemas cloud.

La línea Mark V3 incluye los modelos MK-5108N-V3, MK-5116N-V3 y MK-5216N-V3.

- MK-5216N-V3**
- DVR 5 en 1: AHD, CVI, TVI, analógico, IP.
 - 16 canales de video.
 - 2 canales de audio.

- Reproducción: analógica 16x1080N; 16x720p y 16x960H; mixta 8x720p (AHD) + 8x720p (IP); IP 1x1080p + 8x720p, 4x1080p; 20x960H.
 - Soporta 2 discos HD de hasta 6TB.
 - Salidas VGA, HDMI y 1 audio.
 - 2 puertos USB.
 - Control PTZ.
 - Soporta comunicación WiFi y 3G.
 - Visualización por tablets y celulares.
 - El producto incluye mouse, manual y software para administrar múltiples equipos y fuente de alimentación.
- Fundada en 2009, Silicon Group distribuye productos de prestigiosas marcas, entre las que se encuentran Dahua Technology, Mark Vision, Hikvision, GLC Tec., Tenda, Seagate y Western Digital. ■

Nueva línea de producto Videoman



SIMICRO
+54 11 4857-0861
info@simicro.com
www.simicro.com

Simicro nació como una compañía dedicada exclusivamente al área de telefonía y CCTV. A lo largo de los años, a través de la experiencia y el trabajo, la empresa fue ampliando sus horizontes, incorporando distintas áreas de negocios, posicionándose como una de las principales empresas del mercado en el área de seguridad.

Desde hace algunos años, y coherentemente con su proceso de innovación permanente, Simicro comenzó a desarrollar el negocio de seguridad digital sobre redes, siendo una de las pioneras en ese rubro.

Una de las marcas insignias de la empresa es, sin dudas, Videoman, reconocida por los profesionales del sector como una de las marcas más importantes en ofrecer con el aval de una empresa de la trayectoria de Simicro precios competitivos en sus productos, respaldo y respeto al instalador.

La nueva familia de productos de Videoman ofrece tecnología IP con compresión H.265, que brindan altísimas calidades de video reduciendo la tasa de transferencia de datos y el consumo en disco rígido.

La línea Videoman también incluye NVR con switch POE incorporado e integra cámaras HD multitecnologías de hasta 4 megapíxeles, grabadoras Penta híbridas de 4, 8, 16 y 32 canales.

A través de Simicro, todos los productos Videoman tienen 3 años de garantía. ■

Aplicación SmartPanics para empresas de monitoreo



SOFTGUARD TECH
ARGENTINA
+54 11 4136-3000
info@softguard.com
www.softguard.com

SmartPanics es una de las aplicaciones para celular más exitosas del mercado, capaz de proteger a sus clientes monitoreados las 24 horas, estén donde estén, conectándose a su empresa de monitoreo. Mientras en la central se opera la emergencia del cliente asistiéndolo, el sistema notifica a sus familiares y/o amigos a través de e-mails y SMS.

SmartPanics cuenta con cuatro botones para el envío de alarmas:

- SOS/Pánico: envía un evento de pánico a la central de monitoreo.
- Asistencia: envía un pedido de asistencia o evento de alarma médica a la central de monitoreo.
- Incendio: envía un evento de fuego a la central de monitoreo.

- En camino: envía un evento de SOS demorado (función antientraderas) a la central de monitoreo.

FUNCIONES DESTACADAS

- Envío de imágenes capturadas por la cámara de un smartphone
- Adjunta notas de audio
- Envío de e-mail a un correo predeterminado
- Realiza llamadas one-touch
- Graba y envía videos
- Envía mensajes de texto a la estación de monitoreo

La plataforma incluye, además, funciones de seguimiento, grupos y geocercas (cercas o perímetros virtuales). ■



BIENVENIDO AL **FUTURO** DE LA **SEGURIDAD.**

ÁREAS DE APLICACIÓN:

PLANTAS INDUSTRIALES | DEPÓSITOS |
ESTACIONAMIENTOS | INSTALACIONES DE OIL & GAS |
PLANTAS SOLARES | RESORTS | CAMPOS DE GOLF |
BARRIOS CERRADOS | COUNTRIES | PUERTOS |
AEROPUERTOS

- Programación de rutas de vigilancia
- Patrulla 24 hs.
- Videos en 360° con 6 cámaras en HD
- Disminuye los costos de seguridad
- Detenimiento en paradas estratégicas
- Todo terreno
- Sistemas de prevención de obstáculos
- Monitoreo en forma remota
- Vigilancia panorámica
- Detección de movimiento
- Carga automática de la batería
- Grabación de video
- Detección y Reconocimiento de intrusos
- Audio doble vía y Botón de pánico
- Cámara térmica
- WI-FI / GPRS 4G



MASTER DISTRIBUTOR OF





NUEVO LANZAMIENTO!!!

NEO DT AM

PIR DETECTOR & DETECTOR MICROONDAS
CON ANTI ENMASCARAMIENTO

- Procesamiento de señal microondas digital
- Ajuste de sensibilidad PIR y Microondas
- Compensación de temperatura bidireccional
- EN50131 Grado 3
- Detector Banda X



ESPECIAL COMPORTAMIENTO PARA AMBIENTES HOSTILES
BANCOS, FÁBRICAS, OFICINAS, EMPRESAS



FACILIDADES DE PAGO

PAGO CON CHEQUES

CONTRAENTREGA DE VALORES

0/30/60/90/120/150/180



NUEVO
LANZAMIENTO
**MODULO IP
PARA RUNNER**



**AUTOMATIZACIÓN
DE LUCES Y PORTONES**

Conecta el equipo de alarma a la red IP. Soporta protocolos de alarma Estándar (SIA/CID). Servidor dedicado ofreciendo seguridad. Acceso remoto al sistema en tiempo real. Lista de eventos en demanda. Unidad IP se conecta vía Bus al Panel de Control serie Runner. Supervisión de línea permanente. Transmisión de señales de alarma vía IP. Carga/Descarga vía TCP/IP



**CONTROLE SU ALARMA DESDE CUALQUIER
LUGAR EN TIEMPO REAL**

FACILIDADES DE PAGO

**PAGO CON CHEQUES CONTRA ENTREGA DE VALORES
0/30/60/90/120/150**



SERIE
NUEVO LANZAMIENTO SERENITY™



CONECTIVIDAD SERENITY

App para dispositivos móviles. Monitoreo y control permanente con back up en la nube.



HOGAR INALAMBRICO

32 zonas inalámbricas de doble vía, rápida instalación sin riesgos de inhibiciones.



AUTOMATIZACION DEL HOGAR

Control de sistemas de aire acondicionado, luces, cortinas, puertas de garage. Simulación de existencia.



SEGURIDAD CON VERIFICACIÓN VISUAL

Solución avanzada para transmisión de alarma y verificación visual CMS por medio de TCP/IP a través de GSM/GPRS



La Serenity es un sistema de alarma diseñada para lucir en su pared como una pieza de arte.

Serenity es un sistema para cualquier tipo de aplicación residencial a través de cualquier vía de comunicación que elija.

Conectividad con la web basada en **cloud y aplicación móvil, GSM/GPRS, TCP-IP, PSTN.**

Con las soluciones integrales de Serenity, su casa esta ahora a salvo, confortable y con la posibilidad del manejo remoto desde cualquier lugar,

Facil de usar: Teclado touch, RFID, Guía de voz

FACILIDADES DE PAGO

**PAGO CON CHEQUES CONTRA ENTREGA DE VALORES
 0/30/60/90/120/150**



TEL: 5091-6500 / PEPURI 758, PARQUE PATRICIOS CABA

WWW.STARXSECURITY.COM.AR

VENTAS@STARX.COM.AR

PERIFERICOS



FW2 INDOOR PIR CÁMARA

/Two Way Wireless Indoor Pir Camera Detector

El FW2-PIRCAM Indoor es un detector de movimiento con una cámara de color CMOS de alta calidad incorporada que proporciona la solución perfecta para la verificación de alarmas visuales de sus instalaciones. Cuando su panel de control está armado y el sensor PIR detecta movimiento, el detector envía una alerta y transmite una imagen al CMS o a su teléfono móvil (a través de la aplicación CrowCloudConnect™).

FW2 OUTDOOR PIR CÁMARA

/Two Way Wireless Outdoor Pir Camera

El FW2-PIR CAM Outdoor es un detector de movimiento inalámbrico de dos vías con una cámara de color CMOS de alta calidad incorporada y una avanzada tecnología VMD para una verificación visual externa fiable. En caso de un evento de intrusión, o por demanda del propietario, el FW2-PIR CAM envía una alerta y transmite una secuencia de imágenes al panel de control de Serenity™ a través de TCP / IP o GPRS a la estación de monitoreo o a su teléfono móvil (a través de CrowCloud Connect™ aplicación móvil).



FW2-EDS3000AM

/Two Way Wireless Double PIR and Anti-Masking Outdoor Detector

Dual Quad Element Pyro Sensor, Anti-Masking, Patrón de detección de cobertura de 90 ° ajustable dentro de 180 °, Carcasa de policarbonato resistente, Electrónica sellada y óptica, Compensación automática de temperatura, Niveles de sensibilidad seleccionables por el usuario, Filtrado superior contra el sol y la luz blanca, Hasta 55 kg de inmunidad para mascotas, Clasificación IP55, Disponible en 868MHz o 916MHz

FW2 NEO CURTAIN DETECTOR

/Two Way Wireless Curtain Detector

FW2-NEO-CRT es la solución definitiva para proteger las paredes, ventanas y puertas de vidrio mediante la creación de una óptica de espejo que bloquea el patrón de la cortina con una cobertura seleccionable por el usuario de 4-6m o 6-8m.

FW2-NEO-CRT es un detector PIR inalámbrico de dos vías, completamente supervisado, que incluye el avanzado protocolo Freewave2™ Two Way para un funcionamiento seguro y confiable del sistema.



FW2-SMKH

/2 Way Wireless Smoke & Heat Detector

Detector de Humo / Calor Inalámbrico, Comunicaciones de 2 vías. Disponible en 868Mhz o 916Mhz, Batería CR123A accionada, Duración de la batería de más de 5 años.

FW2-MAG

/Two Way Wireless Door / Window Contacts

Contacto magnético de la puerta o de la ventana. Disponible en 868 MHz o 916,5 MHz, Batería de litio, Hasta 5 años de vida, Terminales de entrada de tornillo, Panel de control Serenity™ configurable por aire.



Ahora, Crow Cloud™ puede ayudarle a administrar su sistema de seguridad y domótica de una manera segura, confiable y accesible. Puede disfrutar de la aplicación Serenity Connect de fácil uso (disponible Android - Google Play Store) para manejar el panel de alarma de Serenity y domótica en cualquier lugar donde tengas conexión a Internet. El Crow Cloud™ se basa en la tecnología Microsoft Azure.

TECLADOS

Two Way Wireless LCD Keypad with RFID

/for Serenity



El teclado FW2-LCD es un teclado inalámbrico bidireccional con lector de etiquetas RFID de proximidad incorporado, pantalla LCD y teclado numérico.

Fácil y amigable manejo del sistema de seguridad, Pantalla gráfica LCD, Botones integrados de emergencia: Médico, Fuego, Policía, Diseño ergonómico para uso manual o montaje en pared, 5 años de batería.



Two Way Wireless Icon Keypad with RFID

/for Serenity

El teclado FW2-Icon es un teclado inalámbrico bidireccional con lector de etiquetas RFID de proximidad incorporado y teclado numérico

Fácil y amigable manejo del sistema de seguridad, Botón de pánico integrado, Diseño ergonómico para uso manual o montaje en pared, 5 años de batería.

Robot con AI para patrulla de áreas restringidas



SPS
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
+54 11 4639-2409
info@sistemasps.com.ar
www.sistemasps.com

SPS Seguridad Electrónica nació hace 25 años con el objetivo de convertirse en un referente en sistemas integrales de seguridad electrónica.

Como una forma de diferenciarse en la actividad, la empresa introdujo en el mercado el Robot S5, con inteligencia artificial (AI), un sistema de videovigilancia diseñado tanto para almacenar y descargar imágenes en un centro de control local como para enviarlas, en vivo, de manera remota a una estación de monitoreo.

Este novedoso robot, además, puede patrullar tanto solo como asociarse a otro similares, formando un "enjambre" capaz de "seguir" a un intruso por un predio sin afectar las rutas previamente programadas.

CARACTERÍSTICAS

- Programación de rutas de vigilancia en modo patrulla
- 360° de videovigilancia con seis cámaras en HD
- Detenimiento en paradas estratégicas para videovigilancia
- Uso tanto para interiores como exteriores, todo terreno.
- Sistemas de navegación y prevención de obstáculos automatizados
- Fácil integración al sistema de seguridad utilizado por la empresa
- Inteligencia artificial
- Monitoreo de los robots en forma remota por software en tablet, celular o PC
- Duración de la patrulla autónoma: 20 horas, rango sin recarga: 38,5 km. ■

Sistema de alarma inalámbrico Serenity de Crow



STARX SECURITY
+54 11 5091 6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

Crow ofrece un avanzado sistema que incluye alarma para hogares y conexión de equipos para hogares inteligentes, todo controlado a través de la aplicación móvil *Serenity Connect™*, que permite al usuario disfrutar de un hogar inteligente conectado de Crow y a la Nube Crow™.

Por medio de la última tecnología inalámbrica, combinada con la aplicación móvil *Serenity Connect™* que funciona como un panel de control en línea, Crow ofrece al usuario del panel *Serenity™* estar en contacto con su hogar sin importar donde se encuentre: la aplicación inteligente de Crow permite activar y desactivar la alarma por medio de cualquier dispositivo móvil, controlar las luces y otros equipos electrónicos remotamente, ob-

tener mensajes y fotos de cuando los residentes llegan a la casa o prevenirlo si el detector de humo se ha activado.

Simple de instalar y fácil de usar, *Serenity™* es un poderoso sistema para aplicaciones de seguridad residencial totalmente administrable de manera remota.

CARACTERÍSTICAS

- Teclado touch.
- Lectura RFID.
- Comandos guiados por voz.
- Control remoto, monitoreo y configuración con *Easy Serenity™* para PC.
- Panel de 32 zonas inalámbricas (pueden usarse dos cableadas).
- 16 salidas.
- 12 lenguajes (en pantalla y audio). ■

Porteros IP SIP Surix PoE



SURIX
+54 11 5272-9500
info@surix.net
www.surix.net

Fundado en 1998, Surix es un fabricante innovador de sistemas de porteros electrónicos en América Latina, comenzando con la invención del primer sistema de portero electrónico conectable a redes telefónicas, en edificios y barrios cerrados.

La fábrica de Surix se encuentra en Argentina y la compañía, recientemente, comenzó a dirigir su actividad de comercio exterior, desde sus oficinas en Israel.

La empresa, además, desarrolla productos de intercomunicación, seguridad, anuncio, control de acceso sobre red, conexiones individuales y plataformas IP.

De su línea de productos, Surix destaca los porteros IP SIP, que cuentan con prestaciones como videocámara integrada o integración con cámara externa, portero

para red local o remota LAN/WAN, llamada directa a una dirección IP o a través de IP PBX local o hosteada y control de acceso, convirtiéndose en dos productos en uno. Además, el modelo con teclado telefónico almacena hasta 1000 claves.

CARACTERÍSTICAS

- Nueva app para llamada a celulares de toda la familia y monitor IP
- Códec G.729 PCM ley u/ley A 8 kbps
- Detección DTMF: RFC 2833
- Configurable por web server interno
- 2 relés de contacto seco
- Interfaz para lector biométrico
- Interfaz Wiegand para control de acceso
- Montaje de empotrar o sobreponer
- Alimentación PoE o fuente 12 VAC/DC ■



Tecnología Argentina de Productos IP



VideoPorteros, Intercomunicación, Seguridad, Anunciamiento, Evacuación, Control de Accesos



www.surix.net

Chile 111, Villa Martelli, Vicente Lopez, Buenos Aires
(54) 11 5272 9500 - sales@surix.net

SENTITE BIEN ASESORADO



Asesoramiento



Capacitación



Ofrecemos a nuestros distribuidores
la línea completa de Dahua



XVR4232
32CH, 2HDD X 8TB



IPC-EB5500
5MP, UHD 360°, PoE



Líderes en software para control de
asistencia y accesos



F22 - Asist. y accesos
Dactilar BIOID / RFID



MB60 - Asist. y accesos
Facial / Dactilar / RFID



Nas Storage



DS 1817+
12 bahias hotswap hasta
80TB, cuádruple lan



DS 2415+
12 bahias hotswap hasta
120TB, cuádruple lan



Encontrá toda la línea en Tanyx



7204HQHI
DVR 5 en 1, 1080P



2CE16C0T
Bullet 720P



Laboratorio propio



Stock y garantía

Tanyx

Seguridad Electrónica

FOSCAM

Master distribuidor



FI9900P



Starvis FI9928P



Conectividad wifi de alta performance



WIS-523AC / AP / Bridge



WIS-CM712AC / AP / ROUTER



ACCESORIOS



SWITCH POE



BALUNS E INYECTORES PoE



WD PURLE DISCOS RÍGIDOS



CABLES



MINI UPS



CERR. Y PULS.

Conectividad WiFi con norma AC Wisnetworks



Tanyx, seguridad y networking, continúa ampliando la línea de productos para conectividad inalámbrica Wisnetworks, incluyendo en su portfolio antenas sectoriales y estaciones base con norma AC.

Desde 2008, Wisnetworks ofrece soluciones de alta performance WiFi/WLAN y, desde comienzos de este año, impulsó fuertemente este moderno estándar inalámbrico (802.11ac) que permite que las conexiones lleguen a velocidades de 1167 Mbps.

Además de su gran velocidad, las AC trabajan en 5 GHz, lo que evita la congestión con las tantas redes WiFi de 2,4 GHz. Además, Tanyx comercializa antenas de alta potencia y ganancia para alcanzar enlaces punto a punto de más de 50 km.

Wis presentó en noviembre de 2017 en el mercado asiático, la nueva línea hogareña de conectividad high end. Los Air-Mesh son la gran novedad, ya que incorporan tecnología Mesh y un excelente diseño.

Estos equipos llegarán al mercado argentino a comienzos del año próximo de la mano de Tanyx, donde encontrarán además la línea completa de AP, CPE, dish, antenas omnidireccionales, sectoriales, estaciones base, etc. con garantía oficial de 18 meses de Wisnetworks.

A su vez, Tanyx ofrece a sus clientes marcas líderes en productos para video-vigilancia, entre las que se encuentran Hikvision, Dahua, Foscam, ZKTeco y Synology, entre otras. ■



TANYX SEG. ELECTRÓNICA
+54 11 4108-8400
www.tanyx.com.ar
www.foscam.com.ar

Soluciones integrales de seguridad



TECNOLOGÍA & PROTECCIÓN
+54 11 15 6213-8341
erodriguez@typsrl.com.ar
www.typsrl.com.ar

Empresa de amplia trayectoria en el mercado argentino, T&P mantiene alianzas estratégicas con otras empresas y dispone de profesionales capacitados para cada área de trabajo.

Entre los objetivos de T&P se encuentran brindar soluciones que se adapten a los requerimientos de sus clientes, tanto en el ámbito público como privado, aportando en cada proyecto la experiencia de cada uno de sus integrantes y con la firme convicción de ofrecer la más amplia y completa gama de servicios disponibles en el área de la seguridad.

Los diseños de soluciones modulares permiten a los usuarios elegir la funcionalidad que necesitan hoy y conforme éstas cambien, permite agregar nuevas utilidades

con total libertad de elección, logrando un producto final que se ajuste al cliente.

SERVICIOS

- Actualización periódica de software antivirus y antispyware
- Asesoramiento permanente sobre nuevas soluciones, equipos y programas
- Actualización e instalación de parches de seguridad de sistemas operativos
- Reinstalación de sistemas operativos y backup de datos
- Identificación de fallas y reparación o cambio de hardware
- Consultoría en manejo y resguardo de datos
- Mantenimiento de las redes de datos y telefonía ■

Antena UHF para detección y control de acceso vehicular



TEKHNOSUR
+54 11 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com

Desde 1996 TekhnoSur S.A. ofrece al sector soluciones y presta servicios como proveedor e integrador de sistemas de seguridad electrónica e informática a prestigiosas empresas tanto privadas como gubernamentales.

En esta ocasión, presenta la antena UHF para detección y control de acceso vehicular, que proporciona gestión inteligente del vehículo en playas de estacionamiento, estaciones de peaje sin detención del vehículo, control de balanzas automáticas, registro automático de camiones de carga, gestión logística, administración de contenedores, seguimiento de activos, etc.

La serie de lectores de tarjetas IDP se conectan generalmente con la PC vía puerto RS-232 para hacer el intercambio de datos. Como los lectores de la serie IDP sólo pueden hacer lectura o escritura de tag's después de recibir la orden desde el controlador, Tekhnosur provee a sus clientes múltiples paquetes SDK, de forma que los mismos puedan desarrollar su propia aplicación de software.

La distancia de lectura confiable de estos dispositivos es de 10 a 12 metros (máximo 30 metros con lector ID-7190). Además del puerto RS-232, ofrece conectividad a través de RS-485 e interfaz Wiegand. Los tag's de identificación vehicular se ofrecen en dos versiones: tarjeta blanca con encapsulado en PVC y etiqueta adherible anti-desmontable. Cada tarjeta puede almacenar los datos 10 años. ■



T&P

TECNOLOGÍA & PROTECCIÓN

Especialistas en Seguridad Integral

Implementamos
los mejores Servicios de Seguridad
en distintas áreas, brindando
atención personalizada y
capacidad de resolución inmediata

- Alarmas de Intrusión
- CCTV
- Cercos Electrificados
- Protección Perimetral
- Controles Biométricos
- Detección de Incendio

www.typsrl.com.ar

Ciudad de Neuquén:
Rivadavia 790

Ciudad de Añelo:
Parque Industrial de Añelo
Vaca Muerta
Lote M. Manzana 3 y 4

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Av. Rivadavia 2134. Piso 5. Oficina F

Contacto: +54 11 156 213 8341

INTEGRACIÓN

de sistemas de seguridad

- Relevamiento
- Auditoría
- Asesoramiento e ingeniería
- Instalación
- Mantenimiento y soporte



TekhnoSur S. A.
Sistemas y Soluciones Informáticas

CONTROL DE ACCESOS TIEMPO Y ASISTENCIA

Biometría
Proximidad

INTRUSIÓN

Sistemas perimetrales
Detectores de metales
Alarmas

VIDEOVIGILANCIA

Sistemas análogos e IP

IMPORTAMOS EQUIPOS Y DESARROLLAMOS SOFTWARE

IMPORTAMOS TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS ZK TECO

ATENCIÓN A DISTRIBUIDORES, INTEGRADORES E INSTALADORES DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS

ZKTECO



Software OneLink
para Control de Accesos Biométricos
con Módulo para Visitantes

PARARRAYOS PROTECTOR DE CAMPO ELECTROMAGNETICO PDCE SERTEC

El Protector **PDCE SERTEC** tiene como objetivo prevenir y resguardar la salud de las personas y sus bienes, animales, estructuras en instalaciones críticas en tierra, aire y agua de cualquier fenómeno eléctrico que cuyo modo de transporte sea el aire evitando los accidentes reduciendo los costos y lucro cesante de inversiones tecnológicas que reciben daños por descargas atmosféricas.

El **PDCE SERTEC** está diseñado para proteger utilizando contramedidas que controlan y compensan los efectos electroatmosféricos producidos por el cambio climático, la contaminación electromagnética a nivel industrial, meteorológico o solar, manifestados en forma de tormentas eléctricas, pulsos electromagnéticos.

El PDCE SERTEC está permanentemente protegiendo su área de cobertura para corregir los efectos de las perturbaciones electromagnéticas en función de su procedencia, frecuencia, tensión e intensidad. Compensando, estabilizando la corriente de los campos eléctricos en su entorno drenándolos a tierra anulando la formación del rayo, en su área de protección (100 o 120 metros de radio según modelo).



FABRICAS



HOSPITALES
SANATORIOS



TELECOMUNICACIONES



COMPLEJOS
DEPORTIVOS



CONSTRUCCIONES



BARCOS



MONUMENTOS Y SITIOS
HISTORICOS



EDIFICIOS
CENTROS COMERCIALES



MINAS
PETROQUIMICAS
ATMOSFERA EXPLOSIVA



AEROPUERTOS
RADARES
TORRES CONTROL



PLANTAS
ENERGIA SOLAR



SUB-ESTACIONES
ELÉCTRICAS
LINEAS DE ALTA Y
MEDIA TENSIÓN



60335-2-76



Representante Exclusivo:

Valls S.A.

Irala 433 (C1163ABI)

Buenos Aires • Argentina

Tel. (011) 2102-4100 / 5000

Tel/Fax: (011) 4362-0266

ventas@alari.com.ar

www.alari.com.ar

ALARI 3
SEGURIDAD ANTI-RAYOS



Detector de movimiento inteligente Serie MSK-100



T-SEC SPA
 +39 348 333-8272
 info@tsec.it
 www.tsec.it

La tecnología Inxpect del MSK-101 revoluciona el mundo de la protección volumétrica, garantizando la máxima seguridad, una flexibilidad extrema y una increíble facilidad de instalación y configuración en un diseño elegante y compacto.

Inxpect puede diferenciar formas y movimientos en condiciones adversas, distinguiendo un intruso humano de un animal o vegetación, minimizando así las falsas alarmas.

VENTAJAS

- La serie MSK se basa en la tecnología de radar FMCW, tecnología de radar nacida en el mundo militar y aeroespacial, que hoy se utiliza con éxito en el mercado

automotriz, y que garantiza el mejor rendimiento en la detección y rastreo de movimiento.

- Gracias al diseño patentado Inxpect especial, el sensor de MSK-101 va mucho más allá de los sensores micro tradicionales o de infrarrojos, lo que garantiza un rendimiento sin igual en la detección pasiva de intrusiones.
- A diferencia de los sensores de movimiento tradicionales, los productos de la serie MSK calculan en tiempo real la distancia del objetivo en movimiento, reflejando su masa.
- Detecta en el rango de tres áreas configurables, el MSK-101 puede aumentar significativamente el nivel de seguridad de todos los sistemas de intrusión. ■

Protector de campo electromagnético PDCE SERTEC



VALLS S.A.
 +54 11 2102-4100
 ventas@alari.com.ar
 www.alari.com.ar

El protector PDCE SERTEC tiene como objetivo prevenir y resguardar la salud de las personas y sus bienes, animales, estructuras en instalaciones críticas en tierra, aire y agua de cualquier fenómeno eléctrico cuyo modo de transporte sea el aire, evitando los accidentes, reduciendo los costos y lucro cesante de inversiones tecnológicas que reciben daños por descargas atmosféricas.

El PDCE SERTEC está diseñado para proteger utilizando contramedidas que controlan y compensan los efectos electroatmosféricos producidos por el cambio climático, la contaminación electromagnética a nivel industrial, meteorológico o solar, manifestados en forma de tormentas eléctricas o pulsos electromagnéticos.

El PDCE SERTEC está permanentemente protegiendo su área de cobertura para corregir los efectos de las perturbaciones electromagnéticas en función de su procedencia, frecuencia, tensión e intensidad. Esto lo logra compensando y estabilizando la corriente de los campos eléctricos en su entorno drenándolos a tierra, anulando la formación del rayo en su área de protección, que varía según el modelo del pararrayo.

Es apto para la protección de fábricas, hospitales, instalaciones de telecomunicaciones, complejos deportivos, construcciones, embarcaciones, monumentos y sitios históricos, centros comerciales, minas y petroquímicas u otros ambientes explosivos, aeropuertos, subestaciones eléctricas y plantas de energía solar, entre otros ■

Terminal PoE para control de acceso ProCapture-X



ZKTECO ARGENTINA
 +54 11 4785-6481
 info.arg@zkteco.com
 www.zkteco.com

ProCapture-X es una terminal PoE de control de acceso que cuenta con el más avanzado sensor de huella SilkID, el cual brinda una excepcional identificación ante dedos secos, húmedos y ásperos, siendo capaz de realizar detección de dedos vivos para un mayor nivel de seguridad.

ProCapture-X cumple con la normativa ETAP (Estándares Tecnológicos para la Administración Pública) del Ministerio de Modernización, referida al uso de hardware para identificación biométrica y verificación de individuos por huellas digitales.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 20.000 huellas / 50.000 tarjetas / 500.000 eventos

- Pantalla TFT-LCD de 2.4"
- Lector RFID 125 kHz / MIFARE (opcional)
- Voz e indicador Hi-Fi
- Tamper
- Teclado touch POE
- Timbre inalámbrico (opcional)


FUNCIONES ESTÁNDAR

- Niveles de acceso
- Días festivos
- Horario de verano
- Timbre programado
- Modo de coacción
- Antipassback
- Búsqueda de eventos
- Protector y fondo de pantalla personalizable ■

A man in a blue suit is standing at a reception desk, looking at a woman sitting behind the desk. He is holding a piece of paper. The woman is smiling and looking at him. The background is a bright, modern office setting with large windows.

ZKT_{ECO}

**¿CÓMO GESTIONAR
LA ENTRADA Y LOS
ACCESOS DE FORMA
EFICIENTE?**



Con el sistema de gestión de entrada y accesos de ZKTeco, puede administrar de forma sencilla la seguridad de sus instalaciones sin necesidad de realizar una gran inversión.

Se trata de una solución que permite integrar la gestión de visitantes, los accesos a las diferentes áreas, el control de asistencia de personal y la videovigilancia. Para ello, se vale de diferentes sistemas como equipos biométricos que pueden leer huella digital, rostro, palma, vena o tarjeta de proximidad, molinetes, detectores de metales, detectores de rayos X, etc.



ProCapture X



Molinetes
FBL4000



Software de gestión
ZKBioSecurity


¡Varias opciones de combinación para gestionar la seguridad de su edificio!

www.zktecolatinoamerica.com

Oficina inteligente con ZKTeco

Con las soluciones de ZKTeco podrá:

-  Hacer más seguras sus instalaciones
-  Gestionar las entradas de su personal y los visitantes
-  Asignar diferentes niveles de usuario



ZKTeco

Encuentro ALAS

En Costa Rica y Perú



**ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
DE SEGURIDAD**
www.alas-la.org



El hotel Barceló de San José fue el lugar escogido para que se dieran cita los asistentes y expositores al Encuentro Tecnológico ALAS en Costa Rica. El evento, que se realizó el 17 de noviembre, contó con la asistencia de cerca de 50 personas y 5 expositores.

Las marcas presentes en el encuentro de Costa Rica fueron Nedap, SoftGuard, NVT Phybridge, HID Global y Sony.

Asimismo, el hotel Nobility de la capital peruana recibió el primero de diciembre a los 60 asistentes que se dieron cita para el último de los Encuentros Tecnológicos ALAS del 2017. El evento contó con las conferencias de actualización tecnológica y la muestra de productos de los socios ALAS Avigilon, Abloy, ZKTeco, Hanwha, HID, NVT Phybridge, EBS e Intcomex.

Durante las jornadas, los patrocinadores pudieron dar charlas sobre lo último en tecnología y las posibilidades y novedades que ofrecen sus productos, además de atender a los asistentes que se desplazaron constantemente por los distintos stands para conocer más sobre las marcas. Este es el espíritu de los encuentros ALAS; networking y actualización.

En total, el ciclo de encuentros contó con diez eventos a lo largo de Latinoamérica y el Caribe, empezando por Panamá, siguiendo con México (Guadalajara), Colombia, Argentina, Guatemala, Ciudad de México, Chile, República Dominicana y Costa Rica.

El último Encuentro tecnológico de la Asociación se llevó a cabo en Perú, donde nuevamente se reunieron técnicos y profesionales del sector con las principales marcas y proveedores.

La programación de los Encuentros Tecnológicos ALAS para el 2018 ya está disponible y tendrá, durante el primer semestre, en México, el 15 de febrero, su primera cita. Luego seguirá por Panamá, el 23/2; Ecuador, el 15/3; Argentina, 10/5 y Colombia, el 1/7.

Además, se realizará por primera vez el "Desayuno ALAS", cuya sede será Uruguay, el 8 de mayo. ■

Dexa La Plata

Apertura de la nueva sucursal



DEXA SEGURIDAD
www.dexa.com.ar



Dexa Seguridad cerró el año con un evento de presentación de su nueva sucursal, en la ciudad de La Plata, que se suma así a la de Tucumán, que funciona desde hace dos años.

Ubicada en la calle 119 n° 260 (entre 529 y 530) del barrio de Tolosa, La Plata, la inauguración formal de la sucursal se llevó a cabo en los salones del Hotel del Rey, ubicado frente a la Plaza Paso de la capital bonaerense, a la que asistieron un gran número de profesionales del sector.

Además de Mauro y Oscar González y Fernando Iglesia, responsables de la sucursal Dexa La Plata, estuvieron presentes el Lic. Diego Madeo, Gerente comercial; el Ingeniero Alejandro Rudi, encargado del departamento de I+D y Ezequiel Saracino, soporte preventivo de Alonso Alarmas, quienes brindaron una charla técnica sobre presentación de productos y dieron a conocer las novedades de la marca para 2018.

La charla comenzó con la presentación institucional de Dexa, a cargo de Daniel Valenti, Gerente comercial, quien luego de brindar un panorama de los productos y servicios que ofrece el distribuidor, destacó la importancia de la apertura de una nueva sucursal.

"Estar presentes con nuestra marca en una plaza comercial como La Plata, que está en continuo crecimiento, es para Dexa un paso muy importante en la consolidación como referente en la distribución de productos para el sector", dijo el directivo.

"Con la sucursal de Tucumán y ahora la de La Plata, Dexa cierra un año realmente muy positivo, con un crecimiento importante y que nos proyecta de la mejor manera para los próximos años", concluyó Valenti.

Representantes de venta de la empresa, también, detallaron las facilidades de uso de la nueva web, que funciona como un cotizador online y es permanentemente actualizado con las incorporaciones al stock.

Luego, Alejandro Rudi brindó un panorama de las soluciones Alonso y adelantó los nuevos productos y tecnologías para 2018. ■



DIVISION SEGURIDAD Y CONTROL

evite
grandes inversiones...
nosotros lo hacemos por usted...

Servicios Gerenciados de Seguridad y Control.

Accesos y Seguridad.
Control de Areas Críticas.
Detección de Incendio.
CCTV Analógica y Digital.
CCTV Seguridad Ciudadana.
Visitas, Pertenencias y Control de
Contratistas.
Tiempo y Asistencia de Personal.

Operadores Certificados.
Monitoreo.
Mantenimiento.
Soporte 24 Horas.
Capacitación.

scai@datco.net

www.datco.net

Distrito Tecnológico

Cátulo Castillo 3251, C1261ACS

Tel.: +54 (11) 4103. 1300 Fax: +54 (11) 4103. 1333

Security Products by GE are now part of the UTC Fire & Security family



UTC Fire & Security
A United Technologies Company



Cierre magistral del Trinergia Technology Tour 2017

Más de cien personas presenciaron el evento en Buenos Aires

Nueve ciudades de Latinoamérica fueron partícipes del Tour, que sumó casi mil asistentes a lo largo del año. En cada una de las jornadas predominó la información de mercado para la futura toma de decisiones de las empresas que lideran la industria de seguridad.



Bajo un concepto de presentación diferente, en el que el debate y el intercambio de ideas predomina como factor principal, el Tour de Trinergia fue una de las puestas en escena más importantes del año. Trinergia es liderado por tres empresas productoras de tecnología para la seguridad electrónica, Alonso Alarmas, DX Control y SoftGuard, que desde hace más de una década comercializan sus productos en el mundo.

Si bien los productos que desarrollan las tres empresas integrantes del grupo presentan compatibilidades con múltiples marcas del mundo, la interacción entre ellas ofrece beneficios únicos a clientes que desean soluciones de compatibilidad absoluta, mayor valor agregado, soporte pre y posventa integrado y una comunicación inmediata entre los departamentos de ingeniería de cada una de las compañías.

EL MERCADO DEL MONITOREO COMO EJE DE LA PRESENTACIÓN

Los escenarios del negocio del monitoreo cambiaron y las tecnologías evolucionaron, por lo que las empresas están en la búsqueda de un nuevo esquema de negocio para subsistir. El mercado del monitoreo en Argentina presenta actualmente dos problemas principales, uno relacionado con el estancamiento de la demanda mensual -que no presenta movimiento desde hace aproximadamente 5 años- y el segundo, según el análisis presentado durante la gira, que concluye que el modelo tradicional de monitoreo ya no es sustentable, quedando muy poco espectro de trabajo.

Bajo este concepto, el equipo de Trinergia planteó dos factores de cambio que transitan principalmente los países de Latinoamérica: uno es el surgimiento

de tecnologías disruptivas y el otro está asociado a factores de un nuevo comportamiento de consumo.

Como tecnología disruptiva se define a aquella que convierte en obsoleta una tecnología existente, cambiando no solo la forma de operar de una empresa sino también el mercado. En este sentido, el surgimiento de ofertas en tecnologías disruptivas, ponen en jaque a las empresas de monitoreo, colocándolas ante el reto de responder en lapsos cada vez más cortos. El gran inconveniente es que la reacción es lenta y, de alguna manera, se sigue trabajando con tecnologías obsoletas, como pueden ser los paneles de alarma sin conexión a la nube. Contar con un almacenamiento cloud para los sistemas de seguridad electrónica representa un mayor valor agregado al cliente final.

El nuevo consumidor ya no desea usar complejos teclados para comandar un panel de alarma. Es por esto, y bajo este concepto, que se analizó qué pretende el cliente actual de su sistema de seguridad. Los nuevos esquemas de ventas plantean experiencias de usuarios únicas, donde un smartphone o dispositivo móvil es el centro de la discusión. La automatización del hogar, el monitoreo a demanda y los sistemas autoinstalables son parte del nuevo panorama que deben enfrentar las empresas.

CIERRE CON PRESENCIA INTERNACIONAL

Marcos Sousa brindó, por primera vez en Buenos Aires, dos inolvidables disertaciones, en las que el público pudo

presenciar y aprender con él "Cómo vender más seguridad" bajo conceptos únicos que se explicaron de manera magistral.

Conferencista internacional, orador, escritor y experto en ventas y en programación neurolingüística (PNL), Sousa es graduado en Ingeniería Eléctrica y MBA en Administración de Marketing por la Fundación Getúlio Vargas (FGV). Además, es entrenador y Master en PNL, con más de 1.000 conferencias brindadas y formó a más de 40.000 personas en los últimos 15 años.

Coincidentemente con su presencia en Buenos Aires, Marcos Sousa presentó la primera edición de su libro en español que pronto será comercializado en cada país de habla hispana, "Vender Seguridad con Seguridad". Se trata de

una obra maestra que aborda aspectos claves de la venta de productos y servicios de seguridad, enseña técnicas, herramientas y abordajes centrados en el mercado utilizando un lenguaje propio y único.

Con ejemplos específicos y casos reales, "Vender Seguridad con Seguridad", explica de manera precisa y amena conceptos útiles para potenciar las ventas.

Trinergia Technology Tour demostró ser un ejemplo más de progreso y camaradería en este mundo de negocios que está cambiando de manera vertiginosa, en el que evolucionar es clave para el desarrollo de nuevos negocios. Las tres empresas que conforman el grupo avanzan firmemente en este sentido. ■





SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.

Tenemos todo para su
seguridad.



NOTIFIER[®]
by Honeywell



SCATI



Más de 20 años como integradores
de sistemas electrónicos de seguridad

info@elcasrl.com.ar

www.elcasrl.com.ar

Un mundo de soluciones
En seguridad electrónica



PELCO

by Schneider Electric



LENEK

golmar



Las Casas 3777 (C1238ACG) Bs.As

Tel: +54 11 4925-4102

Road Show Big Dipper

Jornada de capacitación y actualización tecnológica

Big Dipper cerró el ciclo de capacitaciones con un evento en la Ciudad de Buenos Aires, en el que asistieron un gran número de instaladores e integradores. La marca contó con el apoyo de fabricantes de sistemas de control de accesos, alarmas y videovigilancia.



Con el acompañamiento de empresas como Alonso Alarmas, ZKTeco, Cygnus, Dahua y Western Digital, Big Dipper llevó a cabo, el 14 de noviembre, una mañana de charlas y presentación de productos. Gran cantidad de integradores, instaladores y canales colmaron la sala del Hotel Meliá de la Ciudad de Buenos Aires, y participaron de una jornada enfocada en la seguridad electrónica, control de accesos y videovigilancia.

El Road Show Big Dipper cerró, así, un año enfocado en el apoyo que brinda la empresa a sus diferentes canales.

“Estos eventos ayudaron muchísimo a afianzar el vínculo entre Big Dipper y sus canales de distribución, ya sean netamente distribuidores o bien instaladores e integradores”, señaló Nicolás Fontana, Gerente de producto de la empresa acerca de la serie de eventos llevados a cabo a lo largo del año.



“En cada una de las jornadas realizadas, pudimos acercar al canal todas las novedades sobre productos y tecnologías, así como también sobre los medios de capacitación que ofrecemos para que cuenten con mejores herramientas de trabajo”, concluyó.

LA JORNADA

El último evento del año de Big Dipper estuvo enfocado en tres segmentos: en primer término se ofreció un resumen de las tecnologías y posibilidades que ofrecen los productos de la marca Dahua; la segunda sección estuvo enfocada en el Departamento de Desarrollo de la empresa y cómo a través del mismo pueden implementarse los distintos proyectos que los clientes del distribuidor tengan en carpeta; y por último, Nicolás Fontana ofreció un panorama sobre los nuevos productos y tecnologías, que serán presentados por la marca a lo largo de 2018.

“Es muy gratificante la oportunidad que nos da este Road Show de encontrarnos en persona con profesionales de todo el país, convocados por Big Dipper y por sus distribuidores y sucursales”, expresó Pablo Bertucelli, Gerente de producto de la compañía, acerca de lo que significó la serie de eventos llevados a cabo.

“Además de presentar los últimos avan-

ces de Dahua y Cygnus, tuvimos la oportunidad de hablar sobre los proyectos, las herramientas disponibles para su desarrollo y cómo trabajarlos en conjunto para concretar oportunidades de negocios rentables”, concluyó el directivo.

La presencia en el Road Show de marcas de detección de intrusión, control de accesos y almacenamiento, responde a una estrategia planteada a inicios de este año por Big Dipper. Sobre esa incorporación, el Ing. Gabriel Pennella, Director de la compañía, explicó que “después de escuchar a nuestros clientes, nos dimos cuenta que las tecnologías para control de accesos eran una de las más solicitadas, por lo que decidimos incorporar una de las marcas más reconocidas en ese segmento”.

“Hoy la tecnología ayuda a lograr una mayor complementación entre los distintos segmentos de la seguridad electrónica y es ahí donde tenemos oportunidad de crecimiento”, concluyó el Ing. Penella.

El Road Show Big Dipper se llevó a cabo a lo largo de nueve jornadas en ocho ciudades diferentes de Argentina, iniciándose en Neuquén el 11 de abril. Le siguieron Mar del Plata, Salta, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, y Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, en dos oportunidades. ■



Linterna RECARGABLE ESPECIAL PARA SEGURIDAD

- Linternas con batería de 6 volt - 4 amp.
- Recargable con 220 volt. o 12 volt del automóvil.
- Ideal para camping, caza, pesca, seguridad, luz de emergencia, etc.
- 2 horas de autonomía.

Representante de Baterías

Panasonic



Stock permanente en baterías importadas, también tenemos en stock permanente baterías de 12 volt 7 amp nacionales recicladas, marca RISTONE.

Se recomienda su uso sólo en alarmas.



BATERÍAS PARA

- Alarmas, UPS, Luces de Emergencias, Boyeros eléctricos, Juguetes, etc.
- Cortadoras de Césped · Carros de Golf · Hidrolavadoras Barredoras · Tijeras Hidráulicas · HidroGrúas
- Motos: Importadas / Nacionales · JetSky · Cuatriciclos
- Automotores · Camiones · Grupos Electrógenos



**COMPRAMOS
BATERIAS
VIEJAS**



RISTOBAT

RISTOBAT S.R.L. Cangallo 3984 - (1872) Sarandí - Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 4246-1778 - Fax: (54 11) 4246-6447

info@bateriasristobatsrl.com.ar - ventas@bateriasristobatsrl.com.ar - www.bateriasristobatsrl.com.ar

M E J O R P R E C I O & C A L I D A D

Cierre del Hikvision Tour

La cita fue en Buenos Aires

Desde su inicio en la provincia de Córdoba, el tour recorrió, con gran convocatoria de público, distintos puntos del país. Los directivos del fabricante lograron así el contacto directo con el profesional del sector, mostrándole las últimas tendencias en tecnología aplicada a la videovigilancia.



Como parte de su plan de expansión en el interior de Argentina, Hikvision -proveedor mundial de productos y soluciones innovadoras de videovigilancia- organizó una secuencia de eventos denominados Hikvision Tour, gira que consiste en una serie de capacitaciones técnicas y charlas de negocios en el interior del país.

La primera entrega se desarrolló en la ciudad de Córdoba y el éxito de la convocatoria sobrepasó las expectativas de los organizadores. Días más tarde, el evento se trasladó al Hotel Savoy de la Ciudad de Buenos Aires, con la misma modalidad y con una convocatoria igual de amplia, éxito que se repitió, el 19 de septiembre, en la ciudad de Mendoza y luego en cada una de las ciudades en las que estuvo presente.

Hikvision Tour es el primer encuentro con los integradores y canales del interior de Argentina que expone de manera presencial las nuevas propuestas tecnológicas que la compañía proyecta para este año.

El evento incluyó showrooms interactivos, donde se destacaron las últimas líneas de productos, equipos y novedades de la compañía, entre las que se incluyen las soluciones profesionales de la línea Turbo HD 4.0, que ofrece un desempeño de luz ultra baja y la capacidad de proporcionar imágenes de

video de 8MP aprovechando la compresión de video H.265 de Hikvision, que ofrece ahorro en el uso de ancho de banda. Además, se mostraron los productos de la serie EasyIP 3.0, que incluye cámaras y NVRs con soluciones de vigilancia por video ultra HD utilizando cámaras 4K y una mayor funcionalidad analítica.

“Nuestro equipo se encuentra de forma local a disposición de todos nuestros canales interesados en nuestros sistemas de videovigilancia. Estamos impulsando un programa de expansión de nuestra marca a nivel nacional con el Hikvision Dealer Partner Program (DPP) que muestra las soluciones completas de nuestra compañía y nuestro compromiso en el desarrollo de tecnología e innovación en el rubro de la seguridad”, expresó José García, General Manager para Argentina, Uruguay y Paraguay, acerca de la propuesta de Hikvision para el mercado local.

“En Hikvision nos tomamos muy en serio la descentralización y desarrollo del mercado de seguridad. Es por eso que queremos llevar nuestra experiencia en proyectos de innovación y seguridad a las ciudades del interior de la Argentina. El Hikvision Tour es la respuesta a los requerimientos de expansión de mercado de la videovigilancia en todo el país”, explicó más tarde García.

LA GIRA

Durante la primera fecha en Córdoba, la convocatoria logró una asistencia total tanto durante la charla comercial de la mañana como en la capacitación técnica, llevada a cabo después del mediodía, con un feedback positivo en ambos y una interacción dinámica entre Marcos Romero, Gerente de canales de Hikvision, y el público asistente. “Esta fue una experiencia enriquecedora para nosotros como equipo y para nuestros socios estables y potenciales en el interior de Argentina. Estamos muy satisfechos con la participación de los profesionales”, expresó Romero.

Luego del inicio en Córdoba y pasar por Mar del Plata, Tucumán, Neuquén y Rosario, el Hikvision Tour cerró 2017 en Buenos Aires, nuevamente a sala llena.

“El foco de las presentaciones trascendió los productos y tecnologías de Hikvision: el profesional debe entender que hoy la prioridad no está en vender determinada cámara o DVR, sino que debe vender soluciones. Ahí está la clave del crecimiento y lo que puede proporcionarles un diferencial a la hora de competir”, sostuvo Romero.

El Hikvision Tour fue una de las giras tecnológicas más exitosas de 2017, y que sin dudas despertará gran expectativa cuando se anuncien las fechas del próximo calendario. ■

La conveniencia
de trabajar con
los expertos.



**Ofrecemos calidad en
componentes electrónicos,
eficiencia en distribución,
conocimiento técnico
y desarrollos a medida.**



SOLO
EN CIKA



INNOVACION
CERTIFICADA

Estudiamos y avalamos nuestros productos, brindando seguridad en cada compra.



ASESORAMIENTO
& CONOCIMIENTO

Contamos con profesionales de alto nivel técnico, para asesorar a nuestros clientes.

En Cika usted confía.

info@cika.com www.cika.com.ar

Av. De Los Incas 4821 CP1427 - Ciudad de Buenos Aires, Argentina - (5411) 4522-5466 (Rotativas)

REPRESENTANTES EN EL INTERIOR: CORDOBA: (0351) 486-4247, 475-9091 ó 475-1550 pedidos@linetec.com.ar

ROSARIO: (0341) 430-0145 labda@arnet.com.ar - MENDOZA: (0261) 499-0700 informes@ityt.com.ar

Exitoso cierre de Securitour 2017

Mar del Plata fue sede de la gira tecnológica

La capacitación y presentación de nuevas tecnologías fue el foco de las empresas del sector. Bajo esa premisa, Securitour reunió a fabricantes y distribuidores en una gira de exhibición y capacitación. ¿El resultado? Una gran respuesta del público.



Nuevamente con una gran convocatoria, Securitour cerró su calendario 2017 en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, donde las empresas que formaron parte de la iniciativa recibieron a los profesionales de la seguridad interesados en conocer cada una de sus propuestas.

Así, a lo largo de la jornada Nanocomm, DSC, Siera, Mircom, Big Range, Marshall, Politec, SEG, Certrec, Elmes, DJI y Tane Alarm expusieron, en conferencias de cuarenta minutos, lo que las nuevas tecnologías aplicadas al segmento de la seguridad tienen para ofrecer.

“Una vez más, Securitour se convirtió en un punto central de encuentro para los profesionales, que nos piden soluciones cada vez más competentes para llevar adelante sus proyectos”, expresó Eric Natusch, uno de los promotores del evento a través de Play Security Systems, Master Dealer Siera. “Sin dudas las próximas fechas serán también un éxito de convocatoria y nos permitirán lograr un mayor acercamiento a nuestros clientes”, concluyó.

“Securitour superó ampliamente nuestras expectativas iniciales. A lo largo de 2017 logramos continuar posicionándonos como referentes del automonitoreo con nuestra línea de alarmas inalámbricas Marshall, tener contacto directo con los cientos de instaladores que asistieron a la gira y, principalmente, contar con la ventaja de trabajar con nuestros productos”,

expresó por su parte Alejandro Luna, Gerente comercial de Security Factory. “Los resultados fueron mayor presencia en distintos puntos del país, desarrollando nuevos distribuidores y trabajando en conjunto para un continuo crecimiento. Las expectativas para 2018 están centradas en continuar el tour en nuevos puntos del país, realizando demostraciones más dinámicas y apostando a que el instalador se anime a trabajar todas las categorías de seguridad electrónica”, concluyó el directivo.

“Es interesante la cantidad y la homogeneidad del público. Es bueno saber que tanto aquellos que llevan años en el mercado como quienes recién se inician tienen ganas de asistir a este tipo de eventos, donde se presentan nuevas tecnologías y sus aplicaciones”, expresó José María Placeres, representante de Mircom en Argentina. “Esto nos plantea un desafío extra: buscar nuevas maneras de comunicar y presentar las novedades, hacerlas más atractivas y abarcativas a todos los participantes” afirmó.

EL TOUR

Securitour recorrió seis ciudades argentinas con la propuesta de realizar en cada una de ellas jornadas integrales de seguridad electrónica. Así, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, San Miguel de Tucumán y Mar del Plata recibieron las propuestas de los principales fabricantes y distri-

buidores de soluciones en seguridad electrónica.

“El objetivo de Securitour es, además de mostrar nuevos productos, ofrecer a los asistentes la posibilidad de que, a través del conocimiento de otras tecnologías, puedan adoptar nuevas soluciones a su propio negocio, aumentando la oferta de servicios a sus clientes y así lograr mayor rentabilidad”, describió Emiliano Navarro, de Nanocomm, acerca de los motivos que llevaron a las empresas a organizar la gira.

Control de accesos, videovigilancia, detección de incendios, comunicaciones, alarmas, cercos eléctricos, automatización de portones, drones y detección perimetral, entre otros rubros, fueron los segmentos presentados por las empresas, con gran aceptación de los casi dos mil profesionales que acudieron a lo largo de todas las paradas del tour.

En un año que comenzó con incertidumbre para el sector, las empresas apostaron al contacto directo con el cliente y ese fue el mayor éxito de la propuesta, plasmado en la gran convocatoria lograda en cada uno de los puntos elegidos.

“El nivel de convocatoria alcanzado a lo largo de la gira y la calidad de los productos exhibidos nos pone muy contentos. La iniciativa fue un éxito y eso nos permite pensar que Securitour 2018 nos traerá mayores satisfacciones”, concluyó Eric Natusch, uno de los organizadores del tour. ■

Fabricamos y comercializamos todo en Control de Acceso y Control de Asistencia. Contamos con la línea de equipos ZK y ClockCard siendo ambas totalmente compatibles pudiendo programar y descargar la información generada en los equipos desde nuestro software de comunicaciones.

Venta e instalación de equipos ZK y ClockCard, consulte promociones.



Todas las tecnologías, todos los modelos, un sólo software.



MONITOREO DOMICILIARIO Y RASTREO SATELITAL
LOS PRIMEROS 3 MESES GRATIS

- TARIFA PLANA
- COBERTURA NACIONAL
- PROVEEMOS EQUIPAMIENTO
- ACCESO VÍA WEB
- LÍNEA TELEFÓNICA 0810
- APOYO TÉCNICO LAS 24 HS.

Franquicias disponibles para
Técnicos y Vendedores independientes



0810-222-7297

info@alesat.com.ar | www.alesat.com.ar

RASTREADORES SATELITALES

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR **meitrack**

EQUIPOS 3G DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON 1 AÑO DE GARANTÍA

- Con ID de chofer
- Soporta RFID
- Control de flota
- Equipos cuatribanda
- Batería incluida
- Anti-jammer
- Compatibles con **bykom**



ALESSI
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Tel **0261-4240021** +549261-3608372

San Martín 422 - 5501 Godoy Cruz - Mendoza.
info@alesi.com.ar | www.alesi.com.ar



STAFF - ANUNCIANTES

Redacción y Administración: Yerbal 1932 Piso 5º Dto. C (C1406GJT) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4632-9119 (rotativas) e.mail: info@rnds.com.ar - web: www.rnds.com.ar

NEGOCIOS DE SEGURIDAD



DIRECCIÓN EDITORIAL
Claudio Alfano (Propietario)
Celular: (15) 5112-3085
editorial@rnds.com.ar



DIRECCIÓN COMERCIAL
Néstor Lespi (Propietario)
Celular: (15) 5813-9890
comercial@rnds.com.ar



PROD. PERIODISTICA
Pablo Lugano*
Celular: (0221) 15 400-5353
prensa@rnds.com.ar



DISEÑO EDITORIAL
Alejandra Pereyra*
arte@rnds.com.ar



ATENCIÓN AL LECTOR
ASISTENTE EDITORIAL
Iván Riskin
lectores@rnds.com.ar



ADMINISTRACIÓN
Graciela Diego
admin@rnds.com.ar



ADMINISTRACIÓN
Claudia Ambesi
admin@rnds.com.ar



COBRANZAS
Blas Fittipaldi
admin@rnds.com.ar



DEPARTAMENTO
CONTABLE
Luis Fraguaga*
luisfraguaga@speedy.com.ar



DEPARTAMENTO LEGAL
Marcelo G. Stein
Estudio Jurídico
marstein@arnet.com.ar



IMPRESIÓN
Latíngráfica
Rocamora 4161 (C1184ABC)
Teléfono: (54 11) 4867-4777



DISTRIBUCIÓN
Fast Mail Correo Privado
R.N.P.S.P. Nº 098
Teléfono: (54 11) 4766-6007

(* Externo)

TIRADA 4000 EJEMPLARES
Negocios de Seguridad® es una publicación sobre empresas, productos y servicios de seguridad, distribuida cada 4 días entre instaladores, integradores y empresas profesionales del rubro.
Negocios de Seguridad® es marca registrada por Claudio Alfano y Néstor Lespi S.H.
Registro de la Propiedad Intelectual N° 429.145
Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación, sin autorización expresa del editor.
Artículos: se han tomado todos los recaudos para presentar la información en la forma más exacta y confiable posible. El editor no asume responsabilidad por cualquier consecuencia derivada de su utilización, las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sin que ello implique a la revista en su contenido.
Publicidad: para todos los efectos, se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes.
Los colaboradores y los columnistas lo hacen en honorem.
Agradecemos la confianza depositada por nuestros anunciantes, sin cuyo apoyo económico no hubiera sido posible editarla.



Revista Negocios de Seguridad® es medio de difusión de las actividades de CESEC
www.cesec.org.ar



Revista Negocios de Seguridad® es medio de difusión de las actividades de CEMSEC
www.cemsec.org.ar



Revista Negocios de Seguridad® es medio de difusión de las actividades de CEMARA
www.cemara.org.ar



Revista Negocios de Seguridad® es Socio Adherente de CASSEL
www.cassel.org.ar



Revista Negocios de Seguridad® es medio de difusión de las actividades del IP User Group
www.ipusergroupplatin.com

175 ALESSI
+54 261 424 0021
info@alessi.com.ar
www.alessi.com.ar

43 ALIARA
+54 11 4795-0115
ventas@aliara.com
www.aliara.com

01 ALONSO HNOS.
28 +54 11 4246-6869
a info@alonsohnos.com
40 www.alonsohnos.com

44 ANICOR CABLES
+54 11 4919-0974
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar

45 AR CONTROL
+54 11 4523-8451
ventas@arcontrol.com.ar
www.arcontrol.com.ar

47 ARG SEGURIDAD
+54 11 4674-6666
ventas@argseguridad.com
www.argseguridad.com

48 ASEC
+54 11 4861-8960
info@asec.com.ar
www.asec.com.ar

51 BACKNOLOGY
+54 11 5031-3310
ventas@backnology.com.ar
www.backnology.com.ar

52 BCG
+54 11 4308-0223
info@bcggroup.com.ar
www.bcggroup.com.ar

02 BIG DIPPER
03 +54 11 4481-9475
04 ventas@bigdipper.com.ar
05 www.bigdipper.com.ar

55 BIO CARD TECNOLOGIA
+54 11 4544-5898
info@zksoftware.com.ar
www.zksoftware.com.ar

56 BYH INGENIERIA
+54 3496 42-7652
info@byhingenieria.com
www.byhingenieria.com

57 BYKOM
+54 223 495-8700
info@bykom.com.ar
www.bykom.com.ar

173 CIKA ELECTRONICA
+54 11 4522-5466
info@cika.com
www.cika.com

501 CYGNUS
59 +54 11 3221-8153
a info@bigdipper.com.ar
66 www.cygnus.la

69 DAHUA ARGENTINA
+54 11 5368-8454
project.ar@global.dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/la

165 DATCO
+54 11 4103-1300
sca@datco.net
www.datco.net

70 DCM SOLUTION
+54 11 4711-0458
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar

68 DEFENSA UNO
+54 11 3999-6960
ventas@defensauno.com
www.defensauno.com

71 DEITRES
+54 223 495-2500
info@deitres.com.ar
www.deitres.com.ar

73 DELTA SOLUTIONS
+54 11 4308-1235
ventas@deltasolutions.com.ar
www.deltasolutions.com.ar

74 DEXA SEGURIDAD
75 +54 11 4756-0709
ventas@dexa.com.ar
www.dexa.com.ar

77 DIALER ALARMAS
131 +54 11 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

78 DMA
79 +54 341 486-0800
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

23 DRAMS TECHNOLOGY
24 +54 11 4862 5054
25 ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

81 DVR STORE
+54 11 4632-5625
info@dvr-store.com.ar
www.dvr-store.com.ar

82 DX-CONTROL
83 +54 11 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

168 ELCA SEGURIDAD
169 +54 11 4925-4102
info@elcasl.com.ar
www.elcasl.com.ar

84 ELECTROSISTEMAS
85 +54 11 4713-8899
86 ventas@electrosistemas.com.ar
87 www.electrosistemas.com.ar

18 FIESA
19 +54 11 14551-5100
20 fiesa@fiesa.com.ar
21 www.fiesa.com.ar

90 FPS
+54 11 2106-7783
ventas@fpssa.com.ar
www.fpssa.com.ar

91 GETTERSON ARGENTINA
93 +54 11 6777-6000
94 hiperseg@gettersson.com.ar
www.gettersson.com.ar

95 GONNER
+54 11 4674-0718
info@gonner.com.ar
www.gonner.com.ar

177 GRALF
+54 11 4716-1428
info@gralf.com.ar
www.gralf.com.ar

97 GRUPO MARMARA
+54 11 4384-6092
ventas@grupomarmara.com.ar
www.grupomarmara.com.ar

98 GTE
99 +54 11 4896-0060
info@gte.com.ar
www.gte.com.ar

101 HIKVISION LATAM
+56 2 2405-5333
latam.sales@hikvision.com
www.hikvision.com/es-la/

102 HURIN
178 +54 11 4583-6653
ventas@hurin.com.ar
www.hurin.com.ar

103 IMPRAC
+54 11 4488-4418
info@imprac.com.ar
www.imprac.com.ar

179 INTELEKTRON
+54 11 2205-9000
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

105 INTERWAVE
+54 11 4621-4749
info@interwavegroup.com
www.interwavegroup.com

106 ISELEC
+54 11 5294-9362
info@iselec.com.ar
www.iselec.com.ar

107 ISOLSE
+54 11 4621-0008
contacto@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar

109 ITEGO
+54 11 2053-8882
ventas@itegogps.com
www.itegogps.com

110 KIT EXPERTO
111 +54 341 528-6300
info@kitexperto.com
www.kitexperto.com

113 LANTRONICA
+54 11 5368-0503
info@lantronica.com.ar
www.lantronica.com.ar

175 LARCON-SIA
+54 11 4735-7922
ventas@larconsia.com
www.larconsia.com

114 MARK SECURITY
www.mark-security.com

145 MESSE FRANKFURT ARGENTINA
+54 11 4514-1400
intersec@argentina.messefrankfurt.com
www.intersecbuenosaires.com.ar

115 MONITOREO.COM
+54 11 4630-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com

118 MOTIC
119 +54 11 4730-3222
info@motic.com.ar
www.motic.com.ar

117 NANOCOMM
+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocomm.com

121 NETIO
+54 11 4554-9997
info@nt-sec.com
www.nt-sec.com

67 PLAY SEGURIDAD ELECTRÓNICA
+54 11 4612-0257
comercial@playseguridad.com
www.playseguridad.com

126 PPA ARGENTINA
127 +54 11 4566-3069
info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar

125 PRONEXT
+54 11 4958-7717
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar

129 PROVISION DIGITAL
130 +54 11 4711-0989
info@provisiondigital.com.ar
www.provisiondigital.com.ar

180 PUNTO CONTROL
+54 11 4361-6006
ventas@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar

134 RADIO OESTE
+54 11 4641-3009
ventas@radio-oeste.com.ar
www.radio-oeste.com.ar

135 RISCO
+1 (305) 407-8229
SalesLatam@riscoarg.com
www.riscovergroup.com

171 RISTOBAT
+54 11 4246-1778
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar

137 SECURITAS
+54 11 4014-3200
info@securitasargentina.com
www.securitasargentina.com

14 SECURITY ONE
15 +54 11 5263-0708
16 info@securityone.com.ar
17 www.securityone.com.ar

138 SEG
139 +54 11 4761-7661
info@seg.com.ar
www.seg.com.ar

141 SEGURIDAD TOTAL
0810 555 2020
info@seguridadtotal.com.ar
www.seguridadtotal.com.ar

10 SELNET
11 +54 11 4943-9600
12 info@selnet-sa.com.ar
13 www.selnet-sa.com.ar

133 SF TECHNOLOGY
+54 11 4923-0240
info@sf-technology.com
www.sf-technology.com

143 SIERA ARGENTINA
www.sieraelectronics.com
www.siera.com.ar

144 SILICON GROUP
+54 11 6009-2005
ventas@silicongroup.com.ar
www.silicongroup.com.ar

06 SIMICRO
07 +54 11 4857-0861
08 ventas@simicro.com
09 www.simicro.com

29 SOFTGUARD
+54 11 4136-3000
ventas@softguard.com
www.softguard.com

147 SPS
+54 11 4639-2409
info@sistemaspss.com
www.sistemaspss.com

148 STARX SECURITY
149 Tel./Fax: (54 11) 5091-6500
150 e.mail: ventas@starx.com.ar
151 web: www.starx.com.ar

153 SURIX
+54 11 5272-9500
sales@surix.net
www.surix.net

154 TANYX SEGURIDAD
155 +54 11 4108-8400
www.tanyx.com.ar
www.foscam.com.ar

122 TECNOLOGIA EN SEGURIDAD
123 +54 11 5238-5553
info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com

157 TECNOLOGIA & PROTECCIÓN
+54 11 15 6213 8341
erodriguez@tysprl.com.ar
www.tysprl.com.ar

158 TEKHNOSUR
+54 11 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com

159 VALLS S.A.
Tel./Fax: (54 11) 2102-4100
ventas@alari.com.ar
www.alari.com.ar

161 ZKTECO ARGENTINA
162 +54 11 4785-6481
163 info.arg@zkteco.com
www.zkteco.com

Si Usted desea asesorarse sobre los innumerables beneficios de **anunciar en Negocios de Seguridad®** por favor contáctenos de lunes a viernes de 9 a 18 al **(54 11) 4632.9119**

Negocios de Seguridad®
Versión digital de lectura online
Llegamos a 26000 contactos nacionales y 8000 latinoamericanos

Con un solo clic puedes informarte y conectarte directamente con nuestros anunciantes.
Para ver online nuestra edición ingresa en www.rnds.com.ar



Fuente Switching 12V 1A Dc Plug 5.5-2.1mm

- Tecnología switching de salida regulada
- Rango de entrada 90-264Vac 47~63Hz
- Protección de cortocircuito, sobrecorriente y sobretensión de entrada
- Temperatura de trabajo: 0- 40°C
- Plug DC polaridad fija recto 5.5-2.1mm



Certificación de seguridad eléctrica
bajo norma IEC 60065:2001 + A1:2005

CONTAMOS CON **CERTIFICADOS DE CALIDAD** EN NUESTROS PRODUCTOS
PROTECCION | TURBINAS | INSTRUMENTAL | FUENTES | MEDICIONES | CONEXIONES



Contactanos por Whatsapp:

☎ (011) 5692-1898 - Mariano

☎ (011) 4430-8134 - Dario



📘 facebook.com/gralfelectronica

🐦 twitter.com/infogralf

🌐 linkedin.com/company/gralf/

✉ info@gralf.com.ar | 🌐 www.gralf.com.ar

*Felices
Fiestas*



les deseamos a todo nuestro gremio

HURIN
SEGURIDAD ELECTRONICA

www.hurin.com.ar ventas@hurin.com.ar +54 11 4583-6653 [Galicia 2946 2ºP, CABA](#)

Detrás de un gran
INTEGRADOR

Hay un gran
PROVEEDOR

En INTELEKTRON tenemos mucho para ofrecerte.

Control de Accesos, Asistencia,
Visitas y Molinetes.



intelektron

+54 (11) 2205-9000
canales@intelektron.com
www.intelektron.com



El respaldo de
UN FABRICANTE NACIONAL
CON LA MEJOR SOLUCIÓN
EN CONTROL DE ACCESOS.



El acceso a
PRECIOS COMPETITIVOS,
STOCK PERMANENTE Y
APOYO EN PROYECTOS.



Con la mejor
CAPACITACIÓN,
GARANTÍA Y
ASESORAMIENTO.



Línea completa de productos



DISTRIBUIDOR OFICIAL



Lectores, tarjetas y llaveros

Tecnología multiplataforma en 125 KHz, 13.56 Mhz y Bluetooth
HID Prox, INdala, AWID y EM4102 (EM-Marin), iClass Seos, iCl.ass SE, iClass, MIFARE, MIFARE DESFires, OMNIKEY, Mobile NFC, Mobile Bluetooth.



Control de accesos

Línea completa de controles de acceso IP en red expandibles hasta 8 puertas o autónomos - Lectores - Tarjetas - Llaveros RFID



Placas controladoras



Cerraduras electromagnéticas

Pestillos – Pernos – Pulsadores - Botones de Pánico



Humberto 1° Piso 17 – OF. 3 y 4 – C.A.B.A.
www.puntocontrol.com.ar – ventas@puntocontrol.com.ar
54 11 4361 6006

